



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 16057/11.04.2024 a S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt;
- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 16157/12.04.2024;
- Raportul nr. 16158/12.04.2024 al Serviciului urbanism - amenajarea teritoriului;
- Contractul nr. 34307/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparare drumuri din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 385/16.04.2024 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 399/16.04.2024 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al rașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.m din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serv. urbanism, amenajarea teritoriului, supravegherea serviciilor de utilități publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 35 / 16.04.2024

**Președinte de ședință,
Consilier local,
NĂDESCU Viorel**


**Contrasemnează,
Secretar general U.A.T.,
JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 16 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri dintr-un total de 16 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

44	TRAO1A05 [29]	Transportul rutier al...materialelor,sensifabricatelor cu autobuscule pe dist.a 5 km. [1]	ora	#	197.7900
45	RPND02B [1]	Lucrari diverse la instalatii...montare aspersor sistem irigatii	buc	#	31.1800
45.L	4202709	Robinet	buc	#	16.8700
45.L	4117875	Cot	buc	#	2.0900
45.L	4113752	Reductia	buc	#	1.3500
45.L	4114847	Teu	buc	#	14.4500
45.L	4120872	Mufa	buc	#	9.2500
46	NM8019811	Muncitor deservire st. beton cat 1	ora	#	26.6000
47	NM8019911	Muncitor deservire...constructii montaj cat. 1	ora	#	26.6000
48	NM8019911	Muncitor deservire...constructii masini cat. 1	ora	#	26.6000
49	NM8045911	Muncitor deservire cat 1	ora	#	26.6000
50	NM8069911	Muncitor deservire lemn cat 1	ora	#	26.6000
51	NM8099911	Muncitor deservire gospodarie comuna cat 1	ora	#	26.6000
52	R12G7J15 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incercarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	#	27.5600
53	DC04A#	Taliera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la...piste a aeroportuare;	m	#	78.2400
54	DC04B#	Taliera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la...drumuri si strazi;	m	#	143.8400
55	ZB46A#	Taliera rosturilor de dilatatie la beton betonat, cu discuri abrazive.	m	#	26.3900
56	L2D0A1	Taliera stalpului...din beton sau metal	buc	#	488.8300
57	RPIZ85A_01#	Taliera rosturilor de dilatatie in beton betonat cu disc abraziv - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functie	m	#	40.8500
58	RC5B13A#	Taliera placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	#	251.3100
59	RC5B13B#	Taliera placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	#	418.0000
60	ED13A# [1]	Limitator...de viteza 50x63x1.5cm	buc	#	56.6800
EO.L	20033748	Limitator de viteza din cauciuc 50 x 60 x 1.5 cm	buc	#	115.0000
61	CR15A#	Imprejmuiri din plasa de sarma cu h=1,50-2,00m cu volumul folioase d=14...16cm;curti de pasaj,anlm	m	#	80.9600
62	RL5516A#	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	#	18.0600
63	CO09A-1#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline... pentru utilizarea mortarelor marfa cu ciment M 100-T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) in locul mortarelor si betonului preparat pe santier	mp	#	197.6900
64	580133B	Sarma otel armata D=0-2 mm	kg	#	6.7500
65	3803D99	Sarma moale oțelată D = 0,8 mm, OL 32, s 8B9	kg	#	7.9400
66	3805724	Sarma zincata moale D = 0,5 mm OL 37	kg	#	7.3600
67	5808049	Sarma ghimpata D = 2,24 mm, OL 32, s 1179/80	kg	#	7.1900
68	6401050	Stilp central de rost la tip acr 35x35 pr.5269/77	buc	#	514.4900
69	5401165	Stilp central fronton la tip acf 35x35 pr.5269/77	buc	#	547.9200
70	8426567	Stilp pref.bet.armat tip si Gimprejm.plase sirme	buc	#	17.4100
71	6426579	Stilp pref.bet.armat tip si Gimprejm.plase sirme	buc	#	31.8400
72	6426581	Stilp imprej.plasa sau sarma ghim.s 6b-190 la lpet 1204	buc	#	42.1200
73	CO09A#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	#	202.6100
74	CO09A#	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	#	202.6100
75	IZAD4A	Pregatirea suprafetelor de beton tocnite(netocnute) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticonozive prin curatire cu peria	mp	#	3.1500
76	SPVC84B [28]	Taliera de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusii prin actionarea succesiva a crengilor, ramurilor (3)	buc	#	247.8300
77	RPCKA01A	Sapatura manuala pentru spatii limitate <1m.sub 1.5m.adinc la sant canale etc.	mc	#	166.5200
78	RPIXF06A	Diverse lucrari...sapatura de ciment manuala in sant sub 1 m. latime si 1.50m. adincime	mc	#	205.3000
79	TSA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren fara santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	131.7400
80	TSA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren fara rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	#	185.9300
81	TSA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren in locuri santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	59.0500
82	TSA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren fara santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	88.0500
83	TSA12XE	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren fara rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	#	125.0200
84	TSA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	39.9600
85	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor...cu adancime <0,5 m, in ...rigole triunghiulare	mc	#	185.9300
86	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor...cu adancime <0,35m, t. tare	mc	#	125.0200



87	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren foarte tare	mc	#	131.1400
88	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren mijlociu	mc	#	59.0500
89	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren tare	mc	#	88.0500
90	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren usor	mc	#	39.9000
91	RPCA01	Sapatura manuala de pam. In spatiu lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	#	169.1800
92	RPCA01A	Sapatura manuala pe pamt spatiu limitate <1 m. sub 1.5m. adanc la sant canale etc.	mc	#	165.5200
93	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamt manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxm 1,5 m adancime	mc	#	110.4000
94	ON17C-01%	Vopsit cu 1 strat grund aichidic si 2 straturi de vopsea aichidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	#	19.3700
95	6100929	Grund aichid anticoroziv	kg	#	8.7100
96	6100981	Grund aichid or/oc culoare	kg	#	16.4500
97	ON17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamparie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund aichidic si 1 strat de vopsea aichidica	mp	#	18.1300
98	6100922	Vopsea pe baza de rasini aichidice tip uider coat	kg	#	10.8200
99	6100210	Vopsea intermediara aichidica	kg	#	11.2200
100	6104212	Vopsea pe baza de rasini aichidice alc. comb. div. bronz alum.	kg	#	17.2600
101	6100797	Grund (mala anticoroziv g.355-3 atr 1703-80	kg	#	15.4200
102	6100929	Grund aichid anticoroziv	kg	#	8.7100
103	ON17C#	Vopsit cu 1 strat grund aichidic si 2 straturi de vopsea aichidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	#	28.1300
104	ON17C#	Vopsitorii aplicate pe tamparie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund aichidic straturi de vopsea aichidica	mp	#	25.8900
105	FM1010A	Vopsirea prin imersune a conectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	#	0.5300
106	FM1010B	Vopsirea prin imersune a conectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	#	0.6100
107	FM1010C	Vopsirea prin imersune a conectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	#	0.9000
108	IZD03A	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	#	105.7100
109	IZD03B	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	#	89.4900
110	IZD03C	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mana	tona	#	163.5500
111	IZD03D	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	101.8300
112	IZD03E	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	82.6900
113	IZD03F	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	142.9200
114	SPVC93B	Udatul forlor...cu furtunul montat la autocisterne	ar	#	12.5000
115	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata pulet la hidrant	buc	#	9.3100
116	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata pulet la autocist	buc	#	11.4600
117	SPVC100B	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna...inclusiv aparatul de udat	ar	#	10.6400
118	TSH29A1	Tunderea gradinor viz borduri, chenare, forme...gard viu cu inaltimea pana la 1.20 m	mp	#	0.7700
119	TSH09A1	Semenarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	mp	#	176.8800
120	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci folioase...brute, batute cu interspatii	m	#	147.1600
121	RPCS13A%	Inlocuirea pe portiuni la imprejmurii h=2m, sipci brute rasinoase	m	#	144.7300
122	RPCS13A+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmurii: scanduri din lemn de rasinoase	buc	#	24.5100
123	RPCS13A-01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmurii h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	#	147.1200
124	RPCS13A_01+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmurii: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	buc	#	26.6400
125	RPCS13A1	Consolidarea si inadirea stălpilor din foioasa la imprejmurii din scanduri...consolidarea stălpilor izolati la imprejmurii din scanduri, prin baterea pilozilor de ancore, confectionati din bulmici ciopriti cu sectiunea de 15x15 cm si 2 m lungime	buc	#	116.4800
126	CMC17A	Polizarea suprafetelor metalice cu polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	# #	66.5000
127		RPC16A-03% Vopsirea, traverse lambduri, stria si lemn de p...exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	#	15.8900
128	SPVB33A	Piantat pulet folioase de talie mare (pana la 10 ani cu tutori...in al...ament	buc	#	45.2800



129	IFHG2A1	Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	#	10.6900
130	7200855	Pulet arbori rasn.p:2:pin de banat 2 an(pm)	buc	#	47.9200
131	7201328	Pulet arbori foi mol si	buc	#	44.7500
132	7201330	Pulet arbusti fol.k-mi:temn chinesc,2 an	buc	#	47.9200
133	7201756	Pulet arbori fol.tari g-l: gladita	buc	#	15.5000
134	7201768	Pulet arbori fol.tari m:2: mojd rean,3 an	buc	#	14.0800
135	7201770	Pulet arbori fol.tari u-vi: sin turcesc,1 an	buc	#	15.8300
136	7204146	Burtasi arbori fol.mof p3,p2:deplap (pm)	buc	#	9.3700
137	7204150	Burtasi arbori fol.mof s:ada de sacile	buc	#	9.3700
138	7204162	Burtasi arbori fol.mof s:salcie	buc	#	9.3700
139	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene...cu inaltime pna la 15 cm. In teren	buc	#	70.8400
140	7200013	Plante florale anuale agerath.lysivum pirethrum zien	buc	#	2.3900
141	7204227	Plante florale anuale tufenica	buc	#	15.9500
142	7204235	Plante florale anuale	buc	#	17.9000
143	7204241	Plante florale anuale achyrantanthinnus begonia cl	buc	#	14.7100
144	7204265	Plante florale anuale	buc	#	15.9500
145	7204277	Plante florale anuale gnaphalirezine petunia fibr-	buc	#	15.6700
146	7204289	Plante florale biennale heils mictissis viola tricolor	buc	#	21.1200
147	7204344	Plante florale anuale canna indica	buc	#	19.1900
148	7204356	Plante florale anuale dalla mignon	buc	#	17.9000
149	7204368	Plante florale anuale lantana	buc	#	16.3200
150	7204370	Plante florale anuale petunia superbissima	buc	#	16.3200
151	7204382	Plante florale anuale primula vevs	buc	#	16.3200
152	7204394	Plante florale anuale meteor	buc	#	21.1200
153	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene...in jardiniere si vase decorative	buc	#	103.6500
154	LID24E2	Inlocuirea materialului marunt de cale...sub p-n 24x140 cu piukla pentru ecilse (tip 49)	buc	#	11.6400
155	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor...chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	#	8257.6400
156	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramad, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacini	mp	#	272.9200
157	TSG03C3	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramad, in afara sau in zona lucrarilor...pentu suprafete mai mici de 500 mp,fara scoaterea radacini	mp	#	405.6500
158	RTR2C12A	Executarea peretilor despartitori...din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	#	37.5100
159	RTR2C13A	Montarea corziarelor metalice...la muchile canalelor de beton	m	#	5.3200
160	RTR2C14A	Montarea foilor de usi...in lucrul gata montat	buc	#	0.8000
161	RTR2C15A	Montarea si demontarea broastelor de usi...Montarea	buc	#	3.8500
162	RTR2C15B	Montarea si demontarea broastelor de usi...Demontarea	buc	#	1.3900
163	RTR2C16A	Demontarea, revizuirea si remontarea druzerelor si sidurilor...montarea sidurilor	buc	#	1.8600
164	RTR2C16B	Demontarea, revizuirea si remontarea druzerelor si sidurilor...montarea druzerelor si ajustarea	buc	#	5.3200
165	RTR2C16C	Demontarea, revizuirea si remontarea druzerelor si sidurilor...demontarea, revizuirea si remontarea sidurilor si druzerelor	buc	#	3.7200
166	RTR2C17A	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de usi	buc	#	2.3900
167	RTR2C17B	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de usi	buc	#	3.2900
168	RTR2C18A	Porchii si ajustat chei...pantru broaste si usi	buc	#	13.3000
169	RTR2C19A	Demontarea si montarea zavorurilor ingropate la usile in dubla canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...demontarea zavorului	buc	#	1.0600
170	RTR2C19B	Demontarea si montarea zavorurilor ingropate la usile in dubla canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...montarea zavorului	buc	#	2.1300
171	RTR2C20A	Montarea...perizurilor	m	#	1.8600
172	RTR2C21A	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debara sau dulapuri din placi P.A.L sau P.F.L confectionarea	mp	#	9.5800
173	RTR2C21B	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debara sau dulapuri din placi P.A.L sau P.F.L montarea	mp	#	11.7000
174	RTR2C22A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremanelor...Demontarea si montarea	buc	#	9.0400
175	RTR2C22B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremanelor...Demontarea, revizuirea si montarea	buc	#	10.6400
176	RTR2C23A	Decuplarea si recuplarea...concevelelor in vederea vopsirii si revizuirii	buc	#	3.4600
177	RTR2C24A	Fixarea carigelor de vant...la oberlichturi ferestre	buc	#	1.0600
178	RTR2C25A	Inlocuirea pragului...de usa sau ferestre	buc	#	41.5000
179	RTR2C26A	Fixarea ghermelelor...in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	buc	#	40.7000
180	RTR2C27A	Montarea forabilnelor...la oberlicht-uri ferestre	buc	#	1.0600
181	RTR2C28A	Montare coblari metalice...la ferestre inclusiv demontarea si montarea ferestrelor	buc	#	1.3300
182	RTR2C29A	Inlocuirea...unui incmar	buc	#	2.6600
183	RTR2C30A	Confectionarea si montarea...sipel de cremson	buc	#	9.3200
184	RTR2C31A	Revizuirea ferestrelor...metalice	kg	#	2.6500
185	RTR2C32A	Revizuirea broastelor...la tamplaria metalica	buc	#	19.9500



186	RTR2C39A	Reparatul porților metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	#	6.3800
187	RTR2C39B	Reparatul porților metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	#	7.7100
188	RTR2C34A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiluri metalice	kg	#	3.9900
189	RTR2C35A	Repararea grăjilor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	#	1.3300
190	RTR2C36A	Refacerea incastrazilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	buc	#	11.1700
191	RTR2C37A	Curatirea, spalarea si ungera cu ulei mineral ...a pardoselilor: de mozaic, inclusiv gintile, sub circulatie	mp	#	7.1800
192	RTR2C38A	Curatirea si spalarea ...pardoselilor cu covor PVC	mp	#	5.8500
193	RTR2C39A	Curatirea au spalarea ...treptelor si contratreptelor mosaicate	m	#	7.1800
194	RTR2C51	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	#	11.9700
195	RTR2C52	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	#	21.2800
196	RTR2C53	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	#	25.2700
197	RTR2C54	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	#	15.4300
198	RTR2C55	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	#	18.6200
199	RTR2C56	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	#	27.9300
200	RTR2C56A	Subziduri de beton B 50 ...preparat manual si turnat in cofraj pe o parte	mc	#	134.2300
201	RTR2C57A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazano in cazul incalzirii cu lemne	kg	#	2.9900
202	RTR2C65A	Repararea pe alocuri... a invelitori de tigla profilata (Marsilia)	buc	#	2.9300
203	RTR2C66A	Repararea igheburilor pe o lungime maxima de 5 m...semicirculare	m	#	10.5100
204	RTR2C66B	Repararea igheburilor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulara	m	#	15.1600
205	RTR2C67A	Repararea buranelor pe o lungime maxima de 5 m...semicirculare	m	#	9.9100
206	RTR2C67B	Repararea buranelor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulara	m	#	10.6400
207	RTR2C68A	Repararea ...igheburilor si a buranelor	m	#	2.6600
208	RTR2C69A	Repararea pe copertine, parapete din tabla...lungimea copertinei pana la 0,5 m	m	#	10.6400
209	RTR2C6A	Refacerea zugravelor cu var in posturi si stalpi de transformare...zugraveala pe 1 mp perete liber	mp	#	2.1300
210	RTR2C6B	Refacerea zugravelor cu var in posturi si stalpi de transformare...zugraveala pe 1 mp tavan	mp	#	2.3900
211	RTR2C6C	Refacerea zugravelor cu var in posturi si stalpi de transformare...zugraveala unul mp in celule echipate	mp	#	2.6600
212	RTR2C70A	Reparatii la tencuiala interioara discutate fin la pereti, executate in doua straturi (grund si fin) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe caramida	mp	#	39.9000
213	RTR2C70B	Reparatii la tencuiala interioara discutate fin la pereti, executate in doua straturi (grund si fin) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	#	37.2400
214	RTR2C71A	Reparatii la tencuiala cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuilelor si peruzurilor la usi si ferestre...cu racordarea balastului cu tencuiala peruzilor, pracom si la racordarea peruzilor cu scurtele sau piutele din diverse materiale	m	#	5.8500
215	RTR2C72A	Repararea tencuilelor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor lesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 0,02-1,0 mp	mp	#	34.5800
216	RTR2C72B	Repararea tencuilelor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor lesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 1,1-3,0 mp	mp	#	32.9800
217	RTR2C72C	Repararea tencuilelor discutate la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor lesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 3,1-5,0 mp	mp	#	31.3900
218	RTR2C73A	Reparatii la trepte de beton...brute	m	#	18.6200
219	RTR2C73B	Reparatii la trepte de beton...schimbate sau rolate	m	#	21.2800
220	RTR2C76A	Repararea inopreziunilor ...din plase metalice	mp	#	25.2700
221	RTR2C81A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	#	1.0600
222	RTR2C81B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	#	1.6000
223	RTR2C82A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseala existenta ...a templariilor de lemn la interior si la exterior	mp	#	20.2100
224	RTR2C83A	Vopsirea in culoare de ulei a templariilor metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseala veche existenta	mp	#	30.3200
225	RTR2C84A	Vopsitul in culoare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la constructii existente	mp	#	30.3200
226	RPCXC01A	Confactionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasnoasa	mp	#	126.1800
227	RPCXC01B	Confactionat si montat cofraje...speciale pentru cupole, arce, placaj curbe etc.	mp	#	167.1700
228	RPCXC02A	Cofraje din panouri placaj tigo de...25cm, retrofotabile la placaj grinzii stalpi etc.	mp	#	72.3700
229	RPCXC03A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material fiermos la placaj	mp	#	48.6500
230	RPCXC03B	Sustinerea cofrajelor...la placaj cu grinzii extensibile pe postaj metalici schela tubulara	mp	#	55.2400
231	CA013#	Preparare beton cu cantitatea de betoane pentru punerea in opera cu...alfabete clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B / 50)	mc	#	315.6100



232	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 10/8	mc	#	226.6800
232.1	210012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	#	0.6000
233	CA01B+	Preparare pe santier, macazul beton clasa...C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 71 mm	mc	#	257.9600
234	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/8 150) pentru preparare cu betciiera pe santier	mc	#	383.6500
235	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/8 150) pentru preparare manuala	mc	#	418.8900
236	CA01B01	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	#	59.6500
237	CA01B02	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	#	60.5400
238	CA01B03	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	#	39.9000
239	CA01B04	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	#	31.9200
240	CA01B05	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300-350 l	mc	#	29.2600
241	CA01B06	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	#	26.6000
242	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in stiduri de sprijin	mc	#	76.8900
243	2100919	Beton de ciment	mc	#	97.5300
244	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	#	100.2500
245	2100933	Beton de ciment	mc	#	180.0000
246	2100945	Beton de ciment	mc	#	129.4300
247	2100957	Beton de ciment	mc	#	147.3700
248	2100969	Beton de ciment	mc	#	332.8900
249	2100971	Beton de ciment	mc	#	382.6600
250	2100995	Beton de ciment	mc	#	425.2900
251	CA01K1	Turnarea betonului simplu in fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	#	98.6800
252	CA01L1	Turnarea betonului simplu in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	#	101.8400
253	CA01M1	Turnarea betonului simplu in fundatii, la constructii ingheresiti (stalpi LEA etc.)	mc	#	92.7500
254	CA01N1	Turnarea betonului simplu in straturi pina la 10 cm grosime, in santuri, la lucrari de retele electrice	mc	#	81.6400
255	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	#	122.8600
256	CA03B%	Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, perei sub cota zero	mc	#	95.5900
257	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe santier clasa	mc	#	120.1500
258	CA04A%	Turnare cu mijloace clasice beton in plac, grinzi, stalpi	mc	#	143.6400
259	CM12B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspăt turnat	mp	#	5.9200
260	RPDA27B#	Plantare arbusii talie mica > 50 cm inalt, pe marginea drum sau str.fara balot de pamant la radacina	buc	#	25.0000
261	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusii de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	#	15.3100
262	DF18A1	Plantarea stipurilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionat industrial;	buc	#	28.9700
263	6301793	Stiip metalic confectionat industrial	buc	#	242.6300
264	6301808	Stiip metalic pentru semafor	buc	#	244.1700
265	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometri	buc	#	60.2800
266	2101169	Mortar de zidarie M 25 s 1030	mc	#	348.6900
267	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	#	363.6600
268	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	#	224.9000
269	2101157	Mortar de zidarie M 20 s 1030	mc	#	232.5500
270	2101200	Mortar tehniculsa M 100 (var pasta) s 1030	kg	#	0.5600
271	DE09C%	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	#	40.2300
272	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...transversale si diverse;	m	#	37.4200
273	DA17A# [3]	Vopsirea suprafetelor din beton [2]	mp	#	24.8700
274	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din...beton;	mp	#	24.8700
275	RPCD01A1	Armaturi din otel beton DB3 pentru beton armat...in fundatii si radiera	kg	#	4.6400
276	LES.A	Taliera damburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeaasi suprafata	mp	#	2.1800
277		1.1.A Taliera damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant	mp	#	5.6400
278	L11.A	Taliera damburilor de pe drumurile forestiere trapiteuite...Tipul drumului impletuit	mp	#	4.7900
279	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a plantatiilor de la nivelarea prin taliera damburilor si depasirea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	mp	#	68.5500
280	CAN.M1	Turnarea betonului simplu in fundatii, la	mc	#	97.8900



		construcții Ingineresti (stâlpi LEA etc.)			
254	CA01M1	Turnarea betonului simplu în straturi până la 10 cm grosime, în șanțuri, la lucrări de rețele electrice	mc	#	81.6400
255	CA02AM	Turnare beton simplu în egalizări, poduri, șapa	mc	#	122.3600
256	CA03B4	Turnare cu pompa beton în fundații, socluri, ziduri de săpini, pereti sub cota zero	mc	#	95.5900
257	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice în elemente nearmate...egalizări sau pante - beton preparat manual pe șanțuri clasa	mc	#	120.1500
258	CA04AM	Turnare cu mijloace clasice beton în plăci, grinzi, stâlpi	mc	#	143.6400
259	CMJ2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspăt turnat	mp	#	5.3200
260	RPDA27B4	Plantare arbuști tufi mici > 50 cm înalți, pe margine drum sau stră. fără baiot de pământ la rădăcina	buc	#	25.0000
261	RPDA27B4	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau străzilor fără baiot de pământ la rădăcina...arbuști de tufă mici peste 50 cm înălțime;	buc	#	15.3100
262	D=18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutiere din metal, confecționați industrial;	buc	#	26.9700
263	63017B3	Stîlp metallic confecționat industrial	buc	#	242.6300
264	630180B	Stîlp metallic pentru semafor	buc	#	244.1700
265	DF01A1	Confecționarea pe șanțuri din beton a Indicatorilor: kilometri	buc	#	66,2800
266	210116B	Mortar de zidărie M 25 s 1030	mc	#	348.6600
267	2101171	Mortar de zidărie M 50 s 1030	mc	#	263.6600
268	2101183	Mortar de zidărie M 100 s 1030	mc	#	224.9000
269	2101157	Mortar de zidărie M 10 s 1030	mc	#	232.5500
270	2101200	Mortar tencuială M 100 (var pasta) s 1030	kg	#	0.3600
271	DE09C4	Marcaje rutiere transversale și diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafețe carosabile	mp	#	40.2300
272	DE09C4	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile...transversale și diverse;	m	#	37.4200
273	DA17A1B3	Vopsirea suprafețelor din beton (2)	mp	#	24.8700
274	DA17A4	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	#	24.8700
275	RE09C4A1	Armături din oțel beton DB37 pentru beton armat...în fundații și radier	kg	#	4.6400
276	L69.A	Taleraș dâmburilor (nivelanților) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeași suprafață	mp	#	2.1800
277		L.1.A Taleraș dâmburilor formate pe drumurile de pământ...Drumuri de pământ	mp	#	5.6400
278	L31.A	Taleraș dâmburilor de pe drumurile forestiere împietruite...Tipul drumului împietruit	mp	#	4.7900
279	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder până la 175cm a suprafeței terenului natural și a platformelor de tersament prin taleraș dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului șapat...teren cat 3	100rs p	#	68.5500
280	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder până la 175cm a ter.nat. și platform. prin talier.dîmb.,deplas.in gol.in teren.c.ii	100 mp	#	68.5800
281	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere pietris, nisip sau piatra sparta cu autogreder;	mc	#	2.3600
282	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurcat cu tractor pe pneuș;	mc	#	3.8600
283	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere pietris, nisip sau piatra sparta manual;	mc	#	35.1100
284	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere cu autogreder	mc	#	2.3600
285	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere cu greder semipurcat cu tractor pe pneuș	mc	#	3.8600
286	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere cu manual	mc	#	35.1100
287	DH06A1	Repararea drumurilor împietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	#	0.5500
288	DAD9B4	Desfundarea manuală/cursirea camarelor de cadere și albie sub podete de potmol, busteni etc.	m	#	119.7000
289	AUT3502	Excavator pe șenile cu o cupa cu motor termic 0,71-2,25mc	ora	#	166.5800
290	AUT3513	Excavator gialfer 0,4-0,7mc	ora	#	166.5800
291	AUT3520	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,15-0,20mc	ora	#	166.5800
292	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	#	166.5800
293	AUT3522	Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc	ora	#	166.5800
294	RCSA03A#	Săpături mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	#	15.5100
295	RCSA08A#	Săpături mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	mc	#	15.5500
296		RCSA08A-01% Săpături mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc - corectie pt. săpături în terenuri foarte coezive sau cu infiltrări de apă, se adaugă	mc	#	20.8100
297	RPCA08A#	Săpături mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc	mc	#	15.5500
298		RPCA08A-01% Săpături mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltrări de apă	mc	#	20.8100
299	TR1AADC4#	Încărcarea mater. din grupa 2 - usoare și marante prin aruncare de pe rampa sau teren în auto	tona	#	14.6300
300	L.25.A	Încărcarea manuală în mijlocul de transport a materialelor rezultate din curățarea acostamentelor și depozitate în gramezi...Grosimea stratului de depuneri până la 5 cm	100 mp	#	44.4200
301	L.25.B (1)	Încărcarea manuală în mijlocul de transport aluviunilor	100 mp	#	118.1000
302	L.25.C	Încărcarea manuală în mijlocul de transport a materialelor rezultate din curățarea acostamentelor și depozitate în gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	#	178.7500



303	L25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatirea acostamentelor si depozitate in grameti...Grosimea stratului de depuneri 15-20 cm	100 mp	# #	241.7900
304	L25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatirea acostamentelor si depozitate in grameti...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	# #	305.9300
305	L25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatirea acostamentelor si depozitate in grameti...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	# #	354.5800
306	APDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	#	9.3100
307	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin tarerea iar pe o gros.medie de 10 cm cu mijloc mecanic	mp	#	13.6500
308	TSG01A1	Depajirea terenului de frunze si cingri, strangerea in grameti si arderea lor supravegheata...In grameti si arderea lor supravegheata.	100 mp	# #	43.0900
309	SPVC101F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic	ar	# #	39.9000
310	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren necoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	# #	48.9400
311	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	# #	62.4600
312	SPVC103A	Combaterea muschiului...din peluze	mp	#	3.9900
313	SPVC104A	Tuns varful la plantatiile...de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	#	104.0100
314	SPVC105A	Combaterea agentilor daunatori...la rabatele de flori, cu vermiculit la 10 mp	mp	#	4.7900
315	1707	Fierastrau mecanic cu lant tip dritza - BU 3CP	ora	#	50.1000
316	1743	Generatoar curent electric	ora	#	59.0300
317	23000876	Motocostitarea cu...motor termic	ora	#	54.5000
318	2107	Pompa de...apa	ora	#	62.4900
319	20000882	Tractor de tuns iarba	ora	#	67.7000
320	20000883	Motosapa	ora	#	55.9900
321	L.1.A Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant			mp	5.6400
322	L.1.A	Talera damburilor de pe drumurile forestiere impletuite...Tipul drumului impletuit	mp	#	4.7900
323	1804	Talera damburilor produse de excesul de bitum din imbracaminti asfaltice	mp	#	25.0000
324	1805	Talera damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp	#	30.8600
325	APDB18AK	Talera damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice.	mp	#	31.2000
326	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	# #	20.8200
327	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.1 si 2	100 mp	# #	12.3300
328	TSE04C1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.3 si 4	100 mp	# #	14.8300
329	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 Cp a suprafetelor terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren catg. 1	100 mp	# #	32.1300
330	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetelor terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100m p	# #	32.1300
331	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetelor terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	100m p	# #	44.9900
332	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetelor terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100m p	# #	68.5500
333	TSH02B1	Talera manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si bulzinel...11- 90 cm.	buc	#	825.5800
334	SLVI28D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in grameti pe acostamente...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm - str. Notariului, str. Comanetelor, str. Botanului	100 m	# # #	68.8900
335	L69.A	Talera damburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeaasi suprafata	100 mp	# #	2.1800
336	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	39.9000
337	TsA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in...teren usor	mc	#	39.9000
338	TsA17XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	59.0500
889	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	#	88.0500
340	RPGD11A#	Sapaturi...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	#	110.4000
341	TsA12XE	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri triunghiulare pana la 0,35m	mc	#	125.0200
342	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. lat. 1.5m. adnc. la sant canal etc.	mc	#	166.5200
449	BOCA10	Sapatura manuala de pam. in spatii lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50	mc	#	166.5200

		adâncime, la santuri, canale,			
344	TSA12XF	Sapatara manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f.tare rigole triunghiulare para la 0,35m	mc	#	185.9300
345	TSA19F1	Sapatara manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adâncime <0.5 m, în rigole triunghiulare cu adloc. <0,35m.t. f. tare	mc	#	185.9300
346	RPIXF06A	Diverse lucrari...sapatara de pamant manuala în sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adâncime	mc	#	205.3000
347	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în:..teren cat. 1	100 mp	# #	32.1300
348	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat...teren cat 1	100m p	# #	32.1300
349	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.1	100 mp	# #	32.1300
350	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.1	100 mp	# #	32.1300
351	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat...teren cat 2	100m p	# #	44.9500
352	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	# #	44.9500
353	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	# #	44.9500
354	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în:..teren cat. 3	100 mp	# #	66.8400
355	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat...teren cat 3	100m p	# #	68.5500
356	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	# #	68.5500
357	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat. si platform. prin taiere.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	# #	68.5500
358	FF21C1	Amenajarea mecanica a paroclelor de orezarie: nivelarea pamelelor de orezarie cu autogrederul.	100 mc	# #	149.8200
359	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu : greder semipurtat.	100 mp	# #	19.2800
360	DH03KA	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu autogreder	100 mp	# #	19.2800
361	DH03XB	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu greder semipurtat.	100 mp	# #	19.2800
362	RFD04-Cr	Scarificarea usoara a împletuitului para la 5cm adâncime, cu autogrederul, incl. reprofilarea	mp	#	1.6300
363	DH02XB	Scarificarea usoara a împletuitului pina la 5 cm adâncime, cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 mp	# #	28.2800
364	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu împanare fara înnoire;	mc	#	188.5900
365	DD02A%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu împanare si înnoire;	mc	#	214.7800
366	DD02C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...fara împanare si înnoire;	mc	#	150.1200
367	DA11B+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata cu împanare fara înnoire;	mc	#	279.1100
368	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata cu împanare fara înnoire;	mc	#	290.2200
369	DA11A+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata cu împanare si înnoire;	mc	#	302.3900
370	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata cu împanare si înnoire;	mc	#	314.1400
371	DA11C+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executata fara împanare si fara înnoire;	mc	#	247.4700
372	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piatra sparta pt drumuri, astern.mec. exec. cu împanare si înnoire	mc	#	269.6100
373	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piatra sparta pt drumuri, astern.mec. exec. cu împanare si înnoire	mc	#	269.6100
374	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu : greder autogreder;	100 mp	# #	19.5000
375	DH03B1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu : greder semipurtat.	100 mp	# #	19.2800
376	DH03XA	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu autogreder	100 mp	# #	19.5000
377	DH03XB	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu greder semipurtat.	100 mp	# #	19.2800
378	RPA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu autogreder	mp	#	0.1600
379	RPA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor împletuite executata mecanic, cu autogreder	mp	#	0.1600

		autogreder;			
381	RPDA07B#	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite exec.mec. cu greder semipurtat.	mp	#	0.2200
381	RpDA07B%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impletuite executata mecanic cu: greder semipurtat;	mp	#	0.2200
382	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	#	3.8600
383	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	#	3.8600
384	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	mc	#	2.3600
385	DH04B1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea cu greder semipurtat	mc	#	49.2900
386	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea cu autogreder	mc	#	48.2200
387	DH04XB	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea, cu greder semipurtat	mc	#	50.5700
388	DH04XA	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea, cu autogreder	mc	#	49.5000
389	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta manual;	mc	#	35.1100
390	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	#	35.1100
391	DH04XC	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea, manual	mc	#	82.5800
392	RpDA10B%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	#	145.2300
393	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: autogreder;	mc	#	144.1600
394	RpDA10C%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: manual;	mc	#	193.7800
395	DH05A1	Repararea drumurilor impletuite cu pietris,pietra sparta sau savura	mp	#	0.5300
396	DH05B1	Repararea drumurilor impletuite, exec. cu pietris sau balast	mp	#	5.2800
397	RpDA08A#	Repararea drumurilor impletuite, executate cu: pietris sau balast;	mp	#	3.2800
398	RPDA08B#	Repararea drumurilor impletuite, exec. cu piatra sparta sau savura	mp	#	6.9600
399	RpDA08B%	Repararea drumurilor impletuite, executate cu: piatra sparta sau savura;	mp	#	5.0000
400	DA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete de potmol, busteni etc desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	#	51.0700
401	RpDA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete, de potmol, busteni etc.Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	#	63.8400
402	L.42.B	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitie potmolului aluvioni pietris si bolovani de rau	mc	#	102.6800
403	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiilor sub podete, de potmol, busteni etc	mc	#	107.7300
404	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	#	119.7000
405	DH16XA	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiilor sub podete,de potmol,busteni,etc.	mc	#	119.7000
406	L.42.C	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitie potmolului aluvioni, pietris si bolovani de rau si resturi de exploatare	mc	#	145.5000
407	RPDA03B#	Desfundarea manuala sau curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	#	149.7600
408	H1P02A	Transport.materiale prin purtat direct primii 10m	tona	#	35.6200
409	H1P02B	Transport.materiale prin purtat direct urmatorii 10m parcursi in plus	tona	#	12.9600
410	H1P03A	Transport.materiale cu roaba primii 10m	tona	#	20.7700
411	H1P03B	Transport.materiale cu roaba urmatorii 10m parcursi in plus	tona	#	3.2200
412	H1P04A	Transport materiale.cu vagonet.Impins cu bratele urmatorii 20m parcursi in plus	tona	#	19.3500
413	H1P04C	Transport materiale.cu vagonet.Impins cu bratele urmatorii 20m parcursi in plus	tona	#	2.6900
414	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100	#	44.4200
415	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	100	#	118.1000
416	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100	#	178.7500
417	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100	#	241.7900
418	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100	#	309.9000
419	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100	#	354.5800
420	L.28.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi pe acostamente...Grosimea stratului de depuneri de materiale in masa pe acostamente	100	#	68.8900

		cm						
421	L.28.B	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor rezultate din curățirea santurilor și depozitate în gramezi pe acostamente...Grosimea stratului de depuneri de materiale în sant 11 - 15 cm	100	#				73.9500
422	L.28.C	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor rezultate din curățirea santurilor și depozitate în gramezi pe acostamente...Grosimea stratului de depuneri de materiale în sant 16 - 20 cm	100	#				77.1400
423	L.28.D	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor rezultate din curățirea santurilor și depozitate în gramezi pe acostamente...Grosimea stratului de depuneri de materiale în sant peste 20 cm	100	#				96.8200
424	L.35.A.1	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor aduse de vituri pe taluzuri și depozitate în gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de vituri până la 10 cm	100	#	mp			34.0500
425	L.35.A.2	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor aduse de vituri pe taluzuri și depozitate în gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de vituri 11 - 15 cm	100	#	mp			79.0000
426	L.35.A.4	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor aduse de vituri pe taluzuri și depozitate în gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de vituri 21 - 25 cm	100	#	mp			166.2500
427	L.35.A.5	Încărcarea manuală în mijloacele de transport a materialelor aduse de vituri pe taluzuri și depozitate în gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de vituri 26 - 30 cm	100	#	mp			206.5400
428	L.57.A	Transportul materialelor pietroase cu lopata...Distanța de transport a materialelor până la 5 m	mc	#				89.5000
429	L.57.B	Transportul materialelor pietroase cu lopata...Distanța de transport a materialelor 5,1 - 10 m	mc	#				56.3900
430	L.57.C	Transportul materialelor pietroase cu lopata...Distanța de transport a materialelor 10,1 - 15 m	mc	#				73.9500
431	L.58.A	Transportul materialelor prin pusarea directă...Dezimbrarea materialului lespezi de piatră distanța de transport până la 10 m	mc	#				68.1300
432	L.59.A	Transportul materialelor cu roaba...Balast de râu, nisip umed de râu, balast concasat, pământ argilos	tona	#				27.6600
433	L.59.B	Transportul materialelor cu roaba...Piatră naturală brută, nisip uscat de râu	tona	#				24.9100
434	L.59.C	Transportul materialelor cu roaba...Piatră spartă, șevare, pământ nisipos	tona	#				35.6400
435	MLE111131	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru piatră brută sau bolovani aserziți pe nisip	buc	#				3.4600
436	MLE111132	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru calupuri cu rosturi bitumate	buc	#				10.6400
437	MLE111133	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru calupuri cu rosturi nebitumate	buc	#				5.0500
438	MLE111134	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru pavaj normale sau anormale cu rosturi bitumate	buc	#				9.5800
439	MLE111135	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru pavaj normale sau anormale cu rosturi nebitumate	buc	#				9.5800
440	MLE111136	Desfacerea pavajelor, procesul de muncă cuprinde desfacerea manuală și îngrijita a pavajelor, curățirea, sortarea și manipularea pe o distanță de până la 10 m și depozitarea în gramezi a materialelor utilizabile, strângerea în gramezi a sfaramăturilor de piatră, îndepărtarea și depozitarea în afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile în vederea transportării lor cu vehicule..., pentru dale de beton sau bazalt	buc	#				9.3400
441	MLE121221	Prepararea mecanică a betonului cu betoniera cu cadere liberă, lucrând bolot în cazul când apropierea și încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale obișnuite (roaba), procesul de muncă cuprinde încărcarea, transportul pe o distanță medie de 10 m și descărcarea roabelor cu agregate în cupa betonierei, curățirea periodică a locului de muncă de materialele cazute, încărcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei și descărcarea materialelor în toba betonierei, descărcarea betonului în buncar..., când capacitatea betonierei este până la 150 litri	buc	#				39.5000
442	MLE121222	Prepararea mecanică a betonului cu betoniera cu cadere liberă, lucrând bolot în cazul când apropierea și încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale obișnuite (roaba), procesul de muncă cuprinde încărcarea, transportul pe o distanță medie de 10 m și descărcarea roabelor cu agregate în cupa betonierei, curățirea periodică a locului de muncă de materialele cazute, încărcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei și descărcarea materialelor în toba betonierei, descărcarea betonului în buncar..., când capacitatea betonierei este între 200-250 litri	buc	#				34.5800



443	MLE121223	Prepararea mecanică a betonului cu betoniere cu cadere liberă, lucrând izolat în cazul când apropierea și încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale obișnuite (roaba), procesul de muncă cuprinde încărcarea, transportul pe o distanță medie de 10 m și descărcarea roabelor cu agregate în cupa betonierei, curățirea periodică a locului de muncă de materialele căzute, încărcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei și descărcarea materialelor în toba betonierei, descărcarea betonului în buncar..., când capacitatea betonierei este 500 litri		27.9300
444	MLE121241	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum și a tevilor din oțel în șanțuri, la subtraversări de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de muncă cuprinde manipularea și transportul materialelor și al tuburilor pe o distanță medie de 10 m, lansarea și asezarea tuburilor în șanț pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor și asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, tăierea fasciilor de carton asfaltat și bandajarea tuburilor la îmbinare, executarea îmbinărilor (inelenelor) între tuburi de beton cu mortar de ciment și cu mufe la tuburi de azbociment, PVC și la tevi de oțel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., când tubul este de beton de tip telefonic 100 mm		4.7900
445	MLE1212410	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum și a tevilor din oțel în șanțuri, la subtraversări de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de muncă cuprinde manipularea și transportul materialelor și al tuburilor pe o distanță medie de 10 m, lansarea și asezarea tuburilor în șanț pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor și asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, tăierea fasciilor de carton asfaltat și bandajarea tuburilor la îmbinare, executarea îmbinărilor (inelenelor) între tuburi de beton cu mortar de ciment și cu mufe la tuburi de azbociment, PVC și la tevi de oțel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., când tubul este de PVC cu diametrul de 210 mm		2.4000
446	MLE1212412	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum și a tevilor din oțel în șanțuri, la subtraversări de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de muncă cuprinde manipularea și transportul materialelor și al tuburilor pe o distanță medie de 10 m, lansarea și asezarea tuburilor în șanț pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor și asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, tăierea fasciilor de carton asfaltat și bandajarea tuburilor la îmbinare, executarea îmbinărilor (inelenelor) între tuburi de beton cu mortar de ciment și cu mufe la tuburi de azbociment, PVC și la tevi de oțel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., când tubul este din teava de oțel cu diametrul de 194x7 sau 273x7 mm		3.4000
447	RTR2C796	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei încărcături peste 25 kg a materialelor incomode sau cele care se încarcă prin aruncare și se descarcă prin aruncare sau rasturnare		33.2500
448	RTR2C797	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei încărcături peste 25 kg a materialelor comode care se transporta pe teren accidentat sau pe scări		18.8900
449	DA14A%	Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarba etc acostamentele		1.8600
450	DA14B%	Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ și iarba		7.1800
451	DA14D%	Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarba etc șanțuri și rigole de scurgere;		7.1800
452	D-114A1	Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor;		6.4600
453	RpDA14A%	Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarba etc.: acostamentele;		2.3900
454	RPDA14B%	Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ și iarba		9.3100
455	RpDA14D%	Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarba etc: șanțuri și rigole de scurgere;		9.3100
456	DE09F1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 15 x 25 cm pe fundație de nisip 25 x 20 cm;		447.1600
457	DE09E1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 15x25 cm pe fundație de beton 25 x 15 cm;		443.9900
458	DE09C1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 20x25 cm pe fundație de beton 30 x 15 cm;		10594.3300
459	DE09D1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 20x25 cm pe fundație de nisip 30 x 20 cm;		10597.6500
460	DE09A1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundație de beton 35 x 15 cm;		19809.2900
461	DE09B1	Borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundație de nisip 35 x 20 cm;		19811.7900
462	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundație de beton 30x15 cm		77.6000
463	DE09YA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundație de beton 30x15 cm		77.7000
464	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundație de nisip 30x20 cm		25.9000
465	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundație de nisip 30x20 cm		66.3800
465	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundație de beton 30x15 cm		84.0200



467	DE09KC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	#	84.1200
468	DE09XD	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	#	72.2300
469	DE09KE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	#	85.5900
470	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	#	85.6400
471	DE09KF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	#	72.8100
472	DE09KF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	#	72.7800
473	DE09AR	Marcaje rutiere longit.simple/duble cu intreruperi/continue exec.mec.vop.email,cu microbile sticla	m	#	2.1700
474	DE09EW	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din mat.termoplastic reflectorizant	m	#	3.6300
475	DE09DX	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...cu banda din material termoplastic reflectorizanta;	mp	#	3.0300
476	DE09AX	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...cu microbile de sticla;	m	#	8.1800
477	DE09CX	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...transversale si diverse;	m	#	37.4200
478	DE09LW	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	#	40.2300
479	DA09BR	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	#	13.6500
480	DA09B%	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu:...mijloace mecanice;	mp	#	1.6800
481	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	#	166.3100
482	DH11XB	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10cm cu mijloace mecanice	100 mp	#	166.3100
483	RPDA09B%	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.med.de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	#	21.9000
484	RpDA09B%	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu: mijloace mecanice;	mp	#	21.9000
485	CN17CF	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic stratului de vopsea alchidica	mp	#	15.8900
486	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	#	28.1300
487	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	#	19.3700
488	CN17C-2%	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	#	18.1300
489	CN17C1	Tapete pe baza de polimeri pe suport de hartie din b.c.a lipite cu aracet cpmb	mp	#	20.3300
490	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	#	672.9600
491	CMX10A	Vopsirea prin imersune a confectionilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	#	0.5300
492	CMX10B	Vopsirea prin imersune a confectionilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	#	0.6100
493	CMX10B	Vopsirea prin imersune a confectionilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	#	0.9000
494	IZD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	#	105.7100
495	IZD03B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	#	89.4900
496	IZD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mana	tona	#	163.5500
497	IZD03D	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	101.8300
498	IZD03E	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	82.6900



499	IZD03F	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi până la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	142.9200
500	IZD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mână	tona	#	185.3000
501	IZD04B	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mână	tona	#	155.4100
502	IZD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv, cu pensula de mână	tona	#	294.8200
503	IZD04D	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	158.4500
504	IZD04E	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	133.4900
505	IZD04F	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în două straturi, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	#	223.7800
506	IZD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între metalice, 8 mm și 12 mm inclusiv	tona	#	257.7600
507	IZD10B	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu cu grosimi peste 12 mm	tona	#	203.1900
508	IZD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	tona	#	342.0100
509	IZD10D	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și trei straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm metalice, și 12 mm inclusiv	tona	#	347.0100
510	IZD10F	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și trei straturi de email clorauric, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile de grosimi până la 7 mm inclusiv	tona	#	405.8800
511	IZD10G	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a, confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund de miniu plumb un strat de grund perclorvinilic și trei straturi de email perclorvinilic, a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi de...Manuala Până la 7 mm inclusiv	tona	#	458.6200
512	RLE1RC3410	Vopsirea confecțiilor metalice de pe stalp...stalp metalic plantat	buc	#	63.8400
513	RLE1RC3437	Vopsirea confecțiilor metalice de pe stalp...stalp metalic neplantat	buc	#	82.4600
514	RplzE10A%	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei, în două straturi, executată din profile cu grosimi de...Manuala Până la 7 mm inclusiv	tona	#	339.3300
515	RplzE10B%	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei, în două straturi, executată din profile cu grosimi de...Manuala 8-12 mm inclusiv	tona	#	214.4200
516	RplzE10C%	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei, în două straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Peste 12 mm	tona	#	181.5800
517	PRAM111161	Astuparea gaurilor și decupărilor existente prin sudarea capacului, procesul de muncă cuprinde trăsarea și tăierea capacului la dimensiune, sudarea și ajustarea după sudura..., până la 400 mm	buc	#	5.0500
518	PRAM111162	Astuparea gaurilor și decupărilor existente prin sudarea capacului, procesul de muncă cuprinde trăsarea și tăierea capacului la dimensiune, sudarea și ajustarea după sudura..., între 401-1200 mm	buc	#	11.9400
519	SPVC101A	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pantă până la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	#	32.9800
520	SPVC101B	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pantă până la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	#	41.5000
521	SPVC502C	Cosirea manuală sau mecanică a suprafețelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pantă până la 15 o ...benzi înguste, manual	ar	#	80.8600



522	SPVC101D	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusi, mecanic	ar	#	20.2200
523	SPVC101E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusi, mecanic	ar	#	28.2000
524	SPVC101F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic	ar	#	39.9000
525	SPVC101G	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual/ mecanic	ar	#	30.3200
526	SPVC101H	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual/ mecanic	ar	#	35.6400
527	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual	ar	#	48.9400
528	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual	ar	#	82.4600
529	SPVC102C	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusi, mecanic	ar	#	20.3200
530	SPVC102D	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusi, mecanic	ar	#	28.2000
531	SPVC102E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...benzi inguste, mecanic	ar	#	39.9000
532	SPVC102F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual/ mecanic	ar	#	30.3200
533	SPVC102G	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusi, manual/ mecanic	ar	#	35.6400
534	RpDA27A5%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...puleti de talie mare;	buc	#	28.4200
535	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusi de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	#	15.3100
536	RpDA27C%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusi de talie mica sau trandafiri sub 50 cm inaltime;	buc	#	18.2400
537	7202918	Pulet arbust.foios.amorpha fruticosa cal.2 H = 80cm	buc	#	18.7100
538	7202920	Pulet arbust.foios.amorpha fruticosa cal.1 H = 100cm	buc	#	20.5000
539	7202932	Pulet arbust.foios.sporoweaster cal.1h = 50cm	buc	#	14.9900
540	7202968	Pulet arbust.foios.buddleia sp. = 60cm	buc	#	13.4900
541	7202982	Pulet arbusti folc.calycanthusfloccidus i cal.2 H = 60cm	buc	#	13.4900
542	7203015	Pulet arbust.foios.caragena sp = 80cm	buc	#	13.3900
543	7203027	Pulet arbust.foios.caragena sp = 60cm	buc	#	13.3900
544	7203041	Pulet arbust.foios.tamarix ramosissima cal.2h = 100cm	buc	#	7.9800
545	7203092	Pulet arbust.foios.ribes sp(cocacaz) cal.1h = 80cm	buc	#	8.7900
546	7203106	Pulet arbust.foios.ribes sp(cocacaz) cal.2h = 60cm	buc	#	7.1900
547	7203118	Pulet arbust.foios.cornus sp(corn) cal.1h = 70cm	buc	#	11.2000
548	7203120	Pulet arbust.foios.cornus sp(corn) cal.2h = 50cm	buc	#	7.1900
549	7203132	Pulet arbust.foios.spiraea ubnifolia cal.1h = 90cm	buc	#	15.1900
550	7203144	Pulet arbust.foios.spiraea ubnifolia cal.2h = 60cm	buc	#	8.7900
551	7203156	Pulet arbust.foios.deutzia sp(deutzia) cal.1h = 70cm	buc	#	15.1900
552	7203168	Pulet arbust.foios.deutzia sp(deutzia) cal.2h = 50cm	buc	#	8.7900
553	7203170	Pulet arbust.foios.dierilla sp (vegela) cal.1h = 80cm	buc	#	15.1900
554	7203182	Pulet arbust.foios.dierilla sp (vegela) cal.2h = 60cm	buc	#	8.7900
555	7203225	Pulet arbust.foios.ckisus sp 30cm	buc	#	5.5900
556	7203235	Pulet arbust.foios.elsholtziastrauantoni cal.1h = 70cm	buc	#	15.9900
557	7203247	Pulet arbust.foios.elsholtziastrauantoni cal.2h = 50cm	buc	#	11.2000
558	7203273	Pulet arbust.foios.forsythia sp 110cm	buc	#	12.7900
559	7203285	Pulet arbust.foios.forsythia sp 80cm	buc	#	7.9900
560	7203297	Pulet arbust.foios.japonica chaenomeles cal.1h = 60cm	buc	#	15.9900
561	7203338	Pulet arbust.foios.hibiscus sp = 100cm	buc	#	12.7900
562	7203340	Pulet arbust.foios.hibiscus sp = 80cm	buc	#	7.9900



143	143000	Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activitate pe anul 2014	100	0	11.000
144	144000	Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activitate pe anul 2014	100	0	11.000
145	145000	Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de activitate pe anul 2014	100	0	11.000

Președinte,
Ing. PETRĂ ȘTEFAN
SC. NITA AȘTEZĂREȘTI

Director,
Ez. NADESCU Mihaela-Ramona
SC. URZĂREȘTI MARE

Secretar,
Mălina Grădinaru Dragomir - Olt

*Președinte de ședință,
Consilier,
Viorel NADESCU*



*Contrasemnează,
Secretar general U.A.T.,
Jr. Laurențiu-Adrian JIDOVU*

OBIECTIV: Tarife SC URBAN ACTIV SERV SRL - 2024
OBIECTUL: Serviciul public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt
STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orașul Drăgănești -Olt
Beneficiar: Primăria Orașului Drăgănești Olt
Proiectant:
Executant: SC URBAN ACTIV SERV SRL

F3 - LISTA cu cantități de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AMC2117A	Termorezistente...Deconectarea conductoarelor , demontarea termorezistentei din instalatie si transportarea ei in atelier	buc	1.00	9.04	9.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.04	9.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	ora	0.17	26.60	4.52
1.2	320649	Montator reglor aparate de masura si control categoria a II-a	ora	0.17	26.60	4.52
2	IRAMD791	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator semnalizator inregistrator, integrator. DCI-05 si DCN-2 cu traductor diferential)...Deconectarea si demontarea aparatului de pe panou	buc	1.00	9.04	9.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.04	9.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.1	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.34	26.60	9.04
3	AMC2116A	Termocuple...Deconectarea cablului de compensare , semontarea termocuplei din instalatie si transportarea lui in atelier	buc	1.00	10.11	10.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.11	10.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	ora	0.19	26.60	5.05
3.2	320649	Montator reglor aparate de masura si control categoria a II-a	ora	0.19	26.60	5.05
4	AMC3E3A	Logometre...deconectarea si demontarea, aparatului de pe panou, inclusiv transportarea in atelier	buc	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.1	320672	Montor reglor categoria a VI-a	ora	0.40	26.60	10.64
5	AMC2115A	Milivoltmetru...Deconectarea , demontarea aparatului de pe panou si transportarea lui in atelier	buc	1.00	13.30	13.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.30	13.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.1	320650	Montator reglor aparate de masura si control categoria a III-a	ora	0.25	26.60	6.65

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5.2	320651	Montator reglor aparate de masura si control categoria a VI-a	ora	0.25	26.60	6.65
6	IRAMD68B	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator si integrator eu celula barton - Electrofact.)...Deconectarea si demontarea, aparatului secundar, a integratorului, si a mecanismului de numarare contor	buc	1.00	15.96	15.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.96	15.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.30	26.60	7.98
6.2	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.30	26.60	7.98
7	AMC2772D	Relevu de presiune diferentiale (DRD)...II Demontarea din instalatie . Izolarea de instalatie si racirea ; deconectarea pe partea electrica si demontarea aparatului	buc	1.00	17.02	17.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.02	17.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.1	320648	Montator reglor aparate de masura si control categoria a V-a	ora	0.32	26.60	8.51
7.2	320650	Montator reglor aparate de masura si control categoria a III-a	ora	0.32	26.60	8.51
8	EF07D%	Legatura electrica (conexiune) intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conductor avand lungimea de...3,01 ... 5,00 m	buc	1.00	9.58	9.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.58	9.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.1	12838	Lista: Conductor electrici	m	4.10	0.00	0.00
8.2	320556	Electrician categoria a V-a	ora	0.36	26.60	9.58
9	4826426	Conductor fctiff -750 1x 2,5 526 s	m	1.00	1.30	1.30
				material:	1.30	1.30
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	4826438	Conductor fctiff -750 1x 4 526 s	m	1.00	1.76	1.76
				material:	1.76	1.76
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	4826476	Conductor fctiff -750 1x 16 526 s	m	1.00	6.81	6.81
				material:	6.81	6.81
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	4826488	Conductor fctiff -750 1x 25 526 s	m	1.00	10.31	10.31
				material:	10.31	10.31
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	4826490	Conductor fctiff -750 1x 35 526 s	m	1.00	15.08	15.08
				material:	15.08	15.08
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
14	4826531	Conductor fctiff -750 1x 70 s	m	1.00	28.05	28.05
		526		material:	28.05	28.05
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	4826543	Conductor fctiff -750 1x 95 s	m	1.00	37.13	37.13
		526		material:	37.13	37.13
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	EF10A1	Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea de pîna la 0,5 m	buc	1.00	2.39	2.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.1	12001	Lista: Conducte izolate	m	0.35	0.00	0.00
16.2	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.04	26.60	1.06
16.3	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.05	26.60	1.33
17	4828278	Conductor af -750 1x 2,5 s 5699	m	1.00	0.30	0.30
				material:	0.30	0.30
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	4828280	Conductor af -750 1x 4 s 5699	m	1.00	0.37	0.37
				material:	0.37	0.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	4828292	Conductor af -750 1x 6 s 5699	m	1.00	0.44	0.44
				material:	0.44	0.44
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	4828307	Conductor af -750 1x 10 s 5699	m	1.00	0.76	0.76
				material:	0.76	0.76
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	4828319	Conductor af -750 1x 16 s 5699	m	1.00	2.07	2.07
				material:	2.07	2.07
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	4828321	Conductor af -750 1x 25 s 5699	m	1.00	2.24	2.24
				material:	2.24	2.24
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
23	4828333	Conductor af -750 s 5699 1x 50	m	1.00	3.58	3.58
				material:	3.58	3.58
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	4828345	Conductor af -750 s 5699 1x 35	m	1.00	2.87	2.87
				material:	2.87	2.87
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	4828357	Conductor af -750 s 5699 1x 70	m	1.00	4.85	4.85
				material:	4.85	4.85
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	4828369	Conductor af -750 s 5699 1x 95	m	1.00	6.48	6.48
				material:	6.48	6.48
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	L2E04A11	Legatura electrica punere in paralel tre... firele de contact - demontare -	m	1.00	36.65	36.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.85	10.85
				utilaj:	25.80	25.80
				transport:	0.00	0.00
27.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.10	26.60	2.71
27.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.10	26.60	2.71
27.3	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.10	26.60	2.71
27.4	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.10	26.60	2.71
27.5	5701	Autoturn de montaj	ora	0.10	258.00	25.80
28	M1K19A#	Legatura electrica a imbinarilor electroizolante	buc	1.00	98.00	98.00
				material:	79.48	79.48
				manopera:	7.45	7.45
				utilaj:	11.07	11.07
				transport:	0.00	0.00
28.1	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0.60	10.48	6.29
28.2	3700687	Banda din otel lam.cald s908 3 x 75 OL 37-1n	kg	1.50	6.83	10.25
28.3	3707025	Banda cupru M 3 x 50 cu 99,5 s 427	kg	0.70	61.39	42.97
28.4	5901259	Electrod sud.otel s 1125/2 e43.2 2x350 inv.supert.	kg	0.50	17.32	8.66
28.5	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.30	16.20	4.86
28.6	5904861	Sirma alama pentru lipit s 294 B cu58zn 900 D = 3,00	kg	0.10	28.46	2.85
28.7	6200901	Motorina aditivata punct congelare stas 240	kg	0.20	3.87	0.77
28.8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	0.30	9.43	2.83



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
28.9	12200	Izolator hidrofug	ora	0.16	26.60	4.26
28.10	56	Sudor	ora	0.12	26.60	3.19
28.11	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	ora	0.11	100.67	11.07
29	RLE2RC951 1-1	Desfasurarea si pozarea cablurilor trifazate de joasa tensiune si medie (tensiune, pe role, in sant cu si fara obstacole...la cabluri trifazate de 20-35 kV pe role cu tragere manuala in santuri cu obstacole(bransamente de apa, gaze, cabluri electrice in functiune pozate normal sau etajat) cu diametrul exterior de pana la 25 mm	m	1.00	9.58	9.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.58	9.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.02	26.60	0.56
29.2	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.02	26.60	0.56
29.3	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.32	26.60	8.45
30	RCSA03A# [1]	Impins si nivelat resturi vegetale si pamant cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	15.51	15.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.59	5.59
				utilaj:	9.93	9.93
				transport:	0.00	0.00
30.1	49	Muncitor necalificat	ora	0.21	26.60	5.59
30.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.06	166.58	9.93
31	CC02J-4#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul peste 8 mm, in pereti si diafragme pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52, in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	1.66	1.66
				material:	0.04	0.04
				manopera:	1.62	1.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31.1	10096	Lista: Distantieri pentru armaturi	buc	0.30	0.00	0.00
31.2	10110	Lista: Otel beton	kg	3.07	0.00	0.00
31.3	3803881	Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0.01	3.87	0.04
31.4	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	0.06	26.60	1.54
31.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.00	26.60	0.08
31.6	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0.00	0.00	0.00
31.7	LCU 04	Lista: Masini si utilaje pentru executarea armaturilor	xx	0.01	0.00	0.00
31.8	LCU 06	Lista: Mijloace de transport si ridicat	xx	0.00	0.00	0.00
32	CC01B-3#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor peste 8 mm pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52 in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32.1	10110	Lista: Otel beton	kg	1.02	0.00	0.00
32.2	11141	Fierar beton categoria a IV-a	ora	0.03	26.60	0.74
32.3	LCU 04	Lista: Masini si utilaje pentru executarea armaturilor	xx	0.01	0.00	0.00
32.4	LCU 06	Lista: Mijloace de transport si ridicat	xx	0.00	0.00	0.00
32.L	3202	Presa de pretensionat armaturi 1,01-1,2mn 101-120 tf	ora*	0.01	76.80	0.89



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
32.L	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	0.00	171.13	0.10
33	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.00	2.25	2.25
				material:	2.25	2.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	1.00	2.25	2.25
				material:	2.25	2.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
35	2000121	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	1.00	2.25	2.25
				material:	2.25	2.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
36	2000171	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	kg	1.00	4.50	4.50
				material:	4.50	4.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
37	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1.00	2.25	2.25
				material:	2.25	2.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
38	2000212	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 18mm	kg	1.00	2.25	2.25
				material:	2.25	2.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
39	2000236	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 20mm	kg	1.00	3.87	3.87
				material:	3.87	3.87
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40	2000262	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 22mm	kg	1.00	3.87	3.87
				material:	3.87	3.87
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	2000303	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 28mm	kg	1.00	3.87	3.87
				material:	3.87	3.87
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
42	TRA02B05 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist.= 5km	ora	1.00	185.99	185.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	185.99	185.99


STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
42.1	TRA02B05	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe dist. = 5km	ora	1.00	185.99	185.99
43	TRA03A05 [34]	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....5 km [1]	ora	11.00	123.81	1,361.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	123.81	1,361.91
43.1	TRA03A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 5 km *	ora	11.00	123.81	1,361.91
44	TRA01A05 [29]	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. [1]	ora	1.00	197.79	197.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	197.79	197.79
44.1	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	ora	1.00	197.79	197.79
45	RPIXD02B [1]	Lucrari diverse la instalatiimontare aspersor sistem irigatii	buc	1.00	31.16	31.16
				material:	1.10	1.10
				manopera:	30.06	30.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
45.1	11314	Lista: Robinet	buc	1.00	0.00	0.00
45.2	11315	Lista: Fiting	buc	1.00	0.00	0.00
45.3	6108971	Ulei fier pe baza de ulei de in pentru vopsele albe	kg	0.03	27.49	0.82
45.4	7322940	Fuioara cinapa	kg	0.01	21.36	0.28
45.5	11751	Instalator incalzire categoria a V-a	ora	1.13	26.60	30.06
45.L	4202709	Robinet	buc	1.00	16.87	16.87
45.L	4117875	Cot	buc	1.00	2.09	2.09
45.L	4113752	Reductie	buc	1.00	1.35	1.35
45.L	4114847	Teu	buc	1.00	14.45	14.45
45.L	4120872	Mufa	buc	1.00	9.25	9.25
46	NMB019811	Muncitor deservire st. beton cat....1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46.1	19811	Muncitor deservire st.beton categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
47	NMB019911	Muncitor deservire...constructii montaj cat. 1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47.1	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
48	NMB029911	Muncitor deservire...constructii masini cat. 1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
48.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	1.00	26.60	26.60



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri In Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
49	NMB049911	Muncitor deservire cat...1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
49.1	49911	Muncitor deservire categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
50	NMB069911	Muncitor deservire lemn cat...1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
50.1	39911	Muncitor deservire lemn categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
51	NMB099911	Muncitor deservire gospodarie comunală cat...1	ora	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
51.1	99911	Muncitor deservire gospodarie comunală categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
52	R12G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	1.00	17.56	17.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.56	17.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
52.1	320525	Sudor categoria a V-a	ora	0.22	26.60	5.85
52.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.22	26.60	5.85
52.3	320536	Lacatus categoria a IV-a	ora	0.22	26.60	5.85
53	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie In betonul de uzura, la:...piste aeroportuare;	m	1.00	78.24	78.24
				material:	3.26	3.26
				manopera:	4.26	4.26
				utilaj:	70.72	70.72
				transport:	0.00	0.00
53.1	3064291	Material marunt	%	3.00	3.17	0.10
53.2	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.00	848.37	2.97
53.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.04	4.94	0.20
53.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.16	26.60	4.26
53.5	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	0.16	222.00	35.52
53.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stopire	ora	0.16	220.00	35.20
54	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie In betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	m	1.00	143.84	143.84
				material:	3.26	3.26
				manopera:	7.98	7.98
				utilaj:	132.60	132.60
				transport:	0.00	0.00
54.1	3064291	Material marunt	%	3.00	3.17	0.10
54.2	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0.00	848.37	2.97
54.3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.04	4.94	0.20
54.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.30	26.60	7.98
54.5	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	ora	0.30	222.00	66.60



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
54.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.30	220.00	66.00
55	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	1.00	26.39	26.39
				material:	11.49	11.49
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
55.1	6002749	Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat Caramida refract.	buc	0.30	38.31	11.49
55.2	10230	Betonist 3	ora	0.56	26.60	14.90
56	LZD03A1	Taierea stalpului...din beton sau metal	buc	1.00	488.83	488.83
				material:	0.86	0.86
				manopera:	166.25	166.25
				utilaj:	321.72	321.72
				transport:	0.00	0.00
56.1	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.05	16.20	0.81
56.2	6201060	Gaz lichefiate petroliere in butelii de 12,5 kg. s 66	buc	0.00	49.70	0.05
56.3	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	1.56	26.60	41.56
56.4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.56	26.60	41.56
56.5	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	1.56	26.60	41.56
56.6	22851	Sudor gaze categoria a V-a	ora	1.56	26.60	41.56
56.7	6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	ora	1.88	171.13	321.72
57	RPIZB55A_01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	40.85	40.85
				material:	11.49	11.49
				manopera:	23.41	23.41
				utilaj:	5.95	5.95
				transport:	0.00	0.00
57.1	6002749	Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat Caramida refract.	buc	0.30	38.31	11.49
57.2	10230	Betonist 3	ora	0.88	26.60	23.41
57.3	1995	Masina de taiat gresie cu disc d=500mm 6.5 kw	ora	0.10	59.48	5.95
58	RCSB13A#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	1.00	251.31	251.31
				material:	6.55	6.55
				manopera:	31.92	31.92
				utilaj:	212.84	212.84
				transport:	0.00	0.00
58.1	5904873	Electrozi de sudura	kg	0.15	14.62	2.19
58.2	6002907	Disc abraziv cu insertii metalice	buc	0.12	20.50	2.46
58.3	6203006	Energie electrica	kwh	0.80	1.98	1.58
58.4	8000277	Material marunt	%	5.00	6.24	0.31
58.5	100	Muncitor calificat	ora	1.20	26.60	31.92
58.6	2434	Aparat de sudura	ora	0.30	24.96	7.49
58.7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	1.20	171.13	205.36



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
59	RCSB13B#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	418.00	418.00
				material:	10.06	10.06
				manopera:	53.20	53.20
				utilaj:	354.74	354.74
				transport:	0.00	0.00
59.1	5904873	Electrozi de sudura	kg	0.20	14.62	2.92
59.2	6002907	Disc abraziv cu insertii metalice	buc	0.20	20.50	4.10
59.3	5203006	Energie electrica	kwh	1.20	1.98	2.38
59.4	8000277	Material marunt	%	7.00	9.40	0.66
59.5	100	Muncitor calificat	ora	2.00	26.60	53.20
59.6	2434	Aparat de sudura	ora	0.50	24.96	12.48
59.7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	2.00	171.13	342.26
60	ED13A# [1]	Limitator...de viteza 50x60x4,5cm	buc	1.00	56.68	56.68
				material:	29.55	29.55
				manopera:	25.27	25.27
				utilaj:	1.86	1.86
				transport:	0.00	0.00
60.1	12852	Lista: Limitatoare de cursa	buc	1.00	0.00	0.00
60.2	5804403	Surub cu cap hexagonal M 6 x 20 zn	buc	4.00	6.31	25.24
60.3	5842664	Piulita hexagonala precisa M6 zn	buc	4.00	0.54	2.16
60.4	5882108	Saiba plata a6 zn	buc	4.00	0.01	0.04
60.5	5883468	Saiba grower n6 zn	buc	4.00	0.01	0.04
60.6	7301142	Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0.04	45.85	1.83
60.7	7306661	Bumbac de sters	kg	0.01	4.70	0.05
60.8	7344823	Burghiu pentru metal d6,5 mm	buc	0.08	2.37	0.19
60.9	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.95	26.60	25.27
60.10	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.20	9.29	1.85
60.L	20033748	Limitator de viteza din cauciuc 50 x 60 x 4.5 cm	buc	1.00	115.00	115.00
61	CR15A%	Imprejmuiri din plasa de sarma cu h=1,50-2,00m cu bulumaci foioase d=14..16cm,curti de pasari,anim.	m	1.00	80.96	80.96
				material:	35.74	35.74
				manopera:	45.22	45.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
61.1	LC03A	Lista: Dulapi de rasinoase ...*)	mc	0.01	0.00	0.00
61.2	LC04A	Lista: Lemn rotund de foioase	mc	0.03	0.00	0.00
61.3	LC05E	Lista: Cuie scoabe tip b	kg	0.13	0.00	0.00
61.4	2005042	Plasa sarma zincata ochi patrat 60,0 x3,15x1500mm, S 2543	kg	3.00	9.11	27.33
61.5	2201737	Piatra sparta pentru drumuri roca sedimentara 25-40 mm	mc	0.05	140.13	6.31
61.6	3805425	Sarma moale zincata D = 3mm OL 32 s 889	kg	0.10	6.32	0.60
61.7	3808075	Sarma ghimpata zincata D = 2,5 mm, OL 32, s 1179/80	kg	0.10	7.63	0.72
61.8	5202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00	4.44	0.02
61.9	5203018	Petrol lampant rafinat	kg	0.03	11.97	0.36
61.10	7327483	Lignoliueum	kg	0.12	3.38	0.41
61.11	10700	Dulgher constructii	ora	1.40	26.60	37.24
61.12	19900	Muncitor deserv.ctiit mont	ora	0.30	26.60	7.98



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
62	RCSS16A%	Repararea imprejmurilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	18.06	18.06
				material:	2.03	2.03
				manopera:	13.30	13.30
				utilaj:	2.72	2.72
				transport:	0.00	0.00
62.1	LRC13A	Lista: Plase sudate	mp	1.08	0.00	0.00
62.2	3437010	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	0.13	5.76	0.75
62.3	5903130	Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0.02	5.97	0.14
62.4	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.02	16.20	0.37
62.5	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	0.08	9.43	0.77
62.6	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.20	26.60	5.32
62.7	21842	Lacatus mecanic intr.rep. 42	ora	0.30	26.60	7.98
62.8	3005	Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15- 28kw	ora	0.05	54.47	2.72
63	CO09A-1#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 -T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) tn locul mortarului si betonului preparat pe santier	mp	1.00	197.69	197.69
				material:	120.86	120.86
				manopera:	75.81	75.81
				utilaj:	1.02	1.02
				transport:	0.00	0.00
63.1	10047	Lista: Sarme din otel	kg	0.31	0.00	0.00
63.2	10177	Lista: Stalp prefabricat din beton armat	buc	0.40	0.00	0.00
63.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.50	0.60	1.50
63.4	2100908	Beton marfa clasa C 4/5 (BC 5/ B 75)	mc	0.21	231.44	48.60
63.5	2101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100 - T	mc	0.01	386.66	2.32
63.8	3805865	Sarma zincata moale D = 2 mm OL 37	kg	0.00	7.65	0.02
63.7	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.04	4.44	0.17
63.8	6313071	Suport pentru sirma ghimpata imprejurimi otel lat, 50x5 mm	buc	0.40	6.04	2.42
63.9	6426696	Placa plina pentru imprejmuiri p1 - 40x5x243-ba ipct 1204	buc	2.40	27.43	65.83
63.10	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	ora	1.95	26.60	51.87
63.11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.90	26.60	23.94
63.12	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0.10	0.00	0.00
63.13	LCU 07	Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje	xx	0.01	0.00	0.00
63.14	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.01	102.14	1.02



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
64	3801338	Sarma otel aramita D = 0-2 mm	kg	1.00	6.75	6.75
				material:	6.75	6.75
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
65	3803099	Sarma moale obisnuita D = 0,8 mm, OL 32 , s 889	kg	1.00	7.34	7.34
				material:	7.34	7.34
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
66	3805724	Sarma zincata moale D = 0,5 mm OL 37	kg	1.00	7.36	7.36
				material:	7.36	7.36
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
67	3808049	Sarma ghimpata D = 2,24 mm, OL 32, s 1179/80	kg	1.00	7.19	7.19
				material:	7.19	7.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
68	6401050	Stilp central de rost b.a tip scr 35x35 pr.5269/77	buc	1.00	514.49	514.49
				material:	514.49	514.49
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
69	6401165	Stilp central fronton b.a tip scf 35x35 pr.5269/77	buc	1.00	547.92	547.92
				material:	547.92	547.92
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
70	6426567	Stilp pref.bet.armat tip si 6imprejm.plase sirma	buc	1.00	17.41	17.41
				material:	17.41	17.41
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
71	6426579	Stilp pref.bet.armat tip si 5imprejm.plase sirma	buc	1.00	31.84	31.84
				material:	31.84	31.84
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
72	6426581	Stilp imprej.plasa sau sirma ghim.s 6b-190 ba ipct 1204	buc	1.00	42.12	42.12
				material:	42.12	42.12
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
73	CO09A#	imprejmuii din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	202.61	202.61
				material:	125.06	125.06
				manopera:	74.48	74.48
				utilaj:	3.06	3.06
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
73.1	10047	Lista: Sarme din otel	kg	0.31	0.00	0.00
73.2	10177	Lista: Stalp prefabricat din beton armat	buc	0.40	0.00	0.00
73.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	40.50	0.60	24.30
73.4	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.15	108.56	15.96
73.5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.01	97.41	0.78
73.6	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.16	97.41	15.59
73.7	3805865	Sarma zincata moale D = 2 mm OL 37	kg	0.00	7.65	0.02
73.8	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.04	4.44	0.17
73.9	6313071	Suport pentru sirma ghimpata imprejurimi otel lat, 50x5 mm	buc	0.40	6.04	2.42
73.10	6426696	Placa plina pentru imprejurimi p1 - 40x5x243-ba ipct 1204	buc	2.40	27.43	65.83
73.11	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	ora	2.10	26.60	55.86
73.12	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.70	26.60	18.62
73.13	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0.10	0.00	0.00
73.14	LCU 07	Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje	xx	0.02	0.00	0.00
73.15	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.03	102.14	3.06
74	CO09A#	Imprejurimi din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	202.61	202.61
				material:	125.06	125.06
				manopera:	74.48	74.48
				utilaj:	3.06	3.06
				transport:	0.00	0.00
74.1	10047	Lista: Sarme din otel	kg	0.31	0.00	0.00
74.2	10177	Lista: Stalp prefabricat din beton armat	buc	0.40	0.00	0.00
74.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	40.50	0.60	24.30
74.4	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.15	108.56	15.96
74.5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.01	97.41	0.78
74.6	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.16	97.41	15.59
74.7	3805865	Sarma zincata moale D = 2 mm OL 37	kg	0.00	7.65	0.02
74.8	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.04	4.44	0.17
74.9	6313071	Suport pentru sirma ghimpata imprejurimi otel lat, 50x5 mm	buc	0.40	6.04	2.42
74.10	6426696	Placa plina pentru imprejurimi p1 - 40x5x243-ba ipct 1204	buc	2.40	27.43	65.83
74.11	12541	Montator prefabricate beton categoria a IV-a	ora	2.10	26.60	55.86
74.12	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.70	26.60	18.62
74.13	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	0.10	0.00	0.00
74.14	LCU 07	Lista: Masini, utilaje si instrumente pentru lucrari zidarie, tencuieli si finisaje	xx	0.02	0.00	0.00
74.15	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.03	102.14	3.06

STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
75	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	3.15	3.15
				material:	0.22	0.22
				manopera:	2.93	2.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
75.1	6001642	Hirtie slef.usc.sticia foi 23x30 gr 12 s1581	buc	0.30	0.74	0.22
75.2	223011	Vopsitor industrial-b categoria I	ora	0.11	26.60	2.93
76	SPVC84B [28]	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti prin sectionarea succesiva a crengilor, ramurilor [3].	buc	1.00	247.83	247.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	221.23	221.23
				transport:	0.00	0.00
76.1	99911	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
76.2	1707	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba - 6U 3CP	ora	1.00	50.10	50.10
76.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb- 15 pe auto 5t	ora	1.00	171.13	171.13
77	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	166.52	166.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	166.52	166.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
77.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.26	26.60	166.52
78	RPIXF06A	Diversese lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	1.00	205.30	205.30
				material:	13.25	13.25
				manopera:	192.05	192.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
78.1	2904169	Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0.01	1,448.43	13.04
78.2	5889499	Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.02	10.85	0.22
78.3	19621	Sapator categoria a II-a	ora	7.22	26.60	192.05
79	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	131.14	131.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	131.14	131.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
79.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	4.93	26.60	131.14
80	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	185.93	185.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	185.93	185.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
80.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	6.99	26.60	185.93
81	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	59.05	59.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.05	59.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
81.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	2.22	26.60	59.05

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
82	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	88.05	88.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	88.05	88.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
82.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	3.31	26.60	88.05
83	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	125.02	125.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	125.02	125.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
83.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	4.70	26.60	125.02
84	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
84.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	1.50	26.60	39.90
85	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. f. tare	mc	1.00	185.93	185.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	185.93	185.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
85.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	3.03	26.60	80.60
85.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.96	26.60	105.34
86	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. tare	mc	1.00	125.02	125.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	125.02	125.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
86.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	2.06	26.60	54.80
86.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.64	26.60	70.22
87	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren foarte tare	mc	1.00	131.14	131.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	131.14	131.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
87.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	1.56	26.60	41.50
87.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.37	26.60	89.64
88	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren mijlociu	mc	1.00	59.05	59.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.05	59.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
88.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	0.63	26.60	16.76
88.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.59	26.60	42.29



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
89	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, interen tare	mc	1.00	88.05	88.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	88.05	88.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
89.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	1.06	26.60	28.20
89.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.25	26.60	59.85
90	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, interen usor	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
90.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	0.56	26.60	14.90
90.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.94	26.60	25.00
91	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	1.00	169.18	169.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	169.18	169.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
91.1	49	Muncitor necalificat	ora	6.36	26.60	169.18
92	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	166.52	166.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	166.52	166.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
92.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.26	26.60	166.52
93	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	110.40	110.40
				material:	2.94	2.94
				manopera:	103.74	103.74
				utilaj:	3.72	3.72
				transport:	0.00	0.00
93.1	2904169	Dulap rasin. cl. b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0.00	1,448.43	2.90
93.2	7801002	Material marunt de legatura (cuie, sirma)	%	1.60	2.90	0.05
93.3	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0.50	26.60	13.30
93.4	19621	Sapator categoria a II-a	ora	3.40	26.60	90.44
93.5	7680	Fierastrau mecanic (circular)	ora	0.02	186.00	3.72
94	CN17C-01%	Vopsit cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	19.37	19.37
				material:	2.88	2.88
				manopera:	16.49	16.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
94.1	LC67A	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
94.2	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr S s1581	buc	0.50	0.70	0.35
94.3	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
94.4	6103210	Vopsea intermediara alchidica	kg	0.11	11.22	1.23
94.5	6109444	Dituant rasini alchidice D 005-12	kg	0.06	4.68	0.26
94.6	7306861	Bumbac de sters	kg	0.03	4.70	0.14

STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri în Orasul Drăganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
94.7	13300	Zugrav vopsitor	ora	0.62	26.60	16.49
95	6100929	Grund alchid anticoroziv	kg	1.00	8.71	8.71
			material:		8.71	8.71
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
96	6100981	Grund alchid orice culoare	kg	1.00	16.45	16.45
			material:		16.45	16.45
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
97	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	18.13	18.13
			material:		1.64	1.64
			manopera:		16.49	16.49
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
97.1	10054	Lista: Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0.11	0.00	0.00
97.2	10123	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
97.3	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
97.4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
97.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.06	4.68	0.26
97.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.03	4.70	0.14
97.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0.62	26.60	16.49
98	6103922	Vopsea pe baza de rasini alchidice tip under coat	kg	1.00	10.83	10.83
			material:		10.83	10.83
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
99	6103210	Vopsea intermediara alchidica	kg	1.00	11.22	11.22
			material:		11.22	11.22
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
100	6104212	Vopsea pe baza de rasini alchidice alc. comb. div. bronz alum.	kg	1.00	17.26	17.26
			material:		17.26	17.26
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
101	6100797	Grund miniu anticoroziv g.355-3 ntr 1703-80	kg	1.00	15.42	15.42
			material:		15.42	15.42
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
102	6100929	Grund alchid anticoroziv	kg	1.00	8.71	8.71
			material:		8.71	8.71
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
103	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	28.13	28.13
				material:	4.19	4.19
				manopera:	23.94	23.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
103.1	LC67A	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
103.2	6001472	Hartie siefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
103.3	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
103.4	6103210	Vopsea intermediara alchidica	kg	0.20	11.22	2.24
103.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.10	4.68	0.47
103.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.05	4.70	0.24
103.7	13300	Zugrav vopsitor	ora	0.90	26.60	23.94
104	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	25.89	25.89
				material:	1.95	1.95
				manopera:	23.94	23.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
104.1	10054	Lista: Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0.20	0.00	0.00
104.2	10123	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
104.3	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
104.4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
104.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.10	4.68	0.47
104.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.05	4.70	0.24
104.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0.90	26.60	23.94
105	CMXI10A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.53	0.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.53	0.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
105.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.53
106	CMXI10B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.61	0.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.61	0.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
106.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.61
107	CMXI10C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	0.90	0.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.90	0.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
107.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.03	26.60	0.90
108	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	105.71	105.71
				material:	61.82	61.82
				manopera:	43.89	43.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
108.1	6103294	Vopsea minium de plumb V-361-3 ntr* 90-80	kg	3.38	16.86	56.99
108.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.24	20.13	4.83

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
108.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	1.65	26.60	43.89
109	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	89.49	89.49
			material:		47.46	47.46
			manopera:		42.03	42.03
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
109.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	2.60	16.86	43.84
109.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.18	20.13	3.62
109.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	1.58	26.60	42.03
110	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mana	tona	1.00	163.55	163.55
			material:		94.92	94.92
			manopera:		68.63	68.63
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
110.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	5.20	16.86	87.67
110.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.36	20.13	7.25
110.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	2.58	26.60	68.63
111	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	101.83	101.83
			material:		70.85	70.85
			manopera:		15.43	15.43
			utilaj:		15.55	15.55
			transport:		0.00	0.00
111.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3.88	16.86	65.42
111.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.27	20.13	5.43
111.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.58	26.60	15.43
111.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55
112	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	82.69	82.69
			material:		54.64	54.64
			manopera:		12.50	12.50
			utilaj:		15.55	15.55
			transport:		0.00	0.00
112.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	2.99	16.86	50.41
112.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.21	20.13	4.23
112.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.47	26.60	12.50
112.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55
113	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	142.92	142.92
			material:		109.28	109.28
			manopera:		18.09	18.09
			utilaj:		15.55	15.55
			transport:		0.00	0.00
113.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	5.98	16.86	100.82
113.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.42	20.13	8.45
113.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.68	26.60	18.09
113.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
114	SPVC93B	Udatul florilor...cu furtunul montat la autocisterna	ar	1.00	12.50	12.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.50	12.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
114.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.47	26.60	12.50
115	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata puiet la hidrant	buc	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
115.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	0.35	26.60	9.31
116	SPVC77A	Udatul plantelor (arbori si arbusti) ...cu furtunul pana la 10 l apa/bucata puiet la autocist	buc	1.00	11.44	11.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.44	11.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
116.1	320550	Muncitor necalificat categoria I	ora	0.43	26.60	11.44
117	SPVC100B	Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la cisterna...inclusiv aparatul de udat	ar	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
117.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.40	26.60	10.64
118	TSH29A1	Tunderea grdurilor vii,borduri,chenare,forme...gard viu cu inaltimea pana la 1.20 m	mp	1.00	0.77	0.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.77	0.77
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
118.1	90331	Peisagist categoria a III-a	ora	0.03	26.60	0.77
119	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.00	176.88	176.88
				material:	48.67	48.67
				manopera:	128.21	128.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
119.1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.96	12.29	48.67
119.2	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	4.82	26.60	128.21
120	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m,din sipci foioase...brute,batute cu interspatii	m	1.00	147.16	147.16
				material:	130.67	130.67
				manopera:	16.49	16.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
120.1	2901002	Lemn brut rot fag jumatați bare orizontale DN 8cm	mc	0.04	1,448.43	55.04
120.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.03	1,215.61	34.04
120.3	2918809	Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170	mc	0.02	2,621.03	39.32
120.4	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 26, OL 34 s 2111	kg	0.25	6.74	1.65
120.5	7327483	Lignolineum	kg	0.19	3.38	0.63
120.6	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.31	26.60	8.25

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
120.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.31	26.60	8.25
121	RPCS13A%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase	m	1.00	144.73	144.73
				material:	128.24	128.24
				manopera:	16.49	16.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
121.1	2901002	Lemn brut rot fag jumatați bare orizontale DN 8cm	mc	0.04	1,448.43	55.04
121.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.03	1,215.61	31.61
121.3	2918809	Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170	mc	0.02	2,621.03	39.32
121.4	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.25	6.74	1.65
121.5	7327483	Lignolineum	kg	0.19	3.38	0.63
121.6	10732	Dulgher constructii 32	ora	0.31	26.60	8.25
121.7	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.31	26.60	8.25
122	RPCS13A+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuiiri: scanduri din lemn de rasinoase	buc	1.00	24.51	24.51
				material:	9.62	9.62
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
122.1	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01	1,448.43	9.41
122.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.03	6.74	0.20
122.3	10700	Dulgher constructii	ora	0.28	26.60	7.45
122.4	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	0.28	26.60	7.45
123	RPCS13A-01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	147.12	147.12
				material:	128.24	128.24
				manopera:	18.89	18.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
123.1	2901002	Lemn brut rot fag jumatați bare orizontale DN 8cm	mc	0.04	1,448.43	55.04
123.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.03	1,215.61	31.61
123.3	2918809	Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170	mc	0.02	2,621.03	39.32
123.4	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.25	6.74	1.65
123.5	7327483	Lignolineum	kg	0.19	3.38	0.63
123.6	10732	Dulgher constructii 32	ora	0.40	26.60	10.64
123.7	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.31	26.60	8.25
124	RPCS13A_01+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuiiri: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	buc	1.00	26.64	26.64
				material:	9.62	9.62
				manopera:	17.02	17.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
124.1	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01	1,448.43	9.41
124.2	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.03	6.74	0.20
124.3	10700	Dulgher constructii	ora	0.36	26.60	9.58

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
124.4	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	0.28	26.60	7.45
125	RPCS13A1	Consolidarea si înadirea stâlpilor din foioase la împrejurii din scânduri...consolidarea stâlpilor izolati la împrejurii din scânduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confectionati din bulmaci ciopliti cu sectiunea de 15x15 cm si 2 m lungime	buc	1.00	116.48	116.48
			material:	80.31	80.31	80.31
			manopera:	36.18	36.18	36.18
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
125.1	2901002	Lemn brut rot fag jumatați bare orizontale DN 8cm	mc	0.05	1,448.43	73.87
125.2	5838749	Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 150 fl s 1455	buc	2.00	2.72	5.44
125.3	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.06	6.74	0.37
125.4	7327483	Lignolineum	kg	0.19	3.38	0.63
125.5	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0.68	26.60	18.09
125.6	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.68	26.60	18.09
126	CMIC17A	Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1.00	66.50	66.50
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	66.50	66.50	66.50
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
126.1	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	2.50	26.60	66.50
127	RPCR16A-03%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfl-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp: 1 st. peste st.exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.89	15.89
			material:	4.99	4.99	4.99
			manopera:	10.91	10.91	10.91
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
127.1	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0.20	0.81	0.16
127.2	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.05	9.14	0.46
127.3	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.28	14.70	4.12
127.4	6200573	Benzina auto neutilata tip co/r 75 normala s 176	l	0.02	5.46	0.11
127.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.03	4.70	0.14
127.6	13342	Zugrav vopsitor 42	ora	0.41	26.60	10.91
128	SPVB33A	Plantat puieti foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tutori ...in aliniament	buc	1.00	46.28	46.28
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	46.28	46.28	46.28
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
128.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.58	26.60	15.43
128.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.58	26.60	15.43
128.3	320767	Muncitor peisagist categoria a III-a	ora	0.58	26.60	15.43
129	IFH02A1	Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1.00	10.66	10.66
			material:	0.02	0.02	0.02
			manopera:	10.64	10.64	10.64
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
129.1	11103	Lista: Puiet arbori si arbusti	buc	4.20	0.00	0.00
129.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.09	0.02
129.3	19921	Muncitor deservire constructii montaj categoria a II-a	ora	0.40	26.60	10.64

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
130	7200855	Puiet arbori rasin.p2:pin de banat 2 ani (pm)	buc	1.00	47.92	47.92
				material:	47.92	47.92
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
131	7201328	Puiet arbori foi.moi si salcioara,1 an	buc	1.00	44.75	44.75
				material:	44.75	44.75
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
132	7201330	Puiet arbusti foi.k-m1:lemn ciinesc,2 ani	buc	1.00	47.92	47.92
				material:	47.92	47.92
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
133	7201756	Puiet arbori foi.tari g-l: gladita	buc	1.00	15.50	15.50
				material:	15.50	15.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
134	7201768	Puiet arbori foi.tari m2: mojdrean,1an	buc	1.00	14.08	14.08
				material:	14.08	14.08
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
135	7201770	Puiet arbori foi.tari u-v:vi-sin turcesc,1 an	buc	1.00	15.83	15.83
				material:	15.83	15.83
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
136	7204148	Butasi arbori foi.moi p1,p2:deipop (pm)	buc	1.00	9.37	9.37
				material:	9.37	9.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
137	7204150	Butasi arbori foi.moi s:sade de salcie	buc	1.00	9.37	9.37
				material:	9.37	9.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
138	7204162	Butasi arbori foi.moi s:salcie	buc	1.00	9.37	9.37
				material:	9.37	9.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
139	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene...cu inaltime pina la 15 cm. in teren	100 buc	1.00	70.84	70.84
				material:	3.57	3.57
				manopera:	67.27	67.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
139.1	10206	Lista: Plante florale anuale si bienale	buc	104.00	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
139.2	2906997	Laturaoie rasin.(molid-brad)gr18mm L = 1-1,25m,lt.>7 cm	m	1.98	1.68	3.33
139.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.06	4.09	0.25
139.4	90311	Peisagist categoria I	ora	0.45	26.60	11.89
139.5	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	1.25	26.60	33.12
139.6	90341	Peisagist categoria a IV-a	ora	0.39	26.60	10.37
139.7	99921	Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a	ora	0.45	26.60	11.89
140	7200013	Plante florale anuale agerath.alyssum pirethrum zinn	buc	1.00	2.39	2.39
				material:	2.39	2.39
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
141	7204227	Plante florale anuale tufanica	buc	1.00	15.95	15.95
				material:	15.95	15.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
142	7204239	Plante florale anuale aitermantera	buc	1.00	17.90	17.90
				material:	17.90	17.90
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
143	7204241	Plante florale anuale achyrantantirhinun begonia ci	buc	1.00	14.71	14.71
				material:	14.71	14.71
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
144	7204265	Plante florale anuaie portulaca	buc	1.00	15.95	15.95
				material:	15.95	15.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
145	7204277	Plante florale anuale gnaphal.irezine petunia fibr-	buc	1.00	15.67	15.67
				material:	15.67	15.67
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
146	7204289	Plante florale bienale belis miostiss viola tricolor	buc	1.00	21.12	21.12
				material:	21.12	21.12
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
147	7204344	Plante florale anuale canna indica	buc	1.00	19.19	19.19
				material:	19.19	19.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
148	7204356	Plante florale anuale dalia mignon	buc	1.00	17.90	17.90
				material:	17.90	17.90
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
149	7204368	Plante florale anuale lantana	buc	1.00	16.32	16.32
				material:	16.32	16.32
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
150	7204370	Plante florale anuale petunia superbisima	buc	1.00	16.32	16.32
				material:	16.32	16.32
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
151	7204382	Plante florale anuale primula vevis	buc	1.00	16.32	16.32
				material:	16.32	16.32
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
152	7204394	Plante florale anuale pelargonium meteor	buc	1.00	21.12	21.12
				material:	21.12	21.12
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
153	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene...in jardiniere si vase decorative	100 buc	1.00	103.65	103.65
				material:	1.29	1.29
				manopera:	102.36	102.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
153.1	10206	Lista: Plante florale anuale si bienale	buc	104.00	0.00	0.00
153.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.02	4.09	0.08
153.3	7304285	Azot amoniu ingras.gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	0.20	6.12	1.21
153.4	90311	Peisagist categoria I	ora	1.54	26.60	40.94
153.5	90321	Peisagist categoria a II-a	ora	1.54	26.60	40.94
153.6	99921	Muncitor deservire gospodarie comunaia categoria a II-a	ora	0.77	26.60	20.48
154	L1D24E2	Inlocuirea materialului marunt de cale...surub p-m 24x140 cu piulita pentru eclise (tip 49)	buc	1.00	11.64	11.64
				material:	6.80	6.80
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
154.1	6505131	Bulon cf patrat M 24 x 140 OL +p s 3270	tona	0.00	7,558.59	6.80
154.2	10421	Constructor cai ferate categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.42
154.3	10431	Constructor cai ferate categoria a III-a	ora	0.09	26.60	2.42
155	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor...chimice, din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1.00	8,257.84	8,257.84
				material:	6,120.00	6,120.00
				manopera:	2,137.84	2,137.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
155.1	7304285	Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33% azot in saci pol	kg	1,000.00	6 12	6,120.00
155.2	90311	Peisagist categoria I	ora	80.37	26.60	2,137.84
156	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	272.92	272.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	272.92	272.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
156.1	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	10.26	26.60	272.92
157	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	405.65	405.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	405.65	405.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
157.1	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	15.25	26.60	405.65
158	RTR2C12A	Executarea peretilor despartitori... din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	37.51	37.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.51	37.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
158.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0.71	26.60	18.75
158.2	60151	Tamplar categoria a V-a	ora	0.71	26.60	18.75
159	RTR2C13A	Montarea cornierelor metalice ...la muchile canalelor de beton	m	1.00	5.32	5.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.32	5.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
159.1	320726	Montor categoria a II-a	ora	0.07	26.60	1.77
159.2	320727	Montor categoria a III-a	ora	0.07	26.60	1.77
159.3	320748	Montor categoria I	ora	0.07	26.60	1.77
160	RTR2C14A	Montarea foilor de usi ...in locul gata montat	buc	1.00	0.80	0.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.80	0.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
160.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0.03	26.60	0.80
161	RTR2C15A	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Montarea	buc	1.00	3.46	3.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.46	3.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
161.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.13	26.60	3.46
162	RTR2C15B	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Demontarea	buc	1.00	1.33	1.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.33	1.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
162.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.05	26.60	1.33



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
163	RTR2C16A	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea sildurilor	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
163.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.07	26.60	1.86
164	RTR2C16B	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea drukerelor si ajustarea	buc	1.00	5.32	5.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.32	5.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
164.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.20	26.60	5.32
165	RTR2C16C	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...demontarea, revizuirea si remontarea sildurilor si drukerelor	buc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
165.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.14	26.60	3.72
166	RTR2C17A	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de ferestre	buc	1.00	2.39	2.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
166.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.09	26.60	2.39
167	RTR2C17B	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de usi	buc	1.00	3.19	3.19
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.19	3.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
167.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.12	26.60	3.19
168	RTR2C18A	Potrivit si ajustat chei ...pentru broaste si usi	buc	1.00	13.30	13.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.30	13.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
168.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.50	26.60	13.30
169	RTR2C19A	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...demontarea zavorului	buc	1.00	1.06	1.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.06	1.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
169.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.04	26.60	1.06
170	RTR2C19B	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...montarea zavorului	buc	1.00	2.13	2.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.13	2.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
170.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.08	26.60	2.13



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
171	RTR2C20A	Montarea ...pervazurilor	m	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
171.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.07	26.60	1.86
172	RTR2C21A	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L.....confectionarea	mp	1.00	9.58	9.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.58	9.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
172.1	60111	Tamplar categoria I	ora	0.36	26.60	9.58
173	RTR2C21B	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L.....montarea	mp	1.00	11.70	11.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.70	11.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
173.1	60111	Tamplar categoria I	ora	0.44	26.60	11.70
174	RTR2C22A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea si remontarea	buc	1.00	9.04	9.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.04	9.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
174.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.34	26.60	9.04
175	RTR2C22B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea, revizuirea si remontarea	buc	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
175.1	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	0.40	26.60	10.64
176	RTR2C23A	Decuplarea si recuplarea ...cercevelor in vederea vopisrii si revizuirii	buc	1.00	3.46	3.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.46	3.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
176.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0.13	26.60	3.46
177	RTR2C24A	Fixarea carligelor de vant... la oberlichturi ferestre	buc	1.00	1.06	1.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.06	1.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
177.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0.04	26.60	1.06
178	RTR2C25A	Inlocuirea pragului ...de usa sau fereastră	buc	1.00	41.50	41.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	41.50	41.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
178.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	1.56	26.60	41.50



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
179	RTR2C26A	Fixarea ghermelelor ...in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	buc	1.00	40.70	40.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.70	40.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
179.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	1.53	26.60	40.70
180	RTR2C27A	Montarea foralbelelor... la oberlicht- usi ferestre	buc	1.00	1.06	1.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.06	1.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
180.1	60131	Tamplar categoria a III-a	ora	0.04	26.60	1.06
181	RTR2C28A	Montare coltare metalice ...la ferestre inclusiv demontarea si remontarea ferestrei	buc	1.00	1.33	1.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.33	1.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
181.1	60121	Tamplar categoria a II-a	ora	0.05	26.60	1.33
182	RTR2C29A	Inlocuirea ...unui lacramar	buc	1.00	2.66	2.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.66	2.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
182.1	60131	Tamplar categoria a III-a	ora	0.10	26.60	2.66
183	RTR2C30A	Confectionarea si montarea ...sipei de cremon	buc	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
183.1	60131	Tamplar categoria a III-a	ora	0.35	26.60	9.31
184	RTR2C31A	Revizuirea ferestrelor ...metalice	kg	1.00	2.66	2.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.66	2.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
184.1	320512	Lacatus categoria I	ora	0.05	26.60	1.33
184.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.05	26.60	1.33
185	RTR2C32A	Revizuirea broastelor... la tamplaria metalica	buc	1.00	19.95	19.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.95	19.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
185.1	320520	Lacatus categoria a II-a	ora	0.75	26.60	19.95
186	RTR2C33A	Reparatul portilor metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	6.38	6.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.38	6.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
186.1	320512	Lacatus categoria I	ora	0.12	26.60	3.19
186.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.12	26.60	3.19



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
187	RTR2C33B	Reparatul portilor metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	7.71	7.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.71	7.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
187.1	320512	Lacatus categoria I	ora	0.15	26.60	3.86
187.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.15	26.60	3.86
188	RTR2C34A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	3.99	3.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.99	3.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
188.1	320512	Lacatus categoria I	ora	0.08	26.60	2.00
188.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.08	26.60	2.00
189	RTR2C35A	Repararea grilajelor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.33	1.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.33	1.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
189.1	320512	Lacatus categoria I	ora	0.03	26.60	0.67
189.2	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.03	26.60	0.67
190	RTR2C36A	Refacerea incastriarilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	buc	1.00	11.17	11.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.17	11.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
190.1	13421	Zidar categoria a II-a	ora	0.21	26.60	5.59
190.2	320647	Zidar categoria a I-a	ora	0.21	26.60	5.59
191	RTR2C37A	Curățirea, spalarea si ungerea cu ulei mineral ...a pardoseliilor de mozaic, inclusiv plintele, sub circulatie	mp	1.00	7.18	7.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.18	7.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
191.1	12611	Mozaicar categoria I	ora	0.27	26.60	7.18
192	RTR2C38A	Curățirea si spalarea ...pardoseliilor cu covor PVC	mp	1.00	5.85	5.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.85	5.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
192.1	12611	Mozaicar categoria I	ora	0.22	26.60	5.85
193	RTR2C39A	Curățirea su spalarea ...treptelor si contratreptelor mozaicate	m	1.00	7.18	7.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.18	7.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
193.1	12611	Mozaicar categoria I	ora	0.27	26.60	7.18
194	RTR2C551	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	11.97	11.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.97	11.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
194.1	10211	Betonist categoria I	ora	0.45	26.60	11.97



STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri în Orasul Drăganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
195	RTR2C552	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	21.28	21.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.28	21.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
195.1	10211	Betonist categoria I	ora	0.80	26.60	21.28
196	RTR2C553	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	25.27	25.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.27	25.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
196.1	10211	Betonist categoria I	ora	0.95	26.60	25.27
197	RTR2C554	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	15.43	15.43
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.43	15.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
197.1	10211	Betonist categoria I	ora	0.58	26.60	15.43
198	RTR2C555	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	18.62	18.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.62	18.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
198.1	10211	Betonist categoria I	ora	0.70	26.60	18.62
199	RTR2C556	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in ziduri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	27.93	27.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.93	27.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
199.1	10211	Betonist categoria I	ora	1.05	26.60	27.93
200	RTR2C56A	Subziduri de beton B 50 ...preparat manual si turnat in cofraj pe o parte	mc	1.00	134.33	134.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	134.33	134.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
200.1	320545	Instalator categoria I	ora	2.53	26.60	67.17
200.2	320547	Instalator categoria a III-a	ora	2.53	26.60	67.17
201	RTR2C57A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazane in cazul incalzirii cu lemne	kg	1.00	2.39	2.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
201.1	320514	Izolator categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.39
202	RTR2C65A	Reparearea pe alocuri... a invelitorii de tigla profilata (Marsilia)	buc	1.00	2.93	2.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.93	2.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
202.1	320539	Dulgher categoria a III-a	ora	0.11	26.60	2.93



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
203	RTR2C66A	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	10.91	10.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.91	10.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
203.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.21	26.60	5.46
203.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.21	26.60	5.45
204	RTR2C66B	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	15.16	15.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.16	15.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
204.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.29	26.60	7.58
204.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.29	26.60	7.58
205	RTR2C67A	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
205.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.18	26.60	4.66
205.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.18	26.60	4.66
206	RTR2C67B	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
206.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.20	26.60	5.32
206.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.20	26.60	5.32
207	RTR2C68A	Repararea ...jgheaburilor si a burlanelor	m	1.00	2.66	2.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.66	2.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
207.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.05	26.60	1.33
207.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.05	26.60	1.33
208	RTR2C69A	Repararea pe copertina, parapete din tabla...lungimea copertinei pana la 0,5 m	m	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
208.1	320728	Tinichigiu categoria I	ora	0.20	26.60	5.32
208.2	320729	Tinichigiu categoria a IV-a	ora	0.20	26.60	5.32
209	RTR2C6A	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp perete liber	mp	1.00	2.13	2.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.13	2.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
209.1	320723	Zugrav categoria a II-a	ora	0.08	26.60	2.13



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
210	RTR2C6B	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp tavan	mp	1.00	2.39	2.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
210.1	320723	Zugrav categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.39
211	RTR2C6C	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala unui mp in celule echipate	mp	1.00	2.66	2.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.66	2.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
211.1	320723	Zugrav categoria a II-a	ora	0.10	26.60	2.66
212	RTR2C70A	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe caramida	mp	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
212.1	320759	Zidar tencuitor categoria a II-a	ora	0.75	26.60	19.95
212.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.75	26.60	19.95
213	RTR2C70B	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	1.00	37.24	37.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.24	37.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
213.1	320759	Zidar tencuitor categoria a II-a	ora	0.70	26.60	18.62
213.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.70	26.60	18.62
214	RTR2C71A	Reparatii la tencuieli cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale	m	1.00	5.85	5.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.85	5.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
214.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.11	26.60	2.93
214.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.11	26.60	2.93
215	RTR2C72A	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 0.02-1.0 mp	mp	1.00	34.58	34.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.58	34.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
215.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.65	26.60	17.29
215.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.65	26.60	17.29
216	RTR2C72B	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 1,1 -3,0 mp	mp	1.00	32.98	32.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.98	32.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
216.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.62	26.60	16.49
216.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.62	26.60	16.49



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
217	RTR2C72C	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reaparata de la 3,1 -5.0 mp	mp	1.00	31.39	31.39
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	31.39	31.39	31.39
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
217.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.59	26.60	15.69
217.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.59	26.60	15.69
218	RTR2C73A	Repartatii la trepte de beton...brute	m	1.00	18.62	18.62
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	18.62	18.62	18.62
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
218.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.35	26.60	9.31
218.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.35	26.60	9.31
219	RTR2C73B	Repartatii la trepte de beton...sclivisite sau rolate	m	1.00	21.28	21.28
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	21.28	21.28	21.28
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
219.1	320758	Zidar tencuitor categoria I	ora	0.40	26.60	10.64
219.2	320760	Zidar tencuitor categoria a III-a	ora	0.40	26.60	10.64
220	RTR2C76A	Repararea imprejmuirilor ...din plase metalice	mp	1.00	25.27	25.27
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	25.27	25.27	25.27
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
220.1	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0.32	26.60	8.42
220.2	320512	Lacatus categoria I	ora	0.32	26.60	8.42
220.3	320530	Lacatus categoria a III-a	ora	0.32	26.60	8.42
221	RTR2C81A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	1.00	1.06	1.06
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	1.06	1.06	1.06
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
221.1	320560	Vopsitor categoria a III-a	ora	0.04	26.60	1.06
222	RTR2C81B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	1.00	1.60	1.60
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	1.60	1.60	1.60
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
222.1	320560	Vopsitor categoria a III-a	ora	0.06	26.60	1.60
223	RTR2C82A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta ...a tamplariei de lemn la interior si la exterior	mp	1.00	20.21	20.21
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	20.21	20.21	20.21
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
223.1	320560	Vopsitor categoria a III-a	ora	0.25	26.60	6.74
223.2	320561	Vopsitor categoria a IV-a	ora	0.25	26.60	6.74
223.3	320645	Vopsitor categoria a I-a	ora	0.25	26.60	6.74



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
224	RTR2C83A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	1.00	30.32	30.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.32	30.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
224.1	320560	Vopsitor categoria a III-a	ora	0.38	26.60	10.11
224.2	320561	Vopsitor categoria a IV-a	ora	0.38	26.60	10.11
224.3	320645	Vopsitor categoria a I-a	ora	0.38	26.60	10.11
225	RTR2C84A	Vopsitul in culoare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	30.32	30.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.32	30.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
225.1	320515	Izolator categoria a III-a	ora	0.57	26.60	15.16
225.2	320646	Izolator categoria a I-a	ora	0.57	26.60	15.16
226	RPCXC01A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	1.00	126.18	126.18
				material:	17.36	17.36
				manopera:	101.88	101.88
				utilaj:	6.94	6.94
				transport:	0.00	0.00
226.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00	405.12	0.81
226.2	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01	1,448.43	15.21
226.3	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lung G = 3,00m s 942	mc	0.00	1,448.43	0.58
226.4	5889499	Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.07	10.85	0.76
226.5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	2.08	26.60	55.33
226.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.75	26.60	46.55
226.7	7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba- 6U 3CP	ora	0.12	57.87	6.94
227	RPCXC01B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru cupole,arce,placi curbe etc.	mp	1.00	167.17	167.17
				material:	25.35	25.35
				manopera:	131.40	131.40
				utilaj:	10.42	10.42
				transport:	0.00	0.00
227.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00	405.12	1.01
227.2	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.02	1,448.43	23.17
227.3	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lung G = 3,00m s 942	mc	0.00	1,448.43	1.16
227.4	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	2.82	26.60	75.01
227.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.12	26.60	56.39
227.6	7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba- 6U 3CP	ora	0.18	57.87	10.42
228	RPCXC02A	Cofraje din panouri placaj tego de...15cm. ,refolosibile la placi grinzi stalpi etc.	mp	1.00	72.37	72.37
				material:	23.96	23.96
				manopera:	48.41	48.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Drăganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
228.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00	405.12	0.24
228.2	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.00	1,448.43	5.07
228.3	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lung G = 3,00m s 942	mc	0.00	1,448.43	4.35
228.4	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0.10	96.22	9.62
228.5	5889499	Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.07	10.85	0.76
228.6	7315789	Decofrol	kg	0.12	25.00	3.00
228.7	7801044	Material marunt	%	4.00	23.04	0.92
228.8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1.50	26.80	39.90
228.9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.32	26.60	8.51
229	RPCXC03A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la placi	mp	1.00	48.65	48.65
				material:	21.52	21.52
				manopera:	27.13	27.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
229.1	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00	405.12	0.41
229.2	2903579	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01	1,448.43	9.70
229.3	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lung G = 3,00m s 942	mc	0.01	1,448.43	7.24
229.4	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.48	8.69	4.17
229.5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0.86	26.60	22.88
229.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.16	26.60	4.26
230	RPCXC03B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulara	mp	1.00	55.24	55.24
				material:	5.50	5.50
				manopera:	46.28	46.28
				utilaj:	3.45	3.45
				transport:	0.00	0.00
230.1	2904327	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lung G = 3,00m s 942	mc	0.00	1,448.43	2.90
230.2	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.30	8.69	2.61
230.3	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0.77	26.60	20.48
230.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.97	26.60	25.80
230.5	7606	Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	ora	4.20	0.05	0.21
230.6	7608	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba- 6U 3CP	ora	0.01	57.87	0.58
230.7	7675	Grinda metalica extensibila tip ge-2 lungime 4,0-6,0m	ora	3.80	0.70	2.66
231	CA01B#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice,beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	mc	1.00	315.61	315.61
				material:	312.95	312.95
				manopera:	2.66	2.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
231.1	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	kg	277.00	0.60	166.20
231.2	2200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0.68	108.56	73.82




STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
231.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.74	97.41	72.08
231.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19	4.44	0.84
231.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.10	26.60	2.66
231.6	LCU 01	Lista: Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de beton	xx	0.06	0.00	0.00
231.7	LCU 02	Lista: Masini si utilaje pentru sapat si pentru pregatire teren	xx	0.02	0.00	0.00
232	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 10/8	mc	1.00	226.68	226.68
				material:	153.90	153.90
				manopera:	31.92	31.92
				utilaj:	40.86	40.86
				transport:	0.00	0.00
232.1	LC16	Lista: Cimenturi	kg	280.00	0.00	0.00
232.2	2200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	mc	0.71	108.56	77.08
232.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.78	97.41	75.98
232.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19	4.44	0.84
232.5	10200	Betonist	ora	1.20	26.60	31.92
232.6	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.40	102.14	40.86
232.L	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	280.00	0.60	168.00
233	CA01B+	Preparare pe santier, manual beton clasa...C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 71 mm	mc	1.00	297.96	297.96
				material:	195.55	195.55
				manopera:	102.41	102.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
233.1	20019290	Balast 7-71 mm	mc	1.21	84.70	102.66
233.2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	128.00	0.60	76.80
233.3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.15	4.44	0.67
233.4	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0.15	103.52	15.42
233.5	20000002	Muncitor deservire	ora	0.60	26.60	15.96
233.6	20000141	Betonist	ora	3.25	26.60	86.45
234	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1.00	383.65	383.65
				material:	315.88	315.88
				manopera:	34.58	34.58
				utilaj:	33.20	33.20
				transport:	0.00	0.00
234.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	280.00	0.60	168.00
234.2	2200290	Pietris ciuruit spalat de mai 7-30 mm	mc	0.69	108.56	74.36
234.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.75	97.41	72.67
234.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19	4.44	0.84
234.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.30	26.60	34.58
234.6	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	ora	0.33	102.14	33.20
235	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1.00	418.89	418.89
				material:	316.48	316.48
				manopera:	102.41	102.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
235.1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	281.00	0.60	168.60
235.2	2200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	mc	0.69	108.56	74.36
235.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.75	97.41	72.67
235.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.19	4.44	0.84
235.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	3.85	26.60	102.41
236	CA01B01	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	59.85	59.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.85	59.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
236.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	2.25	26.60	59.85
237	CA01B02	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	50.54	50.54
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.54	50.54
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
237.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.90	26.60	50.54
238	CA01B03	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
238.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.50	26.60	39.90
239	CA01B04	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	1.00	31.92	31.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.92	31.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
239.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.20	26.60	31.92
240	CA01B05	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300- 350 l	mc	1.00	29.26	29.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.26	29.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
240.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.10	26.60	29.26
241	CA01B06	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	1.00	26.60	26.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.60	26.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
241.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1.00	26.60	26.60
242	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	1.00	76.89	76.89
				material:	0.44	0.44
				manopera:	72.62	72.62
				utilaj:	3.83	3.83
				transport:	0.00	0.00
242.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.01	0.00	0.00
242.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44
242.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.45	26.60	11.97
242.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.34	26.60	9.04



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
242.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.06	26.60	1.60
242.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.88	26.60	50.01
242.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.50	7.65	3.83
243	2100919	Beton de ciment B 50 stas 3622	mc	1.00	97.53	97.53
				material:	97.53	97.53
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
244	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	1.00	100.25	100.25
				material:	100.25	100.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
245	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	1.00	180.00	180.00
				material:	180.00	180.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
246	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00	129.41	129.41
				material:	129.41	129.41
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
247	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.00	147.37	147.37
				material:	147.37	147.37
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
248	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.00	332.89	332.89
				material:	332.89	332.89
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
249	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.00	382.66	382.66
				material:	382.66	382.66
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
250	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.00	426.29	426.29
				material:	426.29	426.29
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
251	CA01K1	Turnarea betonului simplu in fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	98.68	98.68
				material:	0.44	0.44
				manopera:	97.09	97.09
				utilaj:	1.15	1.15
				transport:	0.00	0.00
251.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.01	0.00	0.00
251.2	6202818	Apa Industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44




STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
251.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.29	26.60	7.71
251.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.58	26.60	15.43
251.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.06	26.60	1.60
251.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.72	26.60	72.35
251.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.15	7.65	1.15
252	CA01L1	Turnarea betonului simplu in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	101.84	101.84
				material:	0.44	0.44
				manopera:	100.28	100.28
				utilaj:	1.11	1.11
				transport:	0.00	0.00
252.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.01	0.00	0.00
252.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44
252.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.37	26.60	9.84
252.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.75	26.60	19.95
252.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.15	26.60	3.99
252.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.50	26.60	66.50
252.7	3719	Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw	ora	0.24	4.64	1.11
253	CA01M1	Turnarea betonului simplu in fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	1.00	92.75	92.75
				material:	0.44	0.44
				manopera:	92.30	92.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
253.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.01	0.00	0.00
253.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44
253.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.43	26.60	11.44
253.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.42	26.60	11.17
253.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.15	26.60	3.99
253.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.47	26.60	65.70
254	CA01N1	Turnarea betonului simplu in straturi pâna la 10 cm grosime, in santuri, la lucrari de retele electrice	mc	1.00	82.64	82.64
				material:	0.44	0.44
				manopera:	82.19	82.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
254.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	1.01	0.00	0.00
254.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44
254.3	10211	Betonist categoria I	ora	1.50	26.60	39.90
254.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.59	26.60	42.29
255	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	1.00	122.36	122.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	122.36	122.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
255.1	LC02	Lista: Betoane	mc	1.03	0.00	0.00
255.2	10200	Betonist	ora	4.60	26.60	122.36
255.3	LCU01A	Lista: Vibrator	ora	0.40	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
256	CA03B%	Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00	95.59	95.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.29	17.29
				utilaj:	78.30	78.30
				transport:	0.00	0.00
256.1	LC02	Lista: Betoane	mc	1.03	0.00	0.00
256.2	8000277	Material marunt	%	2.00	0.00	0.00
256.3	10200	Betonist	ora	0.60	26.60	15.96
256.4	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	0.05	26.60	1.33
256.5	LCU01A	Lista: Vibrator	ora	0.20	0.00	0.00
256.6	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.10	783.00	78.30
257	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe santier clasa	mc	1.00	120.15	120.15
				material:	0.45	0.45
				manopera:	119.70	119.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
257.1	L7	Lista: Beton marfa	mc	1.02	0.00	0.00
257.2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.10	4.44	0.44
257.3	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%	1.00	0.44	0.00
257.4	20000141	Betonist	ora	3.85	26.60	102.41
257.5	20000002	Muncitor deservire	ora	0.65	26.60	17.29
257.6	LCU 01	Lista: Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de beton	xx	0.25	0.00	0.00
257.7	LCU 01	Lista: Masini, utilaje si instalatii pentru lucrari de beton	xx	0.40	0.00	0.00
258	CA04A%	Turnare cu mijloace caldice beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	143.64	143.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.64	143.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
258.1	LC02	Lista: Betoane	mc	1.03	0.00	0.00
258.2	8000277	Material marunt	%	3.00	0.00	0.00
258.3	10200	Betonist	ora	4.95	26.60	131.67
258.4	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	0.45	26.60	11.97
258.5	LCU01A	Lista: Vibrator	ora	0.60	0.00	0.00
259	CMj2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspat turnat	100 mp	1.00	5.32	5.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.32	5.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
259.1	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.20	26.60	5.32
260	RPDA27B#	Plantare arbusti taiie mica > 50 cm inalt., pe margine drum sau str.fara balot de pamant la radacina	buc	1.00	25.00	25.00
				material:	9.73	9.73
				manopera:	11.97	11.97
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
260.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumparaterasamente in cisterne	mc	0.01	4.09	0.04
260.2	7203144	Puiet arbust.foios.spiraea ubrifolia cal.2h = 60cm	buc	1.05	8.79	9.23



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
260.3	8000277	Material marunt	%	5.00	9.27	0.46
260.4	19630	Sapator 3	ora	0.20	26.60	5.32
260.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.25	26.60	6.65
260.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
261	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	1.00	15.31	15.31
				material:	0.04	0.04
				manopera:	11.97	11.97
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
261.1	10202	Lista: Puiet arbusti foioase fara balot	buc	1.05	0.00	0.00
261.2	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
261.3	7819201	Material marunt	%	5.00	0.04	0.00
261.4	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.20	26.60	5.32
261.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.25	26.60	6.65
261.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
262	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00	28.97	28.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.97	28.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
262.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.10	0.00	0.00
262.2	10826	Lista: Stilp metalici ptr indicatoare	buc	1.00	0.00	0.00
262.3	10211	Betonist categoria I	ora	0.08	26.60	2.13
262.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.25	26.60	6.65
262.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.76	26.60	20.19
263	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.00	242.63	242.63
				material:	242.63	242.63
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
264	6301808	Stilp metalic pentru semafor	buc	1.00	244.17	244.17
				material:	244.17	244.17
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
265	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometrici	buc	1.00	60.28	60.28
				material:	5.88	5.88
				manopera:	53.47	53.47
				utilaj:	0.93	0.93
				transport:	0.00	0.00
265.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.16	0.00	0.00
265.2	10174	Lista: Mortare preparate	mc	0.02	0.00	0.00
265.3	6202818	Apa industrialia pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.04	4.44	0.20
265.4	6829501	Tipar met.gata confect.pt.borne la drumuri	kg	0.40	5.58	2.23
265.5	7315789	Decofrol	kg	0.14	25.00	3.45
265.6	10211	Betonist categoria I	ofa	0.12	26.60	3.19
265.7	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.12	26.60	3.19



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
265.8	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.12	26.60	3.19
265.9	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0.16	26.60	4.26
265.10	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.40	26.60	10.64
265.11	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.24	26.60	6.38
265.12	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0.85	26.60	22.61
265.13	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.12	7.65	0.93
266	2101169	Mortar de zidarie M 25 s 1030	mc	1.00	348.66	348.66
				material:	348.66	348.66
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
267	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	1.00	363.66	363.66
				material:	363.66	363.66
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
268	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	1.00	224.90	224.90
				material:	224.90	224.90
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
269	2101157	Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	1.00	232.55	232.55
				material:	232.55	232.55
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
270	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	kg	1.00	0.56	0.56
				material:	0.56	0.56
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
271	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	40.23	40.23
				material:	17.09	17.09
				manopera:	12.77	12.77
				utilaj:	10.37	10.37
				transport:	0.00	0.00
271.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.35	12.17	4.26
271.2	6621727	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	0.11	15.07	1.72
271.3	8000277	Material marunt	%	3.00	16.59	0.50
271.4	8001521A	Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	0.73	14.54	10.61
271.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.38	26.60	10.11
271.6	23050	Vopsitor industrial 5	ora	0.10	26.60	2.66
271.7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.05	216.00	10.37



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
272	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...transversale si diverse	m	1.00	37.42	37.42
				material:	14.29	14.29
				manopera:	12.77	12.77
				utilaj:	10.37	10.37
				transport:	0.00	0.00
272.1	20015581	Vopsea alba clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0.72	14.44	10.40
272.2	20015582	Diluant pentru produse de marcaj	kg	0.35	8.71	3.05
272.3	3064291	Material marunt	%	3.00	13.87	0.42
272.4	6629248	Placi cauciuc 5 mm	buc	0.11	3.72	0.42
272.5	23051	Vopsitor industrial categoria a V-a	ora	0.10	26.60	2.66
272.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.38	26.60	10.11
272.7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.05	216.00	10.37
273	DA17A# [3]	Vopsirea suprafetelor din beton [2]	mp	1.00	24.87	24.87
				material:	5.72	5.72
				manopera:	19.15	19.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
273.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.34	14.70	5.00
273.2	6200690	White spirit rafinat tip B stas 44	l	0.03	16.20	0.49
273.3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.05	4.66	0.23
273.4	13330	Zugrav vopsitor 3	ora	0.70	26.60	18.62
273.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.02	26.60	0.53
274	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din:...beton;	mp	1.00	24.87	24.87
				material:	5.72	5.72
				manopera:	19.15	19.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
274.1	20030132	White spirit rafinat tip A	l	0.03	16.20	0.49
274.2	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.34	14.70	5.00
274.3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.05	4.66	0.23
274.4	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.70	26.60	18.62
274.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.53
275	RPCD01A1	Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...in fundatii si radiere	kg	1.00	4.64	4.64
				material:	2.36	2.36
				manopera:	2.29	2.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
275.1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1.02	2.25	2.29
275.2	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.01	6.36	0.06
275.3	11111	Fierar beton categoria I	ora	0.04	26.60	1.14
275.4	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0.03	26.60	0.91
275.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0.01	26.60	0.23



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
276	L.69.A	Taierea dâmburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeași suprafață	100 mp	1.00	2.18	2.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.18	2.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
276.1	20000066	Masinst grila de incadrare a 8-a	ora	0.08	26.60	2.18
277	L.1.A	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant	mp	1.00	5.64	5.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.64	5.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
277.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	0.21	26.60	5.64
278	L.11.A	Taierea damburilor de pe drumurile forestiere impietruite...Tipul drumului impietruit	mp	1.00	4.79	4.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.79	4.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
278.1	20000075	Pavator grila de incadrare a 1-a	ora	0.18	26.60	4.79
279	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
279.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.32	214.22	68.55
280	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
280.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.32	214.22	68.55
281	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta cu autogreder ,	mc	1.00	2.36	2.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.36	2.36
				transport:	0.00	0.00
281.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.01	214.22	2.36
282	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	3.86	3.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	3.86	3.86
				transport:	0.00	0.00
282.1	3545	Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.02	214.22	3.86
283	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	35.11	35.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.11	35.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
283.1	12811	Pavator categoria I		1.32	26.60	35.11




STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
284	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	mc	1.00	2.36	2.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.36	2.36
				transport:	0.00	0.00
284.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.01	214.22	2.36
285	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	1.00	3.86	3.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	3.86	3.86
				transport:	0.00	0.00
285.1	1754	Greder semipurtat tractor pe pneuri u 650 (65cp)	ora	0.02	214.22	3.86
286	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	1.00	35.11	35.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.11	35.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
286.1	52	Pavator	ora	1.32	26.60	35.11
287	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.53	0.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.53	0.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
287.1	12811	Pavator categoria I	ora	0.02	26.60	0.53
288	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	119.70	119.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.70	119.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
288.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	4.50	26.60	119.70
289	AUT3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	1.00	166.58	166.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.58	166.58
				transport:	0.00	0.00
289.1	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	1.00	166.58	166.58
290	AUT3515	Excavator graifer 0,4-0,7mc	ora	1.00	166.58	166.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.58	166.58
				transport:	0.00	0.00
290.1	3515	Excavator graifer 0,4-0,7mc	ora	1.00	166.58	166.58
291	AUT3520	Excavatii pe pneuri motor termic (buldoexcav)0,15-0,20mc	ora	1.00	166.58	166.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.58	166.58
				transport:	0.00	0.00
291.1	3520	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcav)0,15-0,20mc	ora	1.00	166.58	166.58



STADIUL FIZIC: Lucrari de Intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
292	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1.00	166.58	166.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.58	166.58
				transport:	0.00	0.00
292.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1.00	166.58	166.58
293	AUT3522	Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc	ora	1.00	166.58	166.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	166.58	166.58
				transport:	0.00	0.00
293.1	3522	Excavator pe pneuri motor termic 0,40-0,70mc	ora	1.00	166.58	166.58
294	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	15.51	15.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.59	5.59
				utilaj:	9.93	9.93
				transport:	0.00	0.00
294.1	49	Muncitor necalificat	ora	0.21	26.60	5.59
294.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.06	166.58	9.93
295	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc	mc	1.00	15.35	15.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.59	5.59
				utilaj:	9.76	9.76
				transport:	0.00	0.00
295.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.21	26.60	5.59
295.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.06	166.58	9.76
296	RCSA08A-01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	20.81	20.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.71	7.71
				utilaj:	13.09	13.09
				transport:	0.00	0.00
296.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.29	26.60	7.71
296.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.08	166.58	13.09
297	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	15.35	15.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.59	5.59
				utilaj:	9.76	9.76
				transport:	0.00	0.00
297.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.21	26.60	5.59
297.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.06	166.58	9.76
298	RPCA08A-01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	20.81	20.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.71	7.71
				utilaj:	13.09	13.09
				transport:	0.00	0.00
298.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.29	26.60	7.71
298.2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.08	166.58	13.09



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
299	TR1AA04C #	Incarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	14.63	14.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.63	14.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
299.1	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	ora	0.55	26.60	14.63
300	L.25.A	incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	44.42	44.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.42	44.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
300.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	1.67	26.60	44.42
301	L.25.B [1]	incarcarea manuala in mijlocul de transport aluviuni	100 mp	1.00	118.10	118.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	118.10	118.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
301.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	4.44	26.60	118.10
302	L.25.C	incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	178.75	178.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	178.75	178.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
302.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	6.72	26.60	178.75
303	L.25.D	incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	241.79	241.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	241.79	241.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
303.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	9.09	26.60	241.79
304	L.25.E	incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	305.90	305.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	305.90	305.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
304.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	11.50	26.60	305.90
305	L.25.F	incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	354.58	354.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	354.58	354.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
305.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	13.33	26.60	354.58
306	RPDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
308.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.35	26.60	9.31
307	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	13.65	13.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.57	13.57
				utilaj:	0.09	0.09
				transport:	0.00	0.00
307.1	19630	Sapator 3	ora	0.01	26.60	0.27
307.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.50	26.60	13.30
307.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.09
308	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.00	43.09	43.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.09	43.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
308.1	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.62	26.60	43.09
309	SPVC101F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic	ar	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
309.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.75	26.60	19.95
309.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.75	26.60	19.95
310	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	48.94	48.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.94	48.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
310.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.92	26.60	24.47
310.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.92	26.60	24.47
311	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	82.46	82.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.46	82.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
311.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	1.55	26.60	41.23
311.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	1.55	26.60	41.23
312	SPVC103A	Combaterea muschiului ...din peluze	mp	1.00	3.99	3.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.99	3.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
312.1	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.15	26.60	3.99
313	SPVC104A	Tuns varful la plantatiile...de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	1.00	104.01	104.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.01	104.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
313.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	3.91	26.60	104.01



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
314	SPVC105A	Combaterea agentilor daunatori...la rabatele de flori, cu vermoleul la 10 mp	mp	1.00	4.79	4.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.79	4.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
314.1	320764	Muncitor peisagist categoria I	ora	0.18	26.60	4.79
315	1707	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba - 6U 3CP	ora	1.00	50.10	50.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	50.10	50.10
				transport:	0.00	0.00
316	1743	Generator curent electric	ora	1.00	59.03	59.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	59.03	59.03
				transport:	0.00	0.00
317	20000876	Motocosoare cu.. motor termic	ora	1.00	54.90	54.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	54.90	54.90
				transport:	0.00	0.00
318	2107	Pompa de ..apa	ora	1.00	62.49	62.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	62.49	62.49
				transport:	0.00	0.00
319	20000882	Tractoras de tuns iarba	ora	1.00	67.70	67.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	67.70	67.70
				transport:	0.00	0.00
320	20000883	Motosapa	ora	1.00	55.99	55.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	55.99	55.99
				transport:	0.00	0.00
321	L.1.A	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant	mp	1.00	5.64	5.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.64	5.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
321.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	0.21	26.60	5.64
322	L.11.A	Taierea damburilor de pe drumurile forestiere impietruite... Tipul drumului impietruit	mp	1.00	4.79	4.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.79	4.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
322.1	20000075	Pavator grila de incadrare a 1-a	ora	0.18	26.60	4.79



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
323	DB09A#	Taierea damburilor produse de excesul de bitum din imbracaminti asfaltice	mp	1.00	25.00	25.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
323.1	2202016	Criblura dublu concasata 3- 8 mm	kg	0.01	0.06	0.00
323.2	10130	Asfaltator 3	ora	0.27	26.60	7.18
323.3	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.67	26.60	17.82
324	RPDB14A#	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp	1.00	30.86	30.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.86	30.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
324.1	2202016	Criblura dublu concasata 3- 8 mm	kg	0.01	0.06	0.00
324.2	10130	Asfaltator 3	ora	0.34	26.60	9.04
324.3	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.82	26.60	21.81
325	RpDB14A%	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice.	mp	1.00	31.20	31.20
				material:	0.34	0.34
				manopera:	30.86	30.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
325.1	2206098	Criblura dublu concasata	tona	0.01	56.75	0.34
325.2	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.34	26.60	9.04
325.3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.82	26.60	21.81
326	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	1.00	20.82	20.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	20.82	20.82
				transport:	0.00	0.00
326.1	3553	Buldozer pe senile 65-80CP	ora	0.13	166.58	20.82
327	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.1 si 2	100 mp	1.00	12.33	12.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	12.33	12.33
				transport:	0.00	0.00
327.1	3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	ora	0.07	166.58	12.33
328	TSE04C1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu:...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.3 si 4	100 mp	1.00	14.83	14.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	14.83	14.83
				transport:	0.00	0.00
328.1	3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	ora	0.09	166.58	14.83
329	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg. 1 si 2	100 mp	1.00	32.13	32.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	32.13	32.13
				transport:	0.00	0.00
329.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.15	214.22	32.13



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
330	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100 mp	1.00	32.13	32.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	32.13	32.13
				transport:	0.00	0.00
330.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.15	214.22	32.13
331	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	100 mp	1.00	44.99	44.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	44.99	44.99
				transport:	0.00	0.00
331.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.21	214.22	44.99
332	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
332.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.32	214.22	68.55
333	TSH02B1	Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei...11- 30 cm.	buc	1.00	325.58	325.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	325.58	325.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
333.1	99911	Muncitor deservire gospodarie comunală categoria I	ora	2.48	26.60	65.97
333.2	99931	Muncitor deservire gospodarie comunală categoria a III-a	ora	9.76	26.60	259.62
334	SLVL28D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm - str. Hotarului, str. Comanencelor, str. Boianului	100 m	1.00	68.89	68.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	68.89	68.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
334.1	20000069	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.59	26.60	68.89
335	L.69.A	Taierea damburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeasi suprafata	100 mp	1.00	2.18	2.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.18	2.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
335.1	20000066	Masinist grila de incadrare a 8-a	ora	0.08	26.60	2.18
336	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
336.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	1.50	26.60	39.90
337	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in teren usor	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
337.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	0.56	26.60	14.90

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
337.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.94	26.60	25.00
338	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	59.05	59.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	59.05	59.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
338.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	2.22	26.60	59.05
339	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	88.05	88.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	88.05	88.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
339.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	3.31	26.60	88.05
340	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	110.40	110.40
				material:	2.94	2.94
				manopera:	103.74	103.74
				utilaj:	3.72	3.72
				transport:	0.00	0.00
340.1	2904169	Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tv	mc	0.00	1,448.43	2.90
340.2	7801002	Material marunt de legatura (cuie, sirma)	%	1.60	2.90	0.05
340.3	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0.50	26.60	13.30
340.4	19621	Sapator categoria a II-a	ora	3.40	26.60	90.44
340.5	7680	Fierastrau mecanic (circular)	ora	0.02	186.00	3.72
341	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	125.02	125.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	125.02	125.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
341.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	4.70	26.60	125.02
342	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	166.52	166.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	166.52	166.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
342.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.26	26.60	166.52
343	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime,la santuri,canale,	mc	1.00	169.18	169.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	169.18	169.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
343.1	49	Muncitor necalificat	ora	6.36	26.60	169.18
344	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	185.93	185.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	185.93	185.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
344.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	6.99	26.60	185.93



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

D	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
345	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m.t. f. tare	mc	1.00	185.93	185.93
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	185.93	185.93	185.93
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
345.1	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	ora	3.03	26.60	80.60
345.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3.96	26.60	105.34
346	RPIXF06A	Diverese lucrari: ...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m, latime si 1. 50m, adancime	mc	1.00	205.30	205.30
			material:	13.25	13.25	13.25
			manopera:	192.05	192.05	192.05
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
346.1	2904169	Dulap rasin, cl. b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung tiv	mc	0.01	1,448.43	13.04
346.2	5889499	Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.02	10.85	0.22
346.3	19621	Sapator categoria a II-a	ora	7.22	26.60	192.05
347	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: ...teren catg. 1	100 mp	1.00	32.13	32.13
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	32.13	32.13	32.13
			transport:	0.00	0.00	0.00
347.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.15	214.22	32.13
348	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100 mp	1.00	32.13	32.13
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	32.13	32.13	32.13
			transport:	0.00	0.00	0.00
348.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.15	214.22	32.13
349	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	100 mp	1.00	32.13	32.13
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	32.13	32.13	32.13
			transport:	0.00	0.00	0.00
349.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.15	214.22	32.13
350	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	100 mp	1.00	32.13	32.13
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	32.13	32.13	32.13
			transport:	0.00	0.00	0.00
350.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.15	214.22	32.13
351	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	100 mp	1.00	44.99	44.99
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	44.99	44.99	44.99
			transport:	0.00	0.00	0.00
351.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.21	214.22	44.99
352	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	1.00	44.99	44.99
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00	0.00
			utilaj:	44.99	44.99	44.99
			transport:	0.00	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
352.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.21	214.22	44.99
353	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	1.00	44.99	44.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	44.99	44.99
				transport:	0.00	0.00
353.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.21	214.22	44.99
354	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.3	100 mp	1.00	66.84	66.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	66.84	66.84
				transport:	0.00	0.00
354.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.31	214.22	66.84
355	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
355.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.32	214.22	68.55
356	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
356.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.32	214.22	68.55
357	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	68.55	68.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.55	68.55
				transport:	0.00	0.00
357.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.32	214.22	68.55
358	IFF21C1	Amenajarea mecanica a parcelelor de orezarie: nivelarea parcelelor de orezarie cu autogrederul.	100 mc	1.00	149.95	149.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	149.95	149.95
				transport:	0.00	0.00
358.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.70	214.22	149.95
359	DH03B1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : greder semipurtat.	100 mp	1.00	19.28	19.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	19.28	19.28
				transport:	0.00	0.00
359.1	3545	Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.09	214.22	19.28
360	DH03XA	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic,cu autogreder	100 mp	1.00	13.50	13.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	13.50	13.50
				transport:	0.00	0.00
360.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.06	214.22	13.50



STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

G	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
361	DH03XB	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic,cu greder semipurtat	100 mp	1.00	19.28	19.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	19.28	19.28
				transport:	0.00	0.00
361.1	1754	Greder semipurtat tractor pe pneuri u 650 (65cp)	ora	0.09	214.22	19.28
362	RPDA04C#	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul, incl.reprofilarea	mp	1.00	1.63	1.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.33	1.33
				utilaj:	0.30	0.30
				transport:	0.00	0.00
362.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.05	26.60	1.33
362.2	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.30
363	DH02XB	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime, cu autogreder,inclusiv reprofilarea	100 mp	1.00	28.28	28.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	28.28	28.28
				transport:	0.00	0.00
363.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.13	214.22	28.28
364	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare fara inoroire;	mc	1.00	188.59	188.59
				material:	112.60	112.60
				manopera:	15.96	15.96
				utilaj:	60.03	60.03
				transport:	0.00	0.00
364.1	20030170	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 si 63-90 mm	mc	1.22	72.05	87.83
364.2	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.20	119.00	24.16
364.3	6202894	Apa	mc	0.15	4.09	0.61
364.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.20	26.60	5.32
364.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.40	26.60	10.64
364.6	2183	Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	ora	0.26	185.00	47.73
364.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.04	214.22	9.00
364.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
365	DD02A%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare si inoroire;	mc	1.00	214.78	214.78
				material:	131.27	131.27
				manopera:	21.28	21.28
				utilaj:	62.23	62.23
				transport:	0.00	0.00
365.1	20030170	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 si 63-90 mm	mc	1.27	72.05	91.50
365.2	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.10	119.00	12.14
365.3	6202894	Apa	mc	0.25	4.09	1.02
365.4	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0.26	103.52	26.60
365.5	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.20	26.60	5.32
365.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.60	26.60	15.96
365.7	2183	Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	ora	0.26	185.00	47.73
365.8	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.04	214.22	9.00
365.9	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	5.50



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
366	DD02C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat:....fara impanare si fara innoroire;	mc	1.00	150.12	150.12
				material:	91.71	91.71
				manopera:	7.98	7.98
				utilaj:	50.43	50.43
				transport:	0.00	0.00
366.1	20030170	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 si 63-90 mm	mc	1.27	72.05	91.50
366.2	6202894	Apa	mc	0.05	4.09	0.20
366.3	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.10	26.60	2.66
366.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.20	26.60	5.32
366.5	2183	Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	ora	0.22	185.00	40.33
366.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.04	214.22	9.00
366.7	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.01	220.00	1.10
367	DA11B+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	1.00	279.11	279.11
				material:	197.11	197.11
				manopera:	43.89	43.89
				utilaj:	38.10	38.10
				transport:	0.00	0.00
367.1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.20	144.69	29.37
367.2	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.22	137.10	167.12
367.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.15	4.09	0.61
367.4	12811	Pavator categoria I	ora	1.10	26.60	29.26
367.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.55	26.60	14.63
367.6	20000867	Cilindru compactor autopropulsat de 8-14 t	ora	0.24	144.00	34.80
367.7	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
368	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	1.00	290.22	290.22
				material:	197.11	197.11
				manopera:	43.89	43.89
				utilaj:	49.22	49.22
				transport:	0.00	0.00
368.1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.20	144.69	29.37
368.2	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.22	137.10	167.12
368.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.15	4.09	0.61
368.4	12811	Pavator categoria I	ora	1.10	26.60	29.26
368.5	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.55	26.60	14.63
368.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri (valuri),r8-14;de 14tf	ora	0.26	178.00	45.92
368.7	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
369	DA11A+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	1.00	302.39	302.39
				material:	214.83	214.83
				manopera:	47.88	47.88
				utilaj:	39.67	39.67
				transport:	0.00	0.00
369.1	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.27	137.10	174.12



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
369.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.10	144.69	14.76
369.3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.26	97.41	24.94
369.4	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.25	4.09	1.02
369.5	12811	Pavator categoria I	ora	1.25	26.60	33.25
369.6	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.55	26.60	14.63
369.7	20000867	Cilindru compactor autopropulsat de 8- 14 t	ora	0.24	144.00	34.17
369.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	5.50
370	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	1.00	314.14	314.14
				material:	214.83	214.83
				manopera:	47.88	47.88
				utilaj:	51.42	51.42
				transport:	0.00	0.00
370.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.26	97.41	24.94
370.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.10	144.69	14.76
370.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.27	137.10	174.12
370.4	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.25	4.09	1.02
370.5	12811	Pavator categoria I	ora	1.25	26.60	33.25
370.6	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.55	26.60	14.63
370.7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri (valturi),r8-14;de 14tf	ora	0.26	178.00	45.92
370.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	5.50
371	DA11C+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoroire;	mc	1.00	247.47	247.47
				material:	174.32	174.32
				manopera:	37.24	37.24
				utilaj:	35.90	35.90
				transport:	0.00	0.00
371.1	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1.27	137.10	174.12
371.2	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.05	4.09	0.20
371.3	12811	Pavator categoria I	ora	0.93	26.60	24.74
371.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.47	26.60	12.50
371.5	20000867	Cilindru compactor autopropulsat de 8- 14 t	ora	0.24	144.00	34.80
371.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.01	220.00	1.10
372	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu impanare si innoroire	mc	1.00	269.61	269.61
				material:	185.88	185.88
				manopera:	21.28	21.28
				utilaj:	62.45	62.45
				transport:	0.00	0.00
372.1	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.26	104.60	26.88
372.2	2206050	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	mc	1.27	114.83	145.83
372.3	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.10	119.00	12.14
372.4	6202894	Apa	mc	0.25	4.09	1.02

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
372.5	52	Pavator	ora	0.80	26.60	21.28
372.6	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.04	214.22	9.00
372.7	1343A	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.03	229.00	5.73
372.8	2183	Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	ora	0.26	185.00	47.73
373	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu impanare si innorare	mc	1.00	269.61	269.61
				material:	185.88	185.88
				manopera:	21.28	21.28
				utilaj:	62.45	62.45
				transport:	0.00	0.00
373.1	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.26	104.60	26.88
373.2	2206050	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	mc	1.27	114.83	145.83
373.3	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.10	119.00	12.14
373.4	6202894	Apa	mc	0.25	4.09	1.02
373.5	52	Pavator	ora	0.80	26.60	21.28
373.6	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.04	214.22	9.00
373.7	1343A	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.03	229.00	5.73
373.8	2183	Rulou compresor autopropulsat 8-14 t	ora	0.26	185.00	47.73
374	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	1.00	13.50	13.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	13.50	13.50
				transport:	0.00	0.00
374.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.06	214.22	13.50
375	DH03B1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : greder semipurat.	100 mp	1.00	19.28	19.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	19.28	19.28
				transport:	0.00	0.00
375.1	3545	Greder semipurat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.09	214.22	19.28
376	DH03XA	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic,cu autogreder	100 mp	1.00	13.50	13.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	13.50	13.50
				transport:	0.00	0.00
376.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.06	214.22	13.50
377	DH03XB	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic,cu greder semipurat	100 mp	1.00	19.28	19.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	19.28	19.28
				transport:	0.00	0.00
377.1	1754	Greder semipurat tractor pe pneuri u 650 (65cp)	ora	0.09	214.22	19.28
378	RPDA07A#	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	1.00	0.16	0.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.02	0.02
				utilaj:	0.14	0.14
				transport:	0.00	0.00
378.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.00	26.60	0.02
378.2	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.14

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
379	RpDA07A%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: autogreder;	mp	1.00	0.16	0.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.02	0.02
				utilaj:	0.14	0.14
				transport:	0.00	0.00
379.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.00	26.60	0.02
379.2	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.14
380	RPDA07B#	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu greder semipurtat	mp	1.00	0.22	0.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.02	0.02
				utilaj:	0.20	0.20
				transport:	0.00	0.00
380.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.00	26.60	0.02
380.2	3545	Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.00	214.22	0.20
381	RpDA07B%	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu: greder semipurtat;	mp	1.00	0.22	0.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.02	0.02
				utilaj:	0.20	0.20
				transport:	0.00	0.00
381.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.00	26.60	0.02
381.2	3545	Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.00	214.22	0.20
382	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	3.86	3.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	3.86	3.86
				transport:	0.00	0.00
382.1	3545	Greder semipurtat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.02	214.22	3.86
383	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	1.00	3.86	3.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	3.86	3.86
				transport:	0.00	0.00
383.1	1754	Greder semipurtat tractor pe pneuri u 650 (65cp)	ora	0.02	214.22	3.86
384	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu autogreder	mc	1.00	2.36	2.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.36	2.36
				transport:	0.00	0.00
384.1	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.01	214.22	2.36
385	DH04B1	Asternerea materialelor pietrose de intretinere,inclusiv cilindrea cu greder semipurtat	mc	1.00	49.29	49.29
				material:	1.12	1.12
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	33.27	33.27
				transport:	0.00	0.00
385.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.dr.drug-terasamente in cisterne	mc	0.28	4.09	1.12
385.2	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.56	26.60	14.90



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
385.3	3545	Greder semipurat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.01	214.22	3.00
385.4	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0.15	164.00	24.11
385.5	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	6.16
386	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	1.00	48.22	48.22
				material:	1.12	1.12
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	32.20	32.20
				transport:	0.00	0.00
386.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.28	4.09	1.12
386.2	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.56	26.60	14.90
386.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.01	214.22	1.93
386.4	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	ora	0.15	164.00	24.11
386.5	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	6.16
387	DH04XB	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu greder semipurat	mc	1.00	50.57	50.57
				material:	1.12	1.12
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	34.55	34.55
				transport:	0.00	0.00
387.1	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.12
387.2	52	Pavator	ora	0.56	26.60	14.90
387.3	1343A	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.03	229.00	6.41
387.4	1754	Greder semipurat tractor pe pneuri u 650 (65cp)	ora	0.01	214.22	3.00
387.5	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
388	DH04XA	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder	mc	1.00	49.50	49.50
				material:	1.12	1.12
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	33.48	33.48
				transport:	0.00	0.00
388.1	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.12
388.2	52	Pavator	ora	0.56	26.60	14.90
388.3	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.01	214.22	1.93
388.4	1343A	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.03	229.00	6.41
388.5	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
389	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	35.11	35.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.11	35.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
389.1	12811	Pavator categoria I	ora	1.32	26.60	35.11
390	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu manual	mc	1.00	35.11	35.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.11	35.11
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de Intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
390.1	52	Pavator	ora	1.32	26.60	35.11
391	DH04XC	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, manual	mc	1.00	82.68	82.68
				material:	1.12	1.12
				manopera:	50.01	50.01
				utilaj:	31.55	31.55
				transport:	0.00	0.00
391.1	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.12
391.2	52	Pavator	ora	1.88	26.60	50.01
391.3	1343A	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0.03	229.00	6.41
391.4	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
392	RpDA10B%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu: greder semipurat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	145.23	145.23
				material:	93.11	93.11
				manopera:	17.82	17.82
				utilaj:	34.30	34.30
				transport:	0.00	0.00
392.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0.26	61.89	15.84
392.2	20030124	Pietris de 7-30 mm	mc	1.27	50.40	64.01
392.3	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.10	119.00	12.14
392.4	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.12
392.5	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.67	26.60	17.82
392.6	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
392.7	3545	Greder semipurat tractor pe pneuri 65cp	ora	0.01	214.22	3.00
392.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	6.16
393	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu: autogreder;	mc	1.00	144.16	144.16
				material:	93.11	93.11
				manopera:	17.82	17.82
				utilaj:	33.22	33.22
				transport:	0.00	0.00
393.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0.26	61.89	15.84
393.2	20030124	Pietris de 7-30 mm	mc	1.27	50.40	64.01
393.3	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.10	119.00	12.14
393.4	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.12
393.5	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.67	26.60	17.82
393.6	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
393.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.01	214.22	1.93
393.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	6.16
394	RpDA10C%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu: manual;	mc	1.00	193.78	193.78
				material:	102.63	102.63
				manopera:	59.85	59.85
				utilaj:	31.30	31.30
				transport:	0.00	0.00
394.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0.26	61.89	15.84
394.2	20030124	Pietris de 7-30 mm	mc	1.22	50.40	61.49
394.3	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.20	119.00	24.16
394.4	6202894	Apa	mc	0.28	4.09	1.15
394.5	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.67	26.60	17.82

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
394.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.58	26.60	42.03
394.7	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.15	171.00	25.14
394.8	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.03	220.00	6.16
395	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.53	0.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.53	0.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
395.1	12811	Pavator categoria I	ora	0.02	26.60	0.53
396	RPDA08A#	Repararea drumurilor impietruite, exec.cu pietris sau balast	mp	1.00	5.26	5.26
				material:	4.57	4.57
				manopera:	0.69	0.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
396.1	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	0.02	108.56	1.63
396.2	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.03	104.60	2.82
396.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.03	4.09	0.11
396.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.01	26.60	0.35
396.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.01	26.60	0.35
397	RpDA08A%	Repararea drumurilor impietruite , executate cu: pietris sau balast;	mp	1.00	3.23	3.23
				material:	2.54	2.54
				manopera:	0.69	0.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
397.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0.03	61.89	1.67
397.2	20030124	Pietris de 7-30 mm	mc	0.02	50.40	0.76
397.3	6202894	Apa	mc	0.03	4.09	0.11
397.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.01	26.60	0.35
397.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.01	26.60	0.35
398	RPDA08B#	Repararea drumurilor impietruite, exec.cu piatra sparta sau savura	mp	1.00	6.96	6.96
				material:	6.16	6.16
				manopera:	0.80	0.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
398.1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.04	104.60	3.87
398.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	0.02	144.69	2.17
398.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.03	4.09	0.12
398.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.40
398.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.02	26.60	0.40
399	RpDA08B%	Repararea drumurilor impietruite , executate cu: piatra sparta sau savura;	mp	1.00	5.00	5.00
				material:	4.20	4.20
				manopera:	0.80	0.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
399.1	20030123	Nisip natural 0-7 mm	mc	0.04	61.89	2.29



STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
399.2	2206062	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	mc	0.02	119.00	1.79
399.3	6202894	Apa	mc	0.03	4.09	0.12
399.4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.02	26.60	0.40
399.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.40
400	DA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete de potmol, busteni etc....desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	1.00	51.07	51.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	51.07	51.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
400.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.92	26.60	51.07
401	RpDA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete, de potmol, busteni etc.Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	1.00	63.84	63.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.84	63.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
401.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.40	26.60	63.84
402	L.42.B	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitia potmolului aluviuni pitris si bolovani de rau	mc	1.00	102.68	102.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	102.68	102.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
402.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	3.86	26.60	102.68
403	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	1.00	107.73	107.73
				material:	0.00	0.00
				manopera:	107.73	107.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
403.1	12811	Pavator categoria I	ora	4.05	26.60	107.73
404	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	119.70	119.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.70	119.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
404.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	4.50	26.60	119.70
405	DH16XA	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete,de potmol,busteni,etc.	mc	1.00	119.70	119.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	119.70	119.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
405.1	52	Pavator	ora	4.50	26.60	119.70
406	L.42.C	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitia potmolului aluviuni, pietris si bolovani de rau si resturi de exploatare	mc	1.00	145.50	145.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.50	145.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
406.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	5.47	26.60	145.50

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
407	RPDA03B#	Desfundarea manuala sau curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	149.76	149.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	149.76	149.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
407.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	5.63	26.60	149.76
408	H1P02A	Transport.materiale.prin purtat direct primii 10m	tona	1.00	35.62	35.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.62	35.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
408.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.34	26.60	35.62
409	H1P02B	Transport.materiale.prin purtat direct urmatorii 10m parcursi in plus	tona	1.00	12.96	12.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.96	12.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
409.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.49	26.60	12.96
410	H1P03A	Transport.materiale cu roaba primii 10m	tona	1.00	20.77	20.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.77	20.77
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
410.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.78	26.60	20.77
411	H1P03B	Transport.materiale cu roaba urmatorii 10m parcursi in plus	tona	1.00	3.22	3.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.22	3.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
411.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.12	26.60	3.22
412	H1P04A	Transport materiale.cu vagonet.impins cu bratele primii 20m cu incarc.prin aruncare	tona	1.00	19.35	19.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.29	17.29
				utilaj:	2.06	2.06
				transport:	0.00	0.00
412.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.65	26.60	17.29
412.2	5502	Vagonet basculant de mina ecartament ingust 1mc	ora	0.65	3.17	2.06
413	H1P04C	Transport materiale.cu vagonet.impins cu bratele urmatorii 20m parcursi in plus	tona	1.00	2.68	2.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.29	0.29
				transport:	0.00	0.00
413.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.39
413.2	5502	Vagonet basculant de mina ecartament ingust 1mc	ora	0.09	3.17	0.29
414	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	44.42	44.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.42	44.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
414.1	20000088	Muncitor necalificat grila de scadare lucrari foarte grele	ora	1.67	26.60	44.42

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
415	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	100 mp	1.00	118.10	118.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	118.10	118.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
415.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	4.44	26.60	118.10
416	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	178.75	178.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	178.75	178.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
416.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	6.72	26.60	178.75
417	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	241.79	241.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	241.79	241.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
417.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	9.09	26.60	241.79
418	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	305.90	305.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	305.90	305.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
418.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	11.50	26.60	305.90
419	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	354.58	354.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	354.58	354.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
419.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	13.33	26.60	354.58
420	L.28.A	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm	100 m	1.00	68.89	68.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	68.89	68.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
420.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.59	26.60	68.89
421	L.28.B	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant 11 - 15 cm	100 m	1.00	73.95	73.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	73.95	73.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
421.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.78	26.60	73.95
422	L.28.C	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant 16 - 20 cm	100 m	1.00	77.14	77.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	77.14	77.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
422.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.90	26.60	77.14
423	L.28.D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant peste 20 cm	100 m	1.00	96.82	96.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	96.82	96.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
423.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	3.64	26.60	96.82
424	L.35.A.1	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in garamezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri pina la 10 cm	100 mp	1.00	34.05	34.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.05	34.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
424.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	1.28	26.60	34.05
425	L.35.A.2	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in garamezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 11 - 15 cm	100 mp	1.00	79.00	79.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	79.00	79.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
425.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.97	26.60	79.00
426	L.35.A.4	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in garamezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 21 - 25 cm	100 mp	1.00	166.25	166.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	166.25	166.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
426.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	6.25	26.60	166.25
427	L.35.A.5	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in garamezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 26 - 30 cm	100 mp	1.00	208.54	208.54
				material:	0.00	0.00
				manopera:	208.54	208.54
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
427.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	7.84	26.60	208.54
428	L.57.A	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor pina la 5 m	mc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
428.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	1.50	26.60	39.90
429	L.57.B	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 5,1 - 10 m	mc	1.00	56.39	56.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.39	56.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
429.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.12	26.60	56.39



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
430	L.57.C	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 10,1 - 15 m	mc	1.00	73.95	73.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	73.95	73.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
430.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.78	26.60	73.95
431	L.58.A	Transportul materialelor prin purtarea directa...Denumirea materialului lespezi de piatra distanta de transport pina la 10 m	mc	1.00	68.10	68.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	68.10	68.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
431.1	20000089	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari grele	ora	2.56	26.60	68.10
432	L.59.A	Transportul materialelor cu roaba...Balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	tona	1.00	27.66	27.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.66	27.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
432.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	1.04	26.60	27.66
433	L.59.B	Transportul materialelor cu roaba...Piatra naturala bruta, nisip uscat de riu	tona	1.00	34.31	34.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.31	34.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
433.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	1.29	26.60	34.31
434	L.59.C	Transportul materialelor cu roaba...Piatra sparta, sevura, pamant nisipos	tona	1.00	35.64	35.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.64	35.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
434.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ora	1.34	26.60	35.64
435	MLE111131	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru piatra bruta sau bolovani asezati pe nisip	buc	1.00	3.46	3.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.46	3.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
435.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.13	26.60	3.46



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
436	MLE111132	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru calupuri cu rosturi bitumate	buc	1.00	10.64	10.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.64	10.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
436.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.40	26.60	10.64
437	MLE111133	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru calupuri cu rosturi nebitumate	buc	1.00	5.05	5.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.05	5.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
437.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.19	26.60	5.05
438	MLE111134	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru pavele normale sau abnorme cu rosturi bitumate	buc	1.00	9.58	9.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.58	9.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
438.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.36	26.60	9.58
439	MLE111135	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru pavele normale sau abnorme cu rosturi nebitumate	buc	1.00	9.58	9.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.58	9.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
439.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.36	26.60	9.58



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
440	MLE111136	Desfacerea pavajelor, procesul de munca cuprinde desfacerea manuala si ingrijita a pavajelor, curatirea, sortarea si manipularea pe o distanta de pana la 10 m si depozitarea in gramezi a materialelor utilizabile, strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra, indepartarea si depozitarea in afara zonei de lucru a materialelor neutilizabile in vederea transportarii lor cu vehicule..., pentru dale de beton sau bazalt	buc	1.00	9.04	9.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.04	9.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
440.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.34	26.60	9.04
441	MLE121221	Prepararea mecanica a betonului cu betoniera cu cadere libera, lucrând izolat în cazul când apropierea și încărcarea agregamentelor se face cu mijloace manuale obișnuite (roaba), procesul de munca cuprinde încărcarea, transportul pe o distanță medie de 10 m și descărcarea roabelor cu agregate în cupa betonierei, curățirea periodică a locului de munca de materiale cazute, încărcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei și descărcarea materialelor în toba betonierei, descărcarea betonului în buncar..., când capacitatea betonierei este până la 150 litri	buc	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
441.1	320564	Electrician categoria I	ora	1.00	26.60	26.60
441.2	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.50	26.60	13.30
442	MLE121222	Prepararea mecanica a betonului cu betoniera cu cadere libera, lucrând izolat în cazul când apropierea și încărcarea agregamentelor se face cu mijloace manuale obișnuite (roaba), procesul de munca cuprinde încărcarea, transportul pe o distanță medie de 10 m și descărcarea roabelor cu agregate în cupa betonierei, curățirea periodică a locului de munca de materiale cazute, încărcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei și descărcarea materialelor în toba betonierei, descărcarea betonului în buncar..., când capacitatea betonierei este între 200-250 litri	buc	1.00	34.58	34.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.58	34.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
442.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.98	26.60	25.94
442.2	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.33	26.60	8.65



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
443	MLE121223	Prepararea mecanica a betonului cu betoniera cu cadere libera, lucrand izolat in cazul cand apropierea si incarcarea agrementelor se face cu mijloace manuale obisnuite (roaba), procesul de munca cuprinde incarcarea, transportul pe o distanta medie de 10 m si descarcarea roabelor cu agregate in cupa betonierei, curatirea periodica a locului de munca de materiale cazute, incarcarea cupei cu ciment, ridicarea cupei si descarcarea materialelor in toba betonierei, descarcarea betonului in buncar..., cand capacitatea betonierei este 500 litri	buc	1.00	27.93	27.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.93	27.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
443.1	320564	Electrician categoria I	ora	0.88	26.60	23.28
443.2	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.16	26.60	4.66
444	MLE121241	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este de beton de tip telefonic 100 mm	buc	1.00	4.79	4.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.79	4.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
444.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.01	26.60	0.26
444.2	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.01	26.60	0.26
444.3	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.16	26.60	4.22



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
445	MLE121241 0	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasiilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este de PVC cu diametrul de 210 mm	buc	1.00	2.66	2.66
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	2.66	2.66	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
445.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.01	26.60	0.16
445.2	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.01	26.60	0.16
445.3	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.35
446	MLE121241 2	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasiilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este din teava de otel cu diametrul de 194x7 sau 273x7 mm	buc	1.00	6.65	6.65
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	6.65	6.65	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
446.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.01	26.60	0.39
446.2	320557	Electrician categoria a VI-a	ora	0.01	26.60	0.39
446.3	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.22	26.60	5.87
447	RTR2C796	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	buc	1.00	33.25	33.25
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	33.25	33.25	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
447 1	10221	Betonist categoria a II-a		1.25	26.60	33.25



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
448	RTR2C797	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialelor comode care se transporta pe teren accidentat sau pe scari	buc	1.00	18.89	18.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.89	18.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
448.1	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.71	26.60	18.89
449	DA14A%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc....acostamentele;	mp	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
449.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.07	26.60	1.86
450	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	7.18	7.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.18	7.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
450.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.27	26.60	7.18
451	DA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc....santuri si rigole de scurgere;	m	1.00	7.18	7.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.18	7.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
451.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.27	26.60	7.18
452	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;	m	1.00	6.46	6.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.46	6.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
452.1	12811	Pavator categoria I	ora	0.24	26.60	6.46
453	RpDA14A%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc.: acostamentele;	mp	1.00	2.39	2.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.39	2.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
453.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.39
454	RPDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
454.1	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.35	26.60	9.31
455	RpDA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc: santuri si rigole de scurgere;	m	1.00	9.31	9.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.31	9.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
455.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.35	26.60	9.31



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
456	DE09F1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm;	m	1.00	447.16	447.16
				material:	436.55	436.55
				manopera:	10.61	10.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
456.1	20015567	Borduri din roci eruptive de 15X25 cm	kg	99.00	4.34	429.66
456.2	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0.70	0.60	0.42
456.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.00	97.41	0.19
456.4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.06	97.41	6.23
456.5	5202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.04
456.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.11	26.60	3.01
456.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.06	26.60	1.49
456.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.11	26.60	3.01
456.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.12	26.60	3.11
467	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	1.00	443.99	443.99
				material:	431.44	431.44
				manopera:	12.56	12.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
457.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.04	0.00	0.00
457.2	20015567	Borduri din roci eruptive de 15X25 cm	kg	99.00	4.34	429.66
457.3	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.95	0.60	1.17
457.4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.01	97.41	0.58
457.5	5202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.02
457.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.21	26.60	5.61
457.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.07	26.60	1.81
457.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.07	26.60	1.81
457.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.12	26.60	3.11
457.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.01	26.60	0.21
458	DE09C1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de beton 30 x 15 cm;	m	1.00	10,594.33	10,594.33
				material:	10,578.37	10,578.37
				manopera:	15.96	15.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
458.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.05	0.00	0.00
458.2	20010456	Borduri din roci eruptive de 20X25 cm	kg	133.00	79.52	10,576.16
458.3	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	2.50	0.60	1.50
458.4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.01	97.41	0.68
458.5	5202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.03
458.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.27	26.60	7.16
458.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.09	26.60	2.29
458.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.09	26.60	2.29
458.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.14	26.60	3.75
458.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.48




STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere si reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
459	DE09D1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de nisip 30 x 20 cm;	m	1.00	10,597.65	10,597.65
				material:	10,584.40	10,584.40
				manopera:	13.25	13.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
459.1	20010456	Borduri din roci eruptive de 20X25 cm	kg	133.00	79.52	10,576.16
459.2	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0.83	0.60	0.50
459.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.00	97.41	0.19
459.4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.08	97.41	7.50
459.5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.05
459.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.14	26.60	3.80
459.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.07	26.60	1.89
459.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.14	26.60	3.80
459.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.14	26.60	3.75
460	DE09A1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de beton 35 x 15 cm;	m	1.00	19,809.29	19,809.29
				material:	19,788.28	19,788.28
				manopera:	21.01	21.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
460.1	10173	Lista: Beton preparate	mc	0.05	0.00	0.00
460.2	20010457	Borduri din roci eruptive de 30X25 cm	kg	199.00	99.42	19,784.58
460.3	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	4.16	0.60	2.50
460.4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.01	97.41	1.17
460.5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.03
460.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.37	26.60	9.87
460.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.12	26.60	3.11
460.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.12	26.60	3.11
460.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.16	26.60	4.36
460.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.56
461	DE09B1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de nisip 35 x20 cm;	m	1.00	19,811.79	19,811.79
				material:	19,794.45	19,794.45
				manopera:	17.34	17.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
461.1	20010457	Borduri din roci eruptive de 30X25 cm	kg	199.00	99.42	19,784.58
461.2	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.25	0.60	0.75
461.3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.00	97.41	0.29
461.4	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.09	97.41	8.77
461.5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.01	4.44	0.06
461.6	12811	Pavator categoria I	ora	0.20	26.60	5.19
461.7	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.10	26.60	2.61
461.8	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0.20	26.60	5.19
461.9	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0.16	26.60	4.36




STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Drasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
462	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	77.60	77.60
				material:	54.83	54.83
				manopera:	19.95	19.95
				utilaj:	2.82	2.82
				transport:	0.00	0.00
462.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	11.20	0.60	6.72
462.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	3.66
462.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.84
462.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.03	105.89	3.07
462.5	2806783	Borduri din beton pentru trotuare 20x25x100 cm	m	1.01	40.29	40.49
462.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
462.7	13	Betonist	ora	0.05	26.60	1.33
462.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.30
462.9	52	Pavator	ora	0.46	26.60	12.32
462.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.01	203.00	2.82
463	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	77.70	77.70
				material:	54.83	54.83
				manopera:	20.03	20.03
				utilaj:	2.84	2.84
				transport:	0.00	0.00
463.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	11.20	0.60	6.72
463.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	3.66
463.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.84
463.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.03	105.89	3.07
463.5	2806783	Borduri din beton pentru trotuare 20x25x100 cm	m	1.01	40.29	40.49
463.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
463.7	13	Betonist	ora	0.05	26.60	1.33
463.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.38
463.9	52	Pavator	ora	0.46	26.60	12.32
463.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.01	203.00	2.84
464	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	25.94	25.94
				material:	9.37	9.37
				manopera:	16.57	16.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
464.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.25	0.60	0.75
464.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.08	104.60	8.05
464.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.52
464.4	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
464.5	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.46
464.6	52	Pavator	ora	0.38	26.60	10.11
465	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	66.38	66.38
				material:	49.86	49.86
				manopera:	16.52	16.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
465.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.25	0.60	0.75
465.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.08	104.60	8.05
465.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.52



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
465.4	2806783	Borduri din beton pentru trotuare 20x25x100 cm	m	1.01	40.29	40.49
465.5	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
465.6	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.46
465.7	52	Pavator	ora	0.38	26.60	10.05
466	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	84.02	84.02
				material:	59.99	59.99
				manopera:	21.20	21.20
				utilaj:	2.82	2.82
				transport:	0.00	0.00
466.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	11.40	0.60	6.84
466.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	3.66
466.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.94
466.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.03	105.89	3.07
466.5	2806795	Borduri din beton pentru trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	45.21	45.44
466.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
466.7	13	Betonist	ora	0.05	26.60	1.33
466.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.30
466.9	52	Pavator	ora	0.51	26.60	13.57
466.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.01	203.00	2.82
467	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	84.12	84.12
				material:	59.99	59.99
				manopera:	21.28	21.28
				utilaj:	2.84	2.84
				transport:	0.00	0.00
467.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	11.40	0.60	6.84
467.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	3.66
467.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	0.94
467.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.03	105.89	3.07
467.5	2806795	Borduri din beton pentru trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	45.21	45.44
467.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
467.7	13	Betonist	ora	0.05	26.60	1.33
467.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.24	26.60	6.38
467.9	52	Pavator	ora	0.51	26.60	13.57
467.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.01	203.00	2.84
468	DE09XD	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	72.23	72.23
				material:	54.86	54.86
				manopera:	17.37	17.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
468.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.50	0.60	0.90
468.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.08	104.60	8.05
468.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.00	104.60	0.42
468.4	2806795	Borduri din beton pentru trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	45.21	45.44
468.5	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.05
468.6	49	Muncitor necalificat	ora	0.23	26.60	6.12
468.7	52	Pavator	ora	0.42	26.60	11.25



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
469	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	86.59	86.59
				material:	59.72	59.72
				manopera:	23.54	23.54
				utilaj:	3.33	3.33
				transport:	0.00	0.00
469.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	13.20	0.60	7.92
469.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	4.39
469.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	1.05
469.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.04	105.89	3.71
469.5	2806771	Borduri din beton pt.trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	42.39	42.60
469.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.05
469.7	13	Betonist	ora	0.06	26.60	1.60
469.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.28	26.60	7.34
469.9	52	Pavator	ora	0.55	26.60	14.60
469.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.02	203.00	3.33
470	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	86.64	86.64
				material:	59.72	59.72
				manopera:	23.67	23.67
				utilaj:	3.25	3.25
				transport:	0.00	0.00
470.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	13.20	0.60	7.92
470.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.04	104.60	4.39
470.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.01	104.60	1.05
470.4	2206024	Pietris 7-31 mm	mc	0.04	105.89	3.71
470.5	2806771	Borduri din beton pt.trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	42.39	42.60
470.6	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.05
470.7	13	Betonist	ora	0.06	26.60	1.60
470.8	49	Muncitor necalificat	ora	0.28	26.60	7.45
470.9	52	Pavator	ora	0.55	26.60	14.63
470.10	1424	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 250 l	ora	0.02	203.00	3.25
471	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	72.81	72.81
				material:	53.39	53.39
				manopera:	19.42	19.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
471.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.50	0.60	0.90
471.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.09	104.60	9.41
471.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.00	104.60	0.42
471.4	2806771	Borduri din beton pt.trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	42.39	42.60
471.5	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.05
471.6	49	Muncitor necalificat	ora	0.28	26.60	7.45
471.7	52	Pavator	ora	0.45	26.60	11.97
472	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	72.78	72.78
				material:	53.39	53.39
				manopera:	19.39	19.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
472.1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.50	0.60	0.90



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
472.2	2206000	Nisip 0,0-0,7 mm	mc	0.09	104.60	9.41
472.3	2206012	Nisip natural 0-3 mm	mc	0.00	104.60	0.42
472.4	2806771	Borduri din beton pt.trotuare 24x25x100 cm	m	1.01	42.39	42.60
472.5	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.05
472.6	49	Muncitor necalificat	ora	0.28	26.60	7.42
472.7	52	Pavator	ora	0.45	26.60	11.97
473	DE09A#	Marcaje rutiere longit.simple/duble cu intreruperi/continue exec.mec.vop.email,cu microbile sticia	m	1.00	1.17	1.17
				material:	1.02	1.02
				manopera:	0.09	0.09
				utilaj:	0.06	0.06
				transport:	0.00	0.00
473.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.00	104.60	0.00
473.2	2600206	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.00	6.60	0.01
473.3	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.00	12.17	0.03
473.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.00	20.13	0.02
473.5	7329912	Microbile sticia semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	0.02	8.56	0.14
473.6	8000277	Material marunt	%	2.00	1.00	0.02
473.7	8001521A	Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	0.06	14.54	0.80
473.8	10130	Asfaltator 3	ora	0.00	26.60	0.02
473.9	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.00	26.60	0.07
473.10	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.00	216.00	0.06
474	DE09D#	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din mat.termoplastic reflectorizant	m	1.00	3.63	3.63
				material:	1.18	1.18
				manopera:	1.60	1.60
				utilaj:	0.86	0.86
				transport:	0.00	0.00
474.1	DL07B	Lista: Benzi izolatoare si reflectorizante	m	1.03	0.00	0.00
474.2	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	0.13	9.09	1.14
474.3	8000277	Material marunt	%	4.00	1.14	0.05
474.4	10130	Asfaltator 3	ora	0.03	26.60	0.80
474.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.03	26.60	0.80
474.6	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.01	171.00	0.86
475	DE09D%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...cu banda din material termoplastic reflectorizanta;	mp	1.00	3.01	3.01
				material:	0.56	0.56
				manopera:	1.60	1.60
				utilaj:	0.86	0.86
				transport:	0.00	0.00
475.1	DL07B	Lista: Benzi izolatoare si reflectorizante	m	1.03	0.00	0.00
475.2	20030147	Emulsie cationica cu rupere rapida	kg	0.13	4.33	0.54
475.3	3064291	Material marunt	%	4.00	0.54	0.02
475.4	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.03	26.60	0.80
475.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.03	26.60	0.80
475.6	2185	Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	ora	0.01	171.00	0.86

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
476	DE09A%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...cu microbile de sticla	m	1.00	8.18	8.18
				material:	8.03	8.03
				manopera:	0.09	0.09
				utilaj:	0.06	0.06
				transport:	0.00	0.00
476.1	20015581	Vopsea alba clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0.51	14.44	7.29
476.2	20015582	Diluant pentru produse de marcaj	kg	0.03	8.71	0.22
476.3	2600192	Bitum neparafinos pentru drumuri tip D-80/120	kg	0.01	3.82	0.05
476.4	3064291	Material marunt	%	2.00	7.87	0.16
476.5	6202935	White spirit	kg	0.01	20.13	0.16
476.6	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0.00	103.52	0.01
476.7	7329912	Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 mm.	kg	0.02	8.56	0.14
476.8	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.00	26.60	0.02
476.9	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.00	26.60	0.07
476.10	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.00	216.00	0.06
477	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...transversale si diverse	m	1.00	37.42	37.42
				material:	14.29	14.29
				manopera:	12.77	12.77
				utilaj:	10.37	10.37
				transport:	0.00	0.00
477.1	20015581	Vopsea alba clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0.72	14.44	10.40
477.2	20015582	Diluant pentru produse de marcaj	kg	0.35	8.71	3.05
477.3	3064291	Material marunt	%	3.00	13.87	0.42
477.4	6629248	Placi cauciuc 5 mm	buc	0.11	3.72	0.42
477.5	23051	Vopsitor industrial categoria a V-a	ora	0.10	26.60	2.66
477.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.38	26.60	10.11
477.7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.05	216.00	10.37
478	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	40.23	40.23
				material:	17.09	17.09
				manopera:	12.77	12.77
				utilaj:	10.37	10.37
				transport:	0.00	0.00
478.1	6109418	Diluant ptr produse de marcarea d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.35	12.17	4.26
478.2	6621727	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text rez.pet tip.pa 5 mm	kg	0.11	15.07	1.72
478.3	8000277	Material marunt	%	3.00	16.59	0.50
478.4	8001521A	Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	0.73	14.54	10.61
478.5	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.38	26.60	10.11
478.6	23050	Vopsitor industrial 5	ora	0.10	26.60	2.66
478.7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	ora	0.05	216.00	10.37



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
479	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	13.65	13.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.57	13.57
				utilaj:	0.09	0.09
				transport:	0.00	0.00
479.1	19630	Sapator 3	ora	0.01	26.60	0.27
479.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.50	26.60	13.30
479.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.09
480	DA09B%	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu:...mijloace mecanice;	mp	1.00	1.68	1.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.60	1.60
				utilaj:	0.09	0.09
				transport:	0.00	0.00
480.1	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.01	26.60	0.27
480.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.05	26.60	1.33
480.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.09
481	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	1.00	166.31	166.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	157.74	157.74
				utilaj:	8.57	8.57
				transport:	0.00	0.00
481.1	12811	Pavator categoria I	ora	1.14	26.60	30.32
481.2	19621	Sapator categoria a II-a	ora	4.79	26.60	127.41
481.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.04	214.22	8.57
482	DH11XB	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10cm cu mijloace mecanice	100 mp	1.00	166.31	166.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	157.74	157.74
				utilaj:	8.57	8.57
				transport:	0.00	0.00
482.1	49	Muncitor necalificat	ora	4.79	26.60	127.41
482.2	52	Pavator	ora	1.14	26.60	30.32
482.3	1337A	Autogreder pina la 175 cp	ora	0.04	214.22	8.57
483	RPDA09B#	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.med.de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	21.90	21.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.81	21.81
				utilaj:	0.09	0.09
				transport:	0.00	0.00
483.1	19630	Sapator 3	ora	0.01	26.60	0.35
483.2	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	0.81	26.60	21.47
483.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.09
484	RpDA09B%	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu: mijloace mecanice;	mp	1.00	21.90	21.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.81	21.81
				utilaj:	0.09	0.09
				transport:	0.00	0.00
484.1	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.01	26.60	0.35
484.2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.81	26.60	21.47
484.3	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.00	214.22	0.09



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
485	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	25.89	25.89
				material:	1.95	1.95
				manopera:	23.94	23.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
485.1	10054	Lista: Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0.20	0.00	0.00
485.2	10123	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
485.3	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
485.4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
485.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.10	4.68	0.47
485.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.05	4.70	0.24
485.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0.90	26.60	23.94
486	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	28.13	28.13
				material:	4.19	4.19
				manopera:	23.94	23.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
486.1	LC67A	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
486.2	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
486.3	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
486.4	6103210	Vopsea intermediara alchidica	kg	0.20	11.22	2.24
486.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.10	4.68	0.47
486.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.05	4.70	0.24
486.7	13300	Zugrav vopsitor	ora	0.90	26.60	23.94
487	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	19.37	19.37
				material:	2.88	2.88
				manopera:	16.49	16.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
487.1	LC67A	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
487.2	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
487.3	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
487.4	6103210	Vopsea intermediara alchidica	kg	0.11	11.22	1.23
487.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.06	4.68	0.26
487.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.03	4.70	0.14
487.7	13300	Zugrav vopsitor	ora	0.62	26.60	16.49
488	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	18.13	18.13
				material:	1.64	1.64
				manopera:	16.49	16.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
488.1	10054	Lista: Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0.11	0.00	0.00
488.2	10123	Lista: Grund alchidic	kg	0.13	0.00	0.00
488.3	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	0.50	0.70	0.35
488.4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.17	5.25	0.89
488.5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.06	4.68	0.26
488.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.03	4.70	0.14

STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
488.7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0.62	26.60	16.49
489	CN17C1	Tapete pe baza de polimeri pe suport de hartie din b c a lipite cu aracet cpmb	mp	1.00	20.33	20.33
				material:	4.37	4.37
				manopera:	15.96	15.96
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
489.1	10193	Lista: Tapet semilavabil suport hirtie	mp	1.05	0.00	0.00
489.2	6001654	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 16 s1581	buc	0.50	0.75	0.38
489.3	6110132	Aracet CPMB, ntr 3979-75	kg	0.21	15.38	3.23
489.4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00	4.44	0.00
489.5	6718324	Profil PVC plastifiat bagheta pentru tapet md2 18x 4mm	m	0.45	0.58	0.26
489.6	7321570	Fenol tehnic cal.3 punct cong. min 39,5 grade c.	kg	0.00	15.01	0.02
489.7	7324699	Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.07	2.25	0.15
489.8	7327500	Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58	kg	0.01	41.23	0.33
489.9	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	0.19	26.60	5.05
489.10	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	ora	0.05	26.60	1.33
489.11	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.18	26.60	4.79
489.12	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0.18	26.60	4.79
490	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	1.00	672.98	672.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	672.98	672.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
490.1	12811	Pavator categoria I	ora	25.30	26.60	672.98
491	CMX110A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.53	0.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.53	0.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
491.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.53
492	CMX110B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.61	0.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.61	0.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
492.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.02	26.60	0.61
493	CMX110C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	0.90	0.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.90	0.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
493.1	320559	Vopsitor categoria a II-a	ora	0.03	26.60	0.90



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
494	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	105.71	105.71
				material:	61.82	61.82
				manopera:	43.89	43.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
494.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3.38	16.86	56.99
494.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.24	20.13	4.83
494.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	1.65	26.60	43.89
495	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	89.49	89.49
				material:	47.46	47.46
				manopera:	42.03	42.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
495.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	2.60	16.86	43.84
495.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.18	20.13	3.62
495.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	1.58	26.60	42.03
496	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	163.55	163.55
				material:	94.92	94.92
				manopera:	68.63	68.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
496.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	5.20	16.86	87.67
496.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.36	20.13	7.25
496.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	2.58	26.60	68.63
497	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	101.83	101.83
				material:	70.85	70.85
				manopera:	15.43	15.43
				utilaj:	15.55	15.55
				transport:	0.00	0.00
497.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	3.88	16.86	65.42
497.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.27	20.13	5.43
497.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.58	26.60	15.43
497.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55
498	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	82.69	82.69
				material:	54.64	54.64
				manopera:	12.50	12.50
				utilaj:	15.55	15.55
				transport:	0.00	0.00
498.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	2.99	16.86	50.41
498.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.21	20.13	4.23
498.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.47	26.60	12.50
498.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55
499	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	142.92	142.92
				material:	109.28	109.28
				manopera:	18.09	18.09
				utilaj:	15.55	15.55
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrări de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
499.1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	5.98	16.86	100.82
499.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.42	20.13	8.45
499.3	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	0.68	26.60	18.09
499.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.15	103.67	15.55
500	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	185.30	185.30
				material:	83.69	83.69
				manopera:	101.61	101.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
500.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	5.20	14.70	76.44
500.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.36	20.13	7.25
500.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	3.82	26.60	101.61
501	IZD04B	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	155.41	155.41
				material:	64.44	64.44
				manopera:	90.97	90.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
501.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	4.00	14.70	58.80
501.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.28	20.13	5.64
501.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	3.42	26.60	90.97
502	IZD04C	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	294.32	294.32
				material:	128.87	128.87
				manopera:	165.45	165.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
502.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	8.00	14.70	117.80
502.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.56	20.13	11.27
502.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	6.22	26.60	165.45
503	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	158.45	158.45
				material:	96.36	96.36
				manopera:	36.18	36.18
				utilaj:	25.92	25.92
				transport:	0.00	0.00
503.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	5.98	14.70	87.91
503.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.42	20.13	8.45
503.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	1.36	26.60	36.18
503.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.25	103.67	25.92
504	IZD04E	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	133.49	133.49
				material:	74.06	74.06
				manopera:	33.52	33.52
				utilaj:	25.92	25.92
				transport:	0.00	0.00
504.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	4.60	14.70	67.62
504.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.32	20.13	6.44
504.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	1.26	26.60	33.52
504.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.25	103.67	25.92



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
505	IZD04F	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	223.78	223.78
				material:	148.12	148.12
				manopera:	49.74	49.74
				utilaj:	25.92	25.92
				transport:	0.00	0.00
505.1	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	9.20	14.70	135.24
505.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.64	20.13	12.88
505.3	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	1.87	26.60	49.74
505.4	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.25	103.67	25.92
506	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	1.00	267.76	267.76
				material:	96.46	96.46
				manopera:	171.30	171.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
506.1	11219	Lista: Email,clorcauciuc	kg	7.80	0.00	0.00
506.2	6100814	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	3.90	12.64	49.30
506.3	6109420	Diluant pentru lacuri anticorozive d006- 1 ni 1708-61 a1	kg	0.55	6.05	3.33
506.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	1.95	20.13	39.25
506.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.98	4.70	4.58
506.6	223021	Vopsitor industrial categoria a II-a	ora	2.18	26.60	57.99
506.7	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	4.26	26.60	113.32
507	IZD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu cu grosimi peste 12 mm	tona	1.00	203.19	203.19
				material:	74.18	74.18
				manopera:	129.01	129.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
507.1	11219	Lista: Email,clorcauciuc	kg	6.00	0.00	0.00
507.2	6100814	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	3.00	12.64	37.92
507.3	6109420	Diluant pentru lacuri anticorozive d006- 1 ni 1708-61 a1	kg	0.42	6.05	2.54
507.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	1.50	20.13	30.20
507.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.75	4.70	3.53
507.6	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	4.85	26.60	129.01
508	IZD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pâna la 7 mm inclusiv	tona	1.00	342.01	342.01
				material:	148.36	148.36
				manopera:	193.65	193.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
508.1	11219	Lista: Email,clorcauciuc	kg	12.00	0.00	0.00
508.2	6100814	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	6.00	12.64	75.84
508.3	6109420	Diluant pentru lacuri anticorozive d006- 1 ni 1708-61 a1	kg	0.84	6.05	5.08
508.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3.00	20.13	60.39
508.5	7306661	Bumbac de sters	kg	1.50	4.70	7.05



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
508.6	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	7.28	26.60	193.65
609	I2D10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm metalice, si 12 mm inclusiv	tona	1.00	347.01	347.01
			material:	98.03	98.03	98.03
			manopera:	248.98	248.98	248.98
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
509.1	11219	Lista: Email,clorcauciuc	kg	11.70	0.00	0.00
509.2	6100814	Grund miniu anticoroziv g.355-8 ni 1703-80	kg	3.90	12.64	49.30
509.3	6109420	Diluant pentru lacuri anticorozive d006- 1 ni 1708-61 a1	kg	0.81	6.05	4.90
509.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	1.95	20.13	39.25
509.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.98	4.70	4.58
509.6	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	9.36	26.60	248.98
510	I2D10F	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile de grosimi până la 7 mm inclusiv	tona	1.00	405.88	405.88
			material:	150.78	150.78	150.78
			manopera:	255.09	255.09	255.09
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
510.1	11219	Lista: Email,clorcauciuc	kg	18.00	0.00	0.00
510.2	6100814	Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	6.00	12.64	75.84
510.3	6109420	Diluant pentru lacuri anticorozive d006- 1 ni 1708-61 a1	kg	1.24	6.05	7.50
510.4	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	3.00	20.13	60.39
510.5	7306661	Bumbac de sters	kg	1.50	4.70	7.05
510.6	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	9.59	26.60	255.09
511	I2D10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu plumb un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectionilor si constructiilor metalice executate din profile cu groconstructiilor si între 8 si 12 mm inclusiv	tona	1.00	458.62	458.62
			material:	176.40	176.40	176.40
			manopera:	282.23	282.23	282.23
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
511.1	11218	Lista: Email,grund,chit,lac,perclor-vinilic	kg	11.70	0.00	0.00
511.2	6100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	3.90	18.23	71.10
511.3	6100474	Grund rosu oxid perclorvinil. g.734-70 ni 1702-61	kg	3.90	12.89	50.27
511.4	6109200	Diluant 406, d.004-13, ni 1708-61	kg	1.09	10.27	11.19
511.5	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	1.95	20.13	39.25
511.6	7306661	Bumbac de sters	kg	0.98	4.70	4.58
511.7	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	10.61	26.60	282.23
512	RLE1RC3410	Vopsirea confectionilor metalice de pe stalp...stalp metalic plantat	buc	1.00	63.84	63.84
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	63.84	63.84	63.84
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
512.1	320710	Electrician categoria I	ora	1.20	26.60	31.92
512.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	1.20	26.60	31.92



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
513	RLE1RC343 7	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalp...stalp metalic neplantat	buc	1.00	82.46	82.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.46	82.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
513.1	320710	Electrician categoria I	ora	1.55	26.60	41.23
513.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	1.55	26.60	41.23
514	RplzE10A%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Pâna la 7 mm inclusiv	tona	1.00	339.33	339.33
				material:	129.53	129.53
				manopera:	206.95	206.95
				utilaj:	2.86	2.86
				transport:	0.00	0.00
514.1	20017842	Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	8.00	14.31	114.48
514.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.56	20.13	11.27
514.3	7801035	Material marunt	%	3.00	125.75	3.77
514.4	23031	Vopsitor industrial categoria a III-a	ora	5.44	26.60	144.70
514.5	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2.34	26.60	62.24
514.6	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.05	57.17	2.86
515	RplzE10B%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala 8-12 mm inclusiv	tona	1.00	214.42	214.42
				material:	84.93	84.93
				manopera:	127.15	127.15
				utilaj:	2.34	2.34
				transport:	0.00	0.00
515.1	20017842	Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	5.20	14.31	74.41
515.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.36	20.13	7.26
515.3	7801035	Material marunt	%	4.00	81.56	3.27
515.4	23031	Vopsitor industrial categoria a III-a	ora	3.34	26.60	88.84
515.5	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.44	26.60	38.30
515.6	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.04	57.17	2.34
516	RplzE10C%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Peste 12 mm	tona	1.00	181.58	181.58
				material:	66.02	66.02
				manopera:	113.85	113.85
				utilaj:	1.72	1.72
				transport:	0.00	0.00
516.1	20017842	Vopsea de ulei orice culoare NI - 90 / 73	kg	4.00	14.31	57.24
516.2	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.28	20.13	5.64
516.3	7801035	Material marunt	%	5.00	62.88	3.14
516.4	23031	Vopsitor industrial categoria a III-a	ora	3.00	26.60	79.80
516.5	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.28	26.60	34.05
516.6	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.03	57.17	1.72
517	PRAM11116 1	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura..., pana la 400 mm	buc	1.00	5.05	5.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.05	5.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
517.1	320555	Electrician categoria a IV-a	ora	0.19	26.60	5.05



STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
518	PRAM11116 2	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura..., intre 401-1200 mm	buc	1.00	11.44	11.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.44	11.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
518.1	320604	Electrician categoria a II-a	ora	0.43	26.60	11.44
519	SPVC101A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	32.98	32.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.98	32.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
519.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.62	26.60	16.49
519.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.62	26.60	16.49
520	SPVC101B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	41.50	41.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	41.50	41.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
520.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.78	26.60	20.75
520.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.78	26.60	20.75
521	SPVC101C	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, manual	ar	1.00	80.86	80.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	80.86	80.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
521.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	1.52	26.60	40.43
521.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	1.52	26.60	40.43
522	SPVC101D	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	ar	1.00	20.22	20.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.22	20.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
522.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.38	26.60	10.11
522.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.38	26.60	10.11
523	SPVC101E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	ar	1.00	28.20	28.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.20	28.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
523.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.53	26.60	14.10
523.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.53	26.60	14.10
524	SPVC101F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic	ar	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
524.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.75	26.60	19.95
524.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.75	26.60	19.95



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
525	SPVC101G	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual/ mecanic	ar	1.00	30.32	30.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.32	30.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
525.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.57	26.60	15.16
525.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.57	26.60	15.16
526	SPVC101H	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual/ mecanic	ar	1.00	35.64	35.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.64	35.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
526.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.67	26.60	17.82
526.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.67	26.60	17.82
527	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	48.94	48.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.94	48.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
527.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.92	26.60	24.47
527.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.92	26.60	24.47
528	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	82.46	82.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.46	82.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
528.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	1.55	26.60	41.23
528.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	1.55	26.60	41.23
529	SPVC102C	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	ar	1.00	20.22	20.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.22	20.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
529.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.38	26.60	10.11
529.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.38	26.60	10.11
530	SPVC102D	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, mecanic	ar	1.00	28.20	28.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.20	28.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
530.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.53	26.60	14.10
530.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.53	26.60	14.10
531	SPVC102E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...benzi inguste, mecanic	ar	1.00	39.90	39.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.90	39.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
531.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.75	26.60	19.95
531.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.75	26.60	19.95



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri în Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
532	SPVC102F	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual/ mecanic	ar	1.00	30.32	30.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.32	30.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
532.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.57	26.60	15.16
532.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.57	26.60	15.16
533	SPVC102G	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual/ mecanic	ar	1.00	35.64	35.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.64	35.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
533.1	320601	Mecanic categoria a III-a	ora	0.67	26.60	17.82
533.2	320766	Muncitor peisagist categoria a II-a	ora	0.67	26.60	17.82
534	RpDA27A%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...puieti de arbori de foioase de talie mare;	buc	1.00	28.42	28.42
				material:	0.08	0.08
				manopera:	23.94	23.94
				utilaj:	4.40	4.40
				transport:	0.00	0.00
534.1	10202	Lista: Puiet arbusti foioase fara balot	buc	1.05	0.00	0.00
534.2	6202894	Apa	mc	0.02	4.09	0.08
534.3	7819201	Material marunt	%	3.00	0.08	0.00
534.4	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.40	26.60	10.64
534.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.50	26.60	13.30
534.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	4.40
535	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	1.00	15.31	15.31
				material:	0.04	0.04
				manopera:	11.97	11.97
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
535.1	10202	Lista: Puiet arbusti foioase fara balot	buc	1.05	0.00	0.00
535.2	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
535.3	7819201	Material marunt	%	5.00	0.04	0.00
535.4	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.20	26.60	5.32
535.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.25	26.60	6.65
535.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30
536	RpDA27C%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica sau trandafiri sub 50 cm inaltime;	buc	1.00	18.24	18.24
				material:	0.04	0.04
				manopera:	14.90	14.90
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
536.1	10202	Lista: Puiet arbusti foioase fara balot	buc	1.05	0.00	0.00
536.2	6202894	Apa	mc	0.01	4.09	0.04
536.3	7819201	Material marunt	%	5.00	0.04	0.00
536.4	19631	Sapator categoria a III-a	ora	0.25	26.60	6.65
536.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.31	26.60	8.25
536.6	5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	ora	0.02	220.00	3.30

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
537	7202918	Puiet arbust.foios.amorpha lfruticosa cal.2 H = 80cm	buc	1.00	18.71	18.71
				material:	18.71	18.71
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
538	7202920	Puiet arbust.foios.amorpha lfruticosa cal.1 H = 100cm	buc	1.00	20.30	20.30
				material:	20.30	20.30
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
539	7202932	Puiet arbust.foios.- spcotoweaster cal.1h = 50cm	buc	1.00	14.39	14.39
				material:	14.39	14.39
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
540	7202968	Puiet arbust.foios.buddleia sp.cal.2h = 60cm	buc	1.00	13.49	13.49
				material:	13.49	13.49
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
541	7202982	Puiet arbusti foi.calycanthusfloridus l cal.2 H = 60cm	buc	1.00	13.49	13.49
				material:	13.49	13.49
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
542	7203015	Puiet arbust.foios.caragana sp cal.1h = 80cm	buc	1.00	13.39	13.39
				material:	13.39	13.39
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
543	7203027	Puiet arbust.foios.caragana sp cal.2h = 60cm	buc	1.00	13.39	13.39
				material:	13.39	13.39
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
544	7203041	Puiet arbust.foios.tamarix ramosissima cal.2h = 100cm	buc	1.00	7.99	7.99
				material:	7.99	7.99
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
545	7203091	Puiet arbust.foios.ribes sp(coacaz) cal.1h = 80cm	buc	1.00	8.79	8.79
				material:	8.79	8.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
546	7203106	Puiet arbust.foios.ribes sp(coacaz) cal.2h = 60cm	buc	1.00	7.19	7.19
				material:	7.19	7.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00




STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
547	7203118	Puiet arbust.foios.cornus sp(corn) cal.1h = 70cm	buc	1.00	11.20	11.20
				material:	11.20	11.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
548	7203120	Puiet arbust.foios.cornus sp(corn) cal.2h = 50cm	buc	1.00	7.19	7.19
				material:	7.19	7.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
549	7203132	Puiet arbust.foios.spiraea ubmifolia cal.1h = 90cm	buc	1.00	15.19	15.19
				material:	15.19	15.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
550	7203144	Puiet arbust.foios.spiraea ubmifolia cal.2h = 60cm	buc	1.00	8.79	8.79
				material:	8.79	8.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
551	7203156	Puiet arbust.foios.deutzia sp(deutzia) cal.1h = 70cm	buc	1.00	15.19	15.19
				material:	15.19	15.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
552	7203168	Puiet arbust.foios.deutzia sp(deutzia) cal.2h = 50cm	buc	1.00	8.79	8.79
				material:	8.79	8.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
553	7203170	Puiet arbust.foios.diervilla sp (vegela) cal.1h = 80cm	buc	1.00	15.19	15.19
				material:	15.19	15.19
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
554	7203182	Puiet arbust.foios.diervilla sp (vegela) cal.2h = 50cm	buc	1.00	8.79	8.79
				material:	8.79	8.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
555	7203223	Puiet arbust foios.citissus sp cal.2h = 30cm	buc	1.00	5.59	5.59
				material:	5.59	5.59
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
556	7203235	Puiet arbust.foios.elsholtziastauntoni cal.1h = 70cm	buc	1.00	15.95	15.95
				material:	15.95	15.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Lucrari de întreținere și reparare drumuri in Orasul Draganesti -Olt

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
557	7203247	Puiet arbust.foios.elsholtziastauntoni cal.2h = 50cm	buc	1.00	11.20	11.20
				material:	11.20	11.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
558	7203273	Puiet arbust.foios.forsythia sp cal.1h = 110cm	buc	1.00	12.79	12.79
				material:	12.79	12.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
559	7203285	Puiet arbust.foios.forsythia sp cal.2h = 80cm	buc	1.00	7.99	7.99
				material:	7.99	7.99
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
560	7203297	Puiet arbust.foios.japonica chaenomeles cal.1h = 60cm	buc	1.00	15.95	15.95
				material:	15.95	15.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
561	7203338	Puiet arbust.foios.hibiscus sp cal.1h = 100cm	buc	1.00	12.79	12.79
				material:	12.79	12.79
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
562	7203340	Puiet arbust.foios.hibiscus sp cal.2h = 80cm	buc	1.00	7.99	7.99
				material:	7.99	7.99
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
563	7203352	Puiet arbust.foios.jasminum sp cal.1h = 70cm	buc	1.00	15.95	15.95
				material:	15.95	15.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
564	7203429	Puiet arb.foios.philadelphus sp cal.2h = 80cm	buc	1.00	7.99	7.99
				material:	7.99	7.99
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
565	7203467	Puiet arbust.foios.syringa spiliac cal.1 H = 100cm	buc	1.00	31.97	31.97
				material:	31.97	31.97
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

Infocmiã,  Ofertant, Beneficiat,
 Ing. NIȚA Marian Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona Primăria Orașului Drăganesti Olt
 SC NITA ANDREI COMPANY S.R.L. SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.