



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 37040 / 18.12.2025 a S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt;
- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 37078/18.12.2025;
- Raportul nr. 37079/18.12.2025 al Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- Contractul nr. 34307/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparare drumuri din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 77 / 22.12.2025 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 83 / 23.12.2025 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.m din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT
HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă tarifele actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 87 / 23.12.2025

**Președinte de ședință,
Consilier local,
TOBESCU George**

**Contrasemnează,
Secretar general U.A.T.
JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 15 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri dintr-un total de 15 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

		Pag 1
OBIECTIV:	Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL	
OBIECTUL:	Serviciul public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orasul Drăgănești-Centrallizator	
STADIUL FIZIC:	Centralizator	
Beneficiar:	Primaria Orasului Draganesti Olt	
Proiectant:		
Executant:	SC URBAN ACTIV SERV SRL	

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03B1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu greder semipurtat.	10 0 mp	1.00	23.40	23.40
2	DH03XA [1]	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu buldoexcavator	10 0 mp	1.00	11.94	11.94
3	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat. teren cat 3	10 0 mp	1.00	83.20	83.20
4	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	49.10	49.10
5	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu	mc	1.00	7.80	7.80
6	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.74	0.74
7	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40

Pag 2

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc	or a	1.00	183.76	183.76
9	RPCXA01 A	Saptura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m adinc la	mc	1.00	232.87	232.87
10	TSC01A1	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp pe adancimea de 30 cm teren catg 3.	10 0 mp	1.00	14.70	14.70
11	RCSA08A -01%	Sapturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc - corectie pt.sapturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
12	RPCA08A -01%	Sapturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
13	TRI1AA04 C#	Incarcarea mater din grupa a-uscare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	te ne	1.00	20.46	20.46



14	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	10 0 mp	1.00	62.12	62.12
15	L.25.B [1]	Incarcarea manuala in mijlocul de transport aluviuni	10 0	1.00	165.17	165.17
16	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	10 0 mp	1.00	249.98	249.98
17	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	10 0 mp	1.00	338.15	338.15

Pag 3

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	10 0 mp	1.00	427.80	427.80
19	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	10 0 mp	1.00	495.88	495.88
20	RPDA14B #	Curatirea manuala a santurilor si ngolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	13.02	13.02
21	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	19.08	19.08
22	L.1.A	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant... Drumuri de	mp	1.00	7.89	7.89
23	L.11.A	Taierea damburilor de pe drumurile forestiere impietruite... Tipul drumului impietruit	mp	1.00	6.70	6.70
24	DB09A#	Taierea damburilor produse de excesul de bitum din imbracaminti	mp	1.00	34.97	34.97
25	RPDB14A #	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti	mp	1.00	43.15	43.15
26	RpDB14A %	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti	mp	1.00	43.15	43.15
27	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu... buldozer pe tractor pe	10 0 mp	1.00	22.97	22.97

Pag 4

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu... buldozer pe tractor pe	10 0 mp	1.00	13.60	13.60



29	TSE04C1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu... buldozer pe tractor pe...	10 0 mp	1.00	16.35	16.35
30	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in... teren...	10 0 mp	1.00	39.00	39.00
31	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat... teren cat 1	10 0m p	1.00	39.00	39.00
32	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat... teren cat 2	10 0m p	1.00	54.60	54.60
33	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat... teren cat 3	10 0m p	1.00	83.20	83.20
34	TSH02B1	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei... 11- 30	bu c	1.00	455.33	455.33
35	SLVL28D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamente... Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm - str. Hotarului, str....	10 0 m	1.00	96.35	96.35
36	L.69.A	Taierea dâmburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeasi suprafata	10 0 mp	1.00	3.05	3.05

Pag 5

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
37	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor... teren usor santuri trapezoidale	mc	1.00	55.80	55.80
38	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 m, in	mc	1.00	55.80	55.80
39	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor... teren mijlociu santuri	mc	1.00	82.58	82.58
40	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor... teren tare santuri	mc	1.00	123.13	123.13
41	RPGD11A #	Sapaturi... sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
42	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor... teren tare rigole triunghiulare	mc	1.00	174.84	174.84



43	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc	mc	1.00	232.87	232.87
44	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime,la santuri,canale.	mc	1.00	236.59	236.59
45	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare	mc	1.00	260.03	260.03
46	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc...	mc	1.00	260.03	260.03

Pag 6

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
47	RPIXF06A	Diversese lucrari...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1.50m. adancime	mc	1.00	268.58	268.58
48	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren cat 1	10 0 mp	1.00	39.00	39.00
49	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	10 0m p	1.00	39.00	39.00
50	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prim taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	10 0 mp	1.00	39.00	39.00
51	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prim taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	10 0 mp	1.00	39.00	39.00
52	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	10 0m p	1.00	54.60	54.60
53	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat si platform.prim taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	10 0 mp	1.00	54.60	54.60
54	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prim taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	10 0 mp	1.00	54.60	54.60
55	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren cat 3	10 0 mp	1.00	81.12	81.12
56	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	10 0m p	1.00	83.20	83.20

Pag 7

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
57	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a	10	1.00	83.20	83.20



		ter.nat si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	0 mp			
58	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	10 0 mp	1.00	83.20	83.20
69	IFF21C1	Amenajarea mecanica a parcelelor de orezarie: nivelarea parcelelor de orezarie cu autogrederul.	10 0 mc	1.00	181.99	181.99
60	RPDA04C #	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul, incl.reprofilarea	mp	1.00	2.22	2.22
61	DH02XB	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime, cu autogreder, inclusiv reprofilarea	10 0 mp	1.00	34.32	34.32
62	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare fara innoire;	mc	1.00	82.98	82.98
63	DD02A%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare si innoire;	mc	1.00	92.62	92.62
64	DD02C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...fara impanare si fara innoire;	mc	1.00	62.42	62.42
65	DA11B+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoire;	mc	1.00	104.32	104.32
66	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoire;	mc	1.00	106.99	106.99

Pag 8

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
67	DA11A+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoire;	mc	1.00	111.38	111.38
68	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoire;	mc	1.00	114.77	114.77
69	DA11C+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoire;	mc	1.00	92.82	92.82
70	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri, astern.mec.exec.cu impanare si innoire	mc	1.00	87.12	87.12
71	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri, astern.mec.exec.cu impanare si innoire	mc	1.00	87.12	87.12
72	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	4.68	4.68
73	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	1.00	4.68	4.68
74	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a	mc	1.00	2.86	2.86



		materialelor de intretinere cu				
75	DH04B1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea cu greder semipurat	mc	1.00	54.74	54.74
76	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea cu autogreder	mc	1.00	53.44	53.44

Pag 9

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
77	DH04XB	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea cu greder semipurat	mc	1.00	50.93	50.93
78	DH04XA	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea cu autogreder	mc	1.00	49.63	49.63
79	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	49.10	49.10
80	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	1.00	49.10	49.10
81	DH04XC	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea.	mc	1.00	96.40	96.40
82	RpDA10B %	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu greder semipurat cu tractor pe	mc	1.00	61.18	61.18
83	RpDA10A %	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu autogreder;	mc	1.00	59.88	59.88
84	RpDA10C %	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu manual;	mc	1.00	116.32	116.32
85	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.74	0.74
86	RPDA08A #	Repararea drumurilor impietruite, exec. cu pietris sau balast	mp	1.00	0.97	0.97

Pag 10

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
87	RpDA08A %	Repararea drumurilor impietruite, executate cu: pietris sau balast;	mp	1.00	0.97	0.97
88	RPDA08B #	Repararea drumurilor impietruite, exec. cu piatra sparta sau savura	mp	1.00	1.12	1.12
89	RpDA08B %	Repararea drumurilor impietruite, executate cu: piatra sparta sau	mp	1.00	1.12	1.12
90	DA03A %	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete de potmol, busteni etc. ... desfundarea manuala a	mc	1.00	71.42	71.42
91	RpDA03A %	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete, de potmol, busteni etc. Desfundarea manuala a santurilor	mc	1.00	89.28	89.28
92	L.42.B	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de	mc	1.00	143.59	143.59



		cadere... Compozitia potmolului aluviuni pitris si bolovani de rau				
93	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete. de potmol, busteni etc	mc	1.00	150.65	150.66
94	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40
95	DH16XA	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol, busteni, etc.	mc	1.00	167.40	167.40
96	L.42.C	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere... Compozitia potmolului aluviuni, pietris si bolovani de rau si resturi de exploatare	mc	1.00	203.48	203.48

Pag 11

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
97	RPDA03B#	Desfundarea manuala sau curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	209.44	209.44
98	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	10 0 mp	1.00	62.12	62.12
99	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	10 0 mp	1.00	165.17	165.17
100	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	10 0 mp	1.00	249.98	249.98
101	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	10 0 mp	1.00	338.15	338.15
102	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	10 0 mp	1.00	427.80	427.80
103	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	10 0 mp	1.00	495.88	495.88
104	L.28.A	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete... Grosimea stratului de depuneri de materiale in santurile pe santurile la 10 cm	10 0 m	1.00	96.35	96.35
105	L.28.B	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete... Grosimea stratului de depuneri de materiale in	10 0 m	1.00	103.42	103.42



		Stratulul de depuneri de materiale in cant. 14 - 16 cm				
106	L.28.C	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in cant.16 - 20 cm	10 0 m	1.00	107.88	107.88

Pag 12

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
107	L.28.D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in cant peste 20 cm	10 0 m	1.00	135.41	135.41
108	L.35.A.1	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de viituri pina la 10 cm	10 0 mp	1.00	47.62	47.62
109	L.35.A.2	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de viituri 11 - 15 cm	10 0 mp	1.00	110.48	110.48
110	L.35.A.4	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de viituri 21 - 25 cm	10 0 mp	1.00	232.50	232.50
111	L.35.A.5	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere...Grosimea stratului de viituri 26 - 30 cm	10 0 mp	1.00	291.65	291.65
112	H1P02A	Transport materiale prin purtat direct primii 10m	to na	1.00	49.82	49.82
113	H1P02B	Transport materiale prin purtat direct urmatoii 10m parcursi in plus	to na	1.00	18.13	18.13
114	H1P03A	Transport materiale cu roaba primii 10m	to na	1.00	29.05	29.05
115	H1P03B	Transport materiale cu roaba urmatoii 10m parcursi in plus	to na	1.00	4.50	4.50
116	H1P04A	Transport materiale cu vagonet impins cu bratele primii 20m cu incarc prin aruncare	to na	1.00	28.08	28.08

Pag 13

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
117	H1P04C	Transport materiale cu vagonet impins cu bratele urmatoii 20m parcursi in plus	to na	1.00	3.89	3.89
118	L.57.A	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor pina la 5 m	mc	1.00	55.80	55.80
119	L.57.B	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 5,1 - 10 m	mc	1.00	78.86	78.86
120	L.57.C	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 10,1 - 15 m	mc	1.00	103.42	103.42
121	L.58.A	Transportul materialelor prin purtarea	mc	1.00	95.23	95.23



		directa... Denumirea materialului lespezi de piatra distanta de transport pina la 10 m				
122	L.59.A	Transportul materialelor cu roaba...Balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	to na	1.00	38.69	38.69
123	L.59.B	Transportul materialelor cu roaba...Piatra naturala bruta, nisip	to na	1.00	47.99	47.99
124	L.59.C	Transportul materialelor cu roaba...Piatra sparta, sevura, pamant	to na	1.00	49.85	49.85

Pag 14

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
125	MLE1212 41	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasiiilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din	bu c	1.00	6.70	6.70
126	MLE1212 410	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasiiilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din	bu c	1.00	3.72	3.72



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
127	MLE1212 412	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasililor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din	bu c	1.00	9.30	9.30
			material:	0.00	0.00	0.00
			manopera:	9.30	9.30	9.30
			utilaj:	0.00	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00	0.00
128	RTR2C79 6	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rasturnare	bu c	1.00	46.50	46.50
129	RTR2C79 7	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialor comode care se transporta pe teren accidentat sau pe paji	bu c	1.00	26.41	26.41
130	DA14A%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc... acostamentele;	mp	1.00	2.60	2.60
131	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	10.04	10.04
132	DA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc....santuri si rigole de	m	1.00	10.04	10.04
133	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor,	m	1.00	9.04	9.04



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
134	RpDA14A %	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant,	mp	1.00	3.35	3.35

		iarba etc.: acostamentele,				
135	RPDA14B #	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	13.02	13.02
136	RpDA14B %	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc.: santuri si rigole de scurgere.	m	1.00	13.02	13.02
137	DE09F1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm;	m	1.00	14.84	14.84
138	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	1.00	17.56	17.56
139	DE09C1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de beton 30 x 15 cm;	m	1.00	22.32	22.32
140	DE09D1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de nisip 30 x 20 cm;	m	1.00	18.53	18.53
141	DE09B1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de nisip 35 x20 cm;	m	1.00	24.25	24.25
142	DE09A1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de beton 35 x 15 cm;	m	1.00	29.39	29.39
143	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	29.57	29.57

Pag 17

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
144	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	29.69	29.69
145	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	23.18	23.18
146	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	23.10	23.10
147	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	31.32	31.32
148	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	31.44	31.44
149	DE09XD	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	24.29	24.29
150	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	34.89	34.89
151	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	35.03	35.03
152	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	27.16	27.16
153	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	27.12	27.12



					Pag 18	
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
154	DE09A#	Marcaje rutiere longit simple/duble cu intreruperi/continue exec.mec.vop.email,cu microbile	m	1.00	0.20	0.20
155	DE09D#	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din mat.termoplastice reflectorizant	m	1.00	3.13	3.13
156	DE09D%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...cu banda din material	mp	1.00	3.13	3.13
157	DE09A%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile...cu banda din material	m	1.00	0.20	0.20
158	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m	1.00	29.38	29.38
159	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
160	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	19.08	19.08
161	DA09B%	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu...mijloace	mp	1.00	2.34	2.34
162	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	10 0 mp	1.00	231.00	231.00



					Pag 19	
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
163	DH11XB	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10cm cu mijloace	10 0 mp	1.00	231.00	231.00
164	RPDA09B#	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.med.de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	30.61	30.61
165	RpDA09B%	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu: mijloace	mp	1.00	30.61	30.61
166	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
167	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
168	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate	mp	1.00	23.06	23.06

		pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat				
169	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie... lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
170	CN17C1	Tapete pe baza de polimeri pe suport de hartie din b c a lipite cu aracet	mp	1.00	22.32	22.32
171	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	10 0 mp	1.00	941.16	941.16
172	CMX110A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice... cu greutatea de pana la 3	kg	1.00	0.74	0.74

Pag 20

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
173	CMX110B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice... cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
174	CMX110C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice... cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
175	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	to na	1.00	61.38	61.38
176	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	to na	1.00	58.78	58.78
177	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	to na	1.00	95.98	95.98
178	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer	to na	1.00	36.58	36.58
179	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	32.48	32.48
180	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	40.30	40.30
181	IZD04A	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	to na	1.00	142.10	142.10
182	IZD04B	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	to na	1.00	127.22	127.22

Pag 21

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
183	IZD04C	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu	to na	1.00	231.38	231.38



		grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna				
184	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat.	to na	1.00	75.59	75.59
185	IZD04E	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	71.87	71.87
186	IZD04F	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	94.56	94.56
187	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	to na	1.00	239.57	239.57
188	IZD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	to na	1.00	180.42	180.42
189	IZD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	to na	1.00	270.82	270.82
190	IZD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	to na	1.00	348.19	348.19



Pag 22

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
191	IZD10F	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din	to na	1.00	356.75	356.75
192	IZD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu plumb un strat de grund	to na	1.00	394.69	394.69

		perclorvinilic si trei straturi de emali perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu groconstructiilor si intre 8 si				
193	RLE1RC3 410	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalp ...stalp metalic plantat	bu c	1.00	89.28	89.28
194	RLE1RC3 437	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalp ...stalp metalic neplantat	bu c	1.00	115.32	115.32
195	RplzE10A %	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Pâna la 7 mm	to na	1.00	298.78	298.78
196	RplzE10B %	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala 8-12 mm	to na	1.00	185.49	185.49
197	RplzE10C %	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi de... Manuala Peste 12 mm	to na	1.00	164.83	164.83
198	PRAM111 161	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura... pana la 400 mm	bu c	1.00	7.07	7.07
199	PRAM111 162	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura... intre 401-1200 mm	bu c	1.00	16.00	16.00

Pag 23

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
200	AMC2117 A	Termorezistente...Deconectarea conductoarelor, demontarea termorezistentei din instalatie si transportarea ei in atelier	bu c	1.00	12.65	12.65
201	IRAMD79 1	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator semnalizator inregistrator, integrator DCI-05 si DCN-2 cu traductor diferential)...Deconectarea si demontarea aparatului de pe panou	bu c	1.00	12.65	12.65
202	AMC2116 A	Termocuple...Deconectarea cablului de compensare, semontarea termocuplei din instalatie si	bu c	1.00	14.14	14.14
203	AMC3E3A	Logometre...deconectarea si demontarea aparatului de pe panou, inclusiv transportarea in atelier	bu c	1.00	14.88	14.88
204	AMC2115 A	Milivoltmetru...Deconectarea, demontarea aparatului de pe panou si transportarea lui in atelier	bu c	1.00	18.60	18.60
205	IRAMD68 B	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator si integrator eu celula barton - Electrofact.)...Deconectarea si demontarea aparatului secundar, a integratorului, si a mecanismului de	bu c	1.00	22.32	22.32
206	AMC2772 D	Releu de presiune diferentia (DRD)...II Demontarea din instalatie Izolarea de instalatie si racirea deconectarea pe partea electrica si	bu c	1.00	23.81	23.81



207	EF07D%	Legatura electrica (conexiune) intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conductor avand lungimea de 2.04 - 5.00 m	bu c	1.00	44.64	44.64
208	L2E04A11	Legatura electrica punere in paralel tre...firele de contact - demontare -	m	1.00	40.98	40.98

Pag 24

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
209	M1K19A#	Legatura electrica a imbinarilor electroizolante	bu c	1.00	21.42	21.42
210	RLE2RC9 511-1	Desfasurarea si pozarea cablurilor trifazate de joasa tensiune si medie tensiune, pe role, in sant cu si fara obstacole... la cabluri trifazate de 20-35 kV pe role cu tragere manuala in santuri cu obstacole(bransamente de apa, gaze, cabluri electrice in functiune pozate normal sau etajat) cu	m	1.00	13.39	13.39
211	RCSA03A # [1]	Impins si nivelat resturi vegetale si pamant cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
212	CC02J-4#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul peste 8 mm, in pereti si diafragme pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor	kg	1.00	2.27	2.27
213	CC01B-3#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii...fasonare armaturi cu diametrul barelor peste 8 mm pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC	kg	1.00	1.04	1.04
213.	3202	Presă de pretensionat armaturi 1,01-1,2mn 101-120 lf	ora	0.01	68.00	0.79
213.	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.00	171.13	0.10
214	TRA02B0 5 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist. = 5km	or a	1.00	203.33	203.33
215	TRA03A0 5 [34]	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist...5 km	or a	11.00	138.71	1,525.81
216	TRA01A0 5 [29]	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km. [1]	or a	1.00	217.32	217.32

Pag 25

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
217	RPIXD02 B [1]	Lucrari diverse la instalatii...montare aspersor sistem irigatii	bu c	1.00	42.04	42.04
217.	4202709	Robinet	bu	1.00	0.00	0.00
217.	4117875	Cot	bu	1.00	0.00	0.00
217.	4113752	Reductie	bu	1.00	0.00	0.00
217.	4114847	Teu	bu	1.00	0.00	0.00



217	4120872	Mufa	bu	1.00	0.00	0.00
218	NMB0198 11	Muncitor deservire st. beton cat...1	ora	1.00	37.20	37.20
219	NMB0199 11	Muncitor deservire...constructii montaj cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
220	NMB0299 11	Muncitor deservire...constructii masini cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
221	NMB0499 11	Muncitor deservire cat...1	ora	1.00	37.20	37.20
222	NMB0699 11	Muncitor deservire lemn cat...1	ora	1.00	37.20	37.20
223	NMB0999 11	Muncitor deservire gospodarie comunala cat...1	ora	1.00	37.20	37.20
224	R12G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	1.00	24.55	24.55
225	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura,	m	1.00	76.35	76.35

Pag 26

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
226	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura,	m	1.00	143.16	143.16
227	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	1.00	20.83	20.83
228	L2D03A1	Taierea stalpului...din beton sau metal	bu c	1.00	584.42	584.42
229	RPIZB55A _01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	35.94	35.94
230	RCSB13A #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15	m	1.00	280.67	280.67
231	RCSB13B #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
232	ED13A# [1]	Limitator...de viteza 50x60x4.5cm	bu c	1.00	37.74	37.74
232L	20033748	Limitator de viteza din cauciuc 50 x 60 x 4.5 cm	bu c	1.00	0.00	0.00
233	CR15A%	Imprejmuiri din plasa de sarma cu h=1,50-2,00m cu bulumaci foioase d=14..16cm,curti de pasari,anim.	m	1.00	63.24	63.24
234	RCSS16A %	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.60	21.60

Pag 27

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
235	CO09A-1#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn	mp	1.00	107.22	107.22



		fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ... pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 - T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) in locul mortarului si betonului				
236	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ...avand la coama inaltimea	mp	1.00	107.76	107.76
237	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2.5 m interax, in fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline, ...avand la coama inaltimea	mp	1.00	107.76	107.76
238	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	4.09	4.09
239	SPVC84B [28]	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti prin sectionarea succesiva a crengilor, ramurilor [3]	bu c	1.00	271.35	271.35
240	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
241	RPIXF06A	Diversese lucrari: ...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	1.00	268.58	268.58
242	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri	mc	1.00	183.40	183.40
243	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare	mc	1.00	260.03	260.03
						Pag 28
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
244	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri	mc	1.00	82.58	82.58
245	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri	mc	1.00	123.13	123.13
246	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare	mc	1.00	174.84	174.84
247	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale	mc	1.00	55.80	55.80
248	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc.	mc	1.00	260.03	260.03
249	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc.	mc	1.00	174.84	174.84
250	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in	mc	1.00	183.40	183.40
251	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si	mc	1.00	82.58	82.58



		rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in				
252	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in	mc	1.00	123.13	123.13
253	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren usor	mc	1.00	55.80	55.80

Pag 29

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
254	RPCA01	Sapatura manuala de pam in spatii lim sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale.	mc	1.00	236.59	236.59
255	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m, sub...1. 5m. adanc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
256	RPGD11A #	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
257	CN17C-01%	Vopsit cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
258	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie... lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
259	CN17C%	Vopsit cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
260	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
261	CMX110A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.74	0.74
262	CMX110B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
263	CMX110C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26

Pag 30

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
264	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	to na	1.00	61.38	61.38
265	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	to na	1.00	58.78	58.78
266	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mana	to na	1.00	95.98	95.98
267	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din	to na	1.00	36.58	36.58



		profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer				
268	IZD03E	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	32.48	32.48
269	IZD03F	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi până la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	40.30	40.30
270	TSH29A1	Tunderea grădurilor vii, borduri, chenare, forme... gard viu cu înălțimea până la 1.20 m	mp	1.00	1.08	1.08
271	TSH09A1	Semanarea gazonului... pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30 %	100	1.00	179.30	179.30
272	RPCS13A #	Înlocuire pe porțiuni la împrejmuire h=2 m, din șipci foioase... brute, batute cu interspații	m	1.00	23.06	23.06
273	RPCS13A %	Înlocuirea pe porțiuni, la împrejmuiri h=2m, șipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06

Pag 31

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
274	RPCS13A +	Înlocuirea izolată a elementelor din împrejmuiri: scânduri din lemn de rasinoase	bu c	1.00	20.83	20.83
275	RPCS13A -01%	Înlocuirea pe porțiuni, la împrejmuiri h=2m, șipci brute rasinoase - pentru consolidări și restaurări se adaugă	m	1.00	26.41	26.41
276	RPCS13A _01+	Înlocuirea izolată a elementelor din împrejmuiri: scânduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidări și restaurări	bu c	1.00	23.81	23.81
277	RPCS13A 1	Consolidarea și înădrirea stâlpilor din foioase la împrejmuiri din scânduri... consolidarea stâlpilor izolați la împrejmuirile din scânduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confecționați din bulmăci ciopliți cu...	bu c	1.00	50.59	50.59
278	CM1C17A	Polizarea suprafețelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curățarea și netezirea suprafețelor... Lucrarea pentru a se obține suprafața	10 mp	1.00	93.00	93.00
279	RPCR16A -03%	Vopsirea traverse-lambriun-streasini, lemn-pfi-pal, vopsea ulei alchidice, s>20mp: 1 st peste st. exist - pentru suprafețe sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.25	15.25
280	SPVB33A	Plantat puieti foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tutori... in	bu c	1.00	64.73	64.73
281	IFH02A1	Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1.00	14.88	14.88
282	TSH30A1	Plantarea florilor și plantelor perene... cu înălțime până la 15 cm. in teren	100 bu	1.00	94.08	94.08
283	TSH30C1	Plantarea florilor și plantelor perene... in jardiniere și vase decorative	100 bu	1.00	143.15	143.15

Pag 32

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări



0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
284	L1D24E2	Inlocuirea materialului marunt de cale...surub p-m 24x140 cu piulita pentru eclise (tip 49)	bu c	1.00	6.77	6.77
285	TSH13B1	Administrarea Ingrasamintelor...chimice din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	to na	1.00	2,989.76	2,989.76
286	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	10 0 mp	1.00	381.67	381.67
287	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...pentru suprafete mai mici de 500 mp fara scoaterea radacinii	10 0 mp	1.00	567.30	567.30
288	RTR2C12 A	Executarea peretilor despartitori...din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	52.45	52.45
289	RTR2C13 A	Montarea cornierelor metalice...la muchiile canalelor de beton	m	1.00	7.44	7.44
290	RTR2C14 A	Montarea foilor de usi...in locul gata montat	bu c	1.00	1.12	1.12
291	RTR2C15 A	Montarea si demonatarea broastelor de usi...Montarea	bu c	1.00	4.84	4.84
292	RTR2C15 B	Montarea si demonatarea broastelor de usi...Demontarea	bu c	1.00	1.86	1.86
293	RTR2C16 A	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea sildurilor	bu c	1.00	2.60	2.60

Pag 33

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
294	RTR2C16 B	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea drukerelor si ajustarea	bu c	1.00	7.44	7.44
295	RTR2C16 C	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...demontarea, revizuirea si remontarea sildurilor si drukerelor	bu c	1.00	5.21	5.21
296	RTR2C17 A	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de ferestre	bu c	1.00	3.35	3.35
297	RTR2C17 B	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie... balamale de usi	bu c	1.00	4.46	4.46
298	RTR2C18 A	Potrivit si ajustat chei...pentru broaste si usi	bu c	1.00	18.60	18.60
299	RTR2C19 A	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...demontarea zavorului	bu c	1.00	1.49	1.49
300	RTR2C19 B	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...montarea zavorului	bu c	1.00	2.98	2.98
301	RTR2C20 A	Montarea...pervazurilor	m	1.00	2.60	2.60
302	RTR2C21 A	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debaraile sau	mp	1.00	13.39	13.39



		dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L... confectionarea				
303	RTR2C21 B	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L... montarea	mp	1.00	16.37	16.37

Pag 34

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
304	RTR2C22 A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor... Demontarea si remontarea	bu c	1.00	12.65	12.65
305	RTR2C22 B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor... Demontarea, revizuirea si remontarea	bu c	1.00	14.88	14.88
306	RTR2C23 A	Decuplarea si recuplarea ... cercevelor in vederea vopisrii si	bu c	1.00	4.84	4.84
307	RTR2C24 A	Fixarea carligelor de vant... la oberlichturi ferestre	bu c	1.00	1.49	1.49
308	RTR2C25 A	Inlocuirea pragului ... de usa sau fereastră	bu c	1.00	58.03	58.03
309	RTR2C26 A	Fixarea ghermelelor ... in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	bu c	1.00	56.92	56.92
310	RTR2C27 A	Montarea foraiabelor... la oberlicht-usi ferestre	bu c	1.00	1.49	1.49
311	RTR2C28 A	Montare coltare metalice ... la ferestre inclusiv demontarea si remontarea ferestrei	bu c	1.00	1.86	1.86
312	RTR2C29 A	Inlocuirea ... unui lacramar	bu c	1.00	3.72	3.72
313	RTR2C30 A	Confectionarea si montarea ... sipei de cremon	bu c	1.00	13.02	13.02

Pag 35

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
314	RTR2C31 A	Revizuirea ferestrelor ... metalice	kg	1.00	3.72	3.72
315	RTR2C32 A	Revizuirea broastelor... la tamplaria metalica	bu c	1.00	27.90	27.90
316	RTR2C33 A	Reparatul portilor metalice... din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93
317	RTR2C33 B	Reparatul portilor metalice... din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
318	RTR2C34 A	Reparatii la luminatoare metalice ... executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	5.58	5.58
319	RTR2C35 A	Repararea grilajelor metalice ... simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86
320	RTR2C36 A	Refacerea incastriilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	bu c	1.00	15.62	15.62
321	RTR2C37 A	Curatirea, spalarea si ungera cu ulei mineral ... a pardoselilor de mozaic, inclusiv plintele, sub circulatie	mp	1.00	10.04	10.04
322	RTR2C38 A	Curatirea si spalarea ... pardoselilor cu covor PVC	mp	1.00	8.18	8.18
323	RTR2C39 A	Curatirea su spalarea ... treptelor si contratreptelor mozaicate	m	1.00	10.04	10.04



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
324	RTR2C55 1	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	16.74	16.74
325	RTR2C55 2	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	29.76	29.76
326	RTR2C55 3	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	35.34	35.34
327	RTR2C55 4	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	21.58	21.58
328	RTR2C55 5	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	26.04	26.04
329	RTR2C55 6	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	39.06	39.06
330	RTR2C56 A	Subziduri de beton B 50 ...preparat manual si turnat in coftaj pe o parte	mc	1.00	187.86	187.86
331	RTR2C57 A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazane in cazul	kg	1.00	3.35	3.35
332	RTR2C65 A	Reparearea pe alocuri... a invelitorii de tigla profilata (Marsilia)	bu c	1.00	4.09	4.09
333	RTR2C66 A	Repararea jgheburilor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	15.25	15.25

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
334	RTR2C66 B	Repararea jgheburilor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	21.20	21.20
335	RTR2C67 A	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	13.02	13.02
336	RTR2C67 B	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	14.88	14.88
337	RTR2C68 A	Repararea ...jgheburilor si a burlanelor	m	1.00	3.72	3.72
338	RTR2C69 A	Reparea pe copertine, parapete din tabla...lungimea copertinei pana la 0,5	m	1.00	14.88	14.88
339	RTR2C6A	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp	mp	1.00	2.98	2.98
340	RTR2C6B	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare... zugraveala pe 1 mp	mp	1.00	3.35	3.35
341	RTR2C6C	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare... zugraveala unui mp in	mp	1.00	3.72	3.72
342	RTR2C70 A	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime	mp	1.00	55.80	55.80



		medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe caramida				
343	RTR2C70 B	Reparatii la tencuiele interioarea driscuite fin la pereti, executate in doua straturi (grund si tina) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	1.00	52.08	52.08

Pag 38

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
344	RTR2C71 A	Reparatii la tencuiele cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielelor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau	m	1.00	8.18	8.18
345	RTR2C72 A	Repararea tencuielelor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 0.02-1.0 mp	mp	1.00	48.36	48.36
346	RTR2C72 B	Repararea tencuielelor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 1.1-3.0 mp	mp	1.00	46.13	46.13
347	RTR2C72 C	Repararea tencuielelor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reparata de la 3.1-5.0 mp	mp	1.00	43.90	43.90
348	RTR2C73	Repartatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04
349	RTR2C73 B	Repartatii la trepte de beton...sclivisite sau rolate	m	1.00	29.76	29.76
350	RTR2C76 A	Repararea imprejmuirilor...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
351	RTR2C81 A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
352	RTR2C81 B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
353	RTR2C82 A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta...a tamplariei de lemn la interior si la	mp	1.00	28.27	28.27

Pag 39

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
354	RTR2C83 A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua	mp	1.00	42.41	42.41
355	RTR2C84 A	Vopsitul in culoare de ulei...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
356	RPCXC01 A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea	mp	1.00	150.04	150.04
357	RPCXC01 B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru	mp	1.00	195.11	195.11
358	RPCXC02 A	Cofraje din panouri placaj tego de...15cm...refolosibile la placi grinzi	mp	1.00	67.70	67.70



		stalpi etc.				
359	RPCXC03 A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la	mp	1.00	37.94	37.94
360	RPCXC03 B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schele tubulara	mp	1.00	68.40	68.40
361	CA01B#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C	mc	1.00	3.72	3.72
362	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 10/8	mc	1.00	92.64	92.64
362.	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	280.00	0.00	0.00
363	CA01B+	Preparare pe santier, manual beton clasa... C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 71 mm	mc	1.00	143.22	143.22

Pag 40

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
364	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1.00	87.36	87.36
365	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1.00	143.22	143.22
366	CA01B01	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	83.70	83.70
367	CA01B02	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	70.68	70.68
368	CA01B03	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	1.00	55.80	55.80
369	CA01B04	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	1.00	44.64	44.64
370	CA01B05	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300-350 l	mc	1.00	40.92	40.92
371	CA01B06	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	1.00	37.20	37.20
372	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	1.00	104.56	104.56
373	CA01K1	Turnarea betonului simplu in fundatiile	mc	1.00	136.68	136.68



		construcțiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)				
						Pag 41
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
374	CA01L1	Turnarea betonului simplu în construcții edilitare (apeducte, canale,	mc	1.00	141.68	141.68
375	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundații, la construcții ingineresti (stâlpi LEA	mc	1.00	129.08	129.08
376	CA01N1	Turnarea betonului simplu în straturi până la 10 cm grosime, în santuri, la lucrari de rețele electrice	mc	1.00	114.95	114.95
377	CA02A%	Turnare beton simplu în egalizari, pante, sape	mc	1.00	171.12	171.12
378	CA03B%	Turnare cu pompa beton în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00	84.18	84.18
379	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice în elemente nearmate... egalizari sau pante - beton preparat manual pe	mc	1.00	167.40	167.40
380	CA04A%	Turnare cu mijloace caldice beton în placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
381	CMj2B31	Turnarea betonului... Udarea betonului proaspat turnat	10 0 mp	1.00	7.44	7.44
382	RPDA27B #	Plantare arbusi talie mica > 50 cm înalt., pe margine drum sau str fara balot de pamant la radacina	bu c	1.00	20.04	20.04
383	RpDA27B %	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina... arbusi de talie mica peste 50 cm înaltime;	bu c	1.00	20.04	20.04

						Pag 42
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
384	DF18A1	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutiera din : metal, confectionati industrial ;	bu c	1.00	40.51	40.51
385	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometrici	bu c	1.00	75.50	75.50
386	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
387	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant sau transversale si diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile	m	1.00	29.38	29.38
388	DA17A# [3]	Vopsirea suprafetelor din beton	mp	1.00	26.78	26.78
389	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din: .. beton;	mp	1.00	26.78	26.78
390	RPCD01A 1	Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat... în fundații si radiere	kg	1.00	3.20	3.20
391	1707	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba - 6U 3CP	or a	1.00	63.02	63.02
392	1743	Generator curent electric	or a	1.00	74.37	74.37
393	20000876	Motociclete cu... motor termic	or a	1.00	66.95	66.95



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
394	2107	Pompa de .apa	or a	1.00	77.23	77.23
395	2000882	Tractoras de tuns iarba	or	1.00	81.00	81.00
396	2000883	Motosapa	or	1.00	68.29	68.29

Intocmit	Ofertant,	Beneficiar,
Ing. NIȚĂ Ionuț-Marian SC NITA ANDSAN COMPANY S.R.L. Drăgănești-Olt	Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.	Primaria Orasului

Președinte de ședință,
Consilier local,
TOBEȘCU George



Contrasemnează,
Secretar,
JIDOVU Laurențiu-Adrian

OBIECTIV: Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL
OBIECTUL: Serviciul public de întreținere și reparare drumuri la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt
STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari
Beneficiar: Primaria Orasului Draganesti Olt
Proiectant: _____
Executant: SC URBAN ACTIV SERV SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03B1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : greder semipurtat.	100 mp	1.00	23.40	23.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	23.40	23.40
				transport:	0.00	0.00
2	DH03XA [1]	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : buldoexcavator	100 mp	1.00	11.94	11.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	11.94	11.94
				transport:	0.00	0.00
3	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafatei ternului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
4	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	49.10	49.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.10	49.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	mc	1.00	7.80	7.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	7.80	7.80
				transport:	0.00	0.00
6	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris,piatra sparta sau savura manual	mp	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
9	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TSC01A1	Scarificarea mecanica a terenului, cu ... buldozer pe senile (Scarificator) 81-180 cp pe adancimea de 30 cm teren catg 3.	100 mp	1.00	14.70	14.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	14.70	14.70
				transport:	0.00	0.00
11	RCSA08A-01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
12	RPCA08A-01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
13	TR11AA04C #	Incarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	20.46	20.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.46	20.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	62.12	62.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	62.12	62.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	L.25.B [1]	Incarcarea manuala in mijlocul de transport aluviuni	100 mp	1.00	165.17	165.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	165.17	165.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	249.98	249.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	249.98	249.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	338.15	338.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	338.15	338.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	427.80	427.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	427.80	427.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	495.88	495.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	495.88	495.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	RPDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	19.08	19.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.97	18.97
				utilaj:	0.10	0.10
				transport:	0.00	0.00
22	L.1.A	Taierea damburilor formate pe drumurile de pamant...Drumuri de pamant	mp	1.00	7.89	7.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.89	7.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	L.11.A	Taierea damburilor de pe drumurile forestiere impietruite...Tipul drumului impietruit	mp	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	DB09A#	Taierea damburilor produse de excesul de bitum din imbracaminti asfaltice	mp	1.00	34.97	34.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	34.97	34.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	RPDB14A#	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp	1.00	43.15	43.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.15	43.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	RpDB14A%	Taierea damburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice.	mp	1.00	43.15	43.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.15	43.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, teren catg. 1 si 2	100 mp	1.00	22.97	22.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	22.97	22.97
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
28	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	1.00	13.60	13.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	13.60	13.60
				transport:	0.00	0.00
29	TSE04C1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. 3 si 4	100 mp	1.00	16.35	16.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	16.35	16.35
				transport:	0.00	0.00
30	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren catg. 1	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
31	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
32	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	100 mp	1.00	54.60	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	54.60	54.60
				transport:	0.00	0.00
33	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasament prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
34	TSH02B1	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei... 11- 30 cm.	buc	1.00	455.33	455.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	455.33	455.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
35	SLVL28D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete... Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm - str. Hotarului, str. Comanencelor, str. Boianului	100 m	1.00	96.35	96.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	96.35	96.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
36	L.69.A	Taierea damburilor (denivelarilor) drumurilor forestiere cu autogrederul...numarul de treceri pe aceeasi suprafata	100 mp	1.00	3.05	3.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.05	3.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
37	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
38	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren usor	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
39	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.08	145.08
				utilaj:	1.26	1.26
				transport:	0.00	0.00
42	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
43	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
44	RPCA01	Sapatura manuala de pam. in spatii lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	1.00	236.59	236.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	236.59	236.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
45	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. f. tare	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
47	RPIXF06A	Diversese lucrari...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1.50m. adincime	mc	1.00	268.58	268.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	268.58	268.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
48	TSE05A1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren catg. 1	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
49	TsE05XA	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 1	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
50	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
51	TSE05XA	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.cat.i	100 mp	1.00	39.00	39.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
52	TsE05XB	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 2	100 mp	1.00	54.60	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	54.60	54.60
				transport:	0.00	0.00
53	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	1.00	54.60	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	54.60	54.60
				transport:	0.00	0.00
54	TSE05XB	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.ii	100 mp	1.00	54.60	54.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	54.60	54.60
				transport:	0.00	0.00
55	TSE05C1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in...teren catg.3	100 mp	1.00	81.12	81.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	81.12	81.12
				transport:	0.00	0.00
56	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
57	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
58	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	1.00	83.20	83.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	83.20	83.20
				transport:	0.00	0.00
59	IFF21C1	Amenajarea mecanica a parcelelor de orezarie: nivelarea parcelelor de orezarie cu autogrederul.	100 mc	1.00	181.99	181.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	181.99	181.99
				transport:	0.00	0.00
60	RPDA04C#	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5cm adancime, cu autogrederul, incl.reprofilarea	mp	1.00	2.22	2.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.36	0.36
				transport:	0.00	0.00
61	DH02XB	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime, cu autogreder,inclusiv reprofilarea	100 mp	1.00	34.32	34.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	34.32	34.32
				transport:	0.00	0.00
62	DD02B%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare fara inoroire.	mc	1.00	82.98	82.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	60.66	60.66
				transport:	0.00	0.00
63	DD02A%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...cu impanare si inoroire;	mc	1.00	92.62	92.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	62.86	62.86
				transport:	0.00	0.00
64	DD02C%	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat...fara impanare si fara inoroire;	mc	1.00	62.42	62.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	51.26	51.26
				transport:	0.00	0.00
65	DA11B+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara inoroire;	mc	1.00	104.32	104.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	42.94	42.94
				transport:	0.00	0.00
66	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara inoroire.	mc	1.00	106.99	106.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	45.61	45.61
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
67	DA11A+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoaire;	mc	1.00	111.38	111.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	66.96	66.96
				utilaj:	44.42	44.42
				transport:	0.00	0.00
68	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoaire;	mc	1.00	114.77	114.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	66.96	66.96
				utilaj:	47.81	47.81
				transport:	0.00	0.00
69	DA11C+	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate fara impanare si fara innoaire;	mc	1.00	92.82	92.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.08	52.08
				utilaj:	40.74	40.74
				transport:	0.00	0.00
70	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu impanare si innoaire	mc	1.00	87.12	87.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	57.36	57.36
				transport:	0.00	0.00
71	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu impanare si innoaire	mc	1.00	87.12	87.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	57.36	57.36
				transport:	0.00	0.00
72	DH01B1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	4.68	4.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
73	DH01XB	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu greder semipurtat cu tractor pe pne	mc	1.00	4.68	4.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
74	DH01XA	Asternerea pe platforma drumului a materialelor deintretinere cu autogreder	mc	1.00	2.86	2.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	2.86	2.86
				transport:	0.00	0.00
76	DH04B1	Asternerea materialelor pietrose de intretinere,inclusiv cilindrarea cu greder semipurtat	mc	1.00	54.74	54.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	33.91	33.91
				transport:	0.00	0.00
76	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	mc	1.00	53.44	53.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	32.61	32.61
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
77	DH04XB	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea, cu greder semipurtat	mc	1.00	50.93	50.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	30.10	30.10
				transport:	0.00	0.00
78	DH04XA	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea, cu autogreder	mc	1.00	49.63	49.63
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	28.80	28.80
				transport:	0.00	0.00
79	DH01C1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.00	49.10	49.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.10	49.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
80	DH01XC	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu manual	mc	1.00	49.10	49.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.10	49.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
81	DH04XC	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrea, manual	mc	1.00	96.40	96.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	69.94	69.94
				utilaj:	26.46	26.46
				transport:	0.00	0.00
82	RpDA10B%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu: greder semipurtat cu tractor pe pneuri;	mc	1.00	61.18	61.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.92	24.92
				utilaj:	36.26	36.26
				transport:	0.00	0.00
83	RpDA10A%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu: autogreder;	mc	1.00	59.88	59.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.92	24.92
				utilaj:	34.96	34.96
				transport:	0.00	0.00
84	RpDA10C%	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu: manual;	mc	1.00	116.32	116.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.70	83.70
				utilaj:	32.62	32.62
				transport:	0.00	0.00
85	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	mp	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
86	RPDA08A#	Repararea drumurilor impietruite, exec cu pietris sau balast	mp	1.00	0.97	0.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.97	0.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
87	RpDA08A%	Repararea drumurilor impietruite , executate cu: pietris sau balast;	mp	1.00	0.97	0.97
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.97	0.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
88	RPDA08B#	Repararea drumurilor impietruite, exec.cu piatra sparta sau savura	mp	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
89	RpDA08B%	Repararea drumurilor impietruite , executate cu: piatra sparta sau savura;	mp	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
90	DA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete de potmol, busteni etc....desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	1.00	71.42	71.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	71.42	71.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
91	RpDA03A%	Desfundarea manuala si curatirea santurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cadere sau albia sub podete, de potmol, busteni etc.Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere;	mc	1.00	89.28	89.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	89.28	89.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
92	L.42.B	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitia potmolului aluviuni pitris si bolovani de rau	mc	1.00	143.59	143.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.59	143.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
93	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	1.00	150.66	150.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	150.66	150.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
94	DA03B#	Desfundarea manuala/curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
95	DH16XA	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete,de potmol,busteni,etc.	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
96	L.42.C	Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere...Compozitia potmolului aluviuni, pietris si bolovani de rau si resturi de exploatare	mc	1.00	203.48	203.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	203.48	203.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
97	RPDA03B#	Desfundarea manuala sau curatirea camerelor de cadere si albia sub podete de potmol, busteni etc	mc	1.00	209.44	209.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	209.44	209.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
98	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	62.12	62.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	62.12	62.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
99	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	100 mp	1.00	165.17	165.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	165.17	165.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
100	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	249.98	249.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	249.98	249.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
101	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	338.15	338.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	338.15	338.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
102	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	427.80	427.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	427.80	427.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
103	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	495.88	495.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	495.88	495.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
104	L.28.A	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant pina la 10 cm	100 m	1.00	96.35	96.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	96.35	96.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
105	L.28.B	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant 11 - 15 cm	100 m	1.00	103.42	103.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	103.42	103.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
106	L.28.C	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant 16 - 20 cm	100 m	1.00	107.88	107.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	107.88	107.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
107	L.28.D	Incarcarea manuala in mijloacele de transport a materialelor rezultate din curatirea santurilor si depozitate in gramezi pe acostamnete...Grosimea stratului de depuneri de materiale in sant peste 20 cm	100 m	1.00	135.41	135.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	135.41	135.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
108	L.35.A.1	Incararea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri pina la 10 cm	100 mp	1.00	47.62	47.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	47.62	47.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
109	L.35.A.2	Incararea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 11 - 15 cm	100 mp	1.00	110.48	110.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	110.48	110.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
110	L.35.A.4	Incararea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 21 - 25 cm	100 mp	1.00	232.50	232.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.50	232.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
111	L.35.A.5	Incararea manuala in mijloacele de transport a materialelor aduse de viituri pe taluzuri si depozitate in gramezi pe acostamentele drumurilor forestiere ...Grosimea stratului de viituri 26 - 30 cm	100 mp	1.00	291.65	291.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	291.65	291.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
112	H1P02A	Transport.materiale.prin purtat direct primii 10m	tona	1.00	49.82	49.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.82	49.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
113	H1P02B	Transport.materiale.prin purtat direct urmatorii 10m parcursi in plus	tona	1.00	18.13	18.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.13	18.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
114	H1P03A	Transport.materiale cu roaba primii 10m	tona	1.00	29.05	29.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.05	29.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
115	H1P03B	Transport.materiale cu roaba urmatorii 10m parcursi in plus	tona	1.00	4.50	4.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.50	4.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
116	H1P04A	Transport materiale.cu vagonet.impins cu bratele primii 20m cu incarc prin aruncare	tona	1.00	28.08	28.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.18	24.18
				utilaj:	3.90	3.90
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
117	H1P04C	Transport materiale cu vagonet impins cu bratele urmatoari 20m parcursi in plus	tona	1.00	3.89	3.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.54	0.54
				transport:	0.00	0.00
118	L.57.A	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor pina la 5 m	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
119	L.57.B	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 5,1 - 10 m	mc	1.00	78.86	78.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	78.86	78.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
120	L.57.C	Transportul materialelor pietroasecu lopata...Distanța de transport a materialelor 10,1 - 15 m	mc	1.00	103.42	103.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	103.42	103.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
121	L.58.A	Transportul materialelor prin purtarea directa...Denumirea materialului lespezi de piatra distanta de transport pina la 10 m	mc	1.00	95.23	95.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	95.23	95.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
122	L.59.A	Transportul materialelor cu roaba...Balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	tona	1.00	38.69	38.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	38.69	38.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
123	L.59.B	Transportul materialelor cu roaba...Piatra naturala bruta, nisip uscat de riu	tona	1.00	47.99	47.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	47.99	47.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
124	L.59.C	Transportul materialelor cu roaba...Piatra sparta, sevura, pamant nisipos	tona	1.00	49.85	49.85
				material:	0.00	0.00
				manopera:	49.85	49.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
125	MLE121241	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este de beton de tip telefonic 100 mm	buc	1.00	6.70	6.70
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	6.70	6.70	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
126	MLE121241 0	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este de PVC cu diametrul de 210 mm	buc	1.00	3.72	3.72
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	3.72	3.72	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
127	MLE121241 2	Asezarea tuburilor din beton, azbociment sau din PVC precum si a tevilor din otel in santuri, la subtraversari de drumuri sau cai ferate pe un pat de beton gata turnat, procesul de munca cuprinde manipularea si transportul materialelor si al tuburilor pe o distanta medie de 10 m, lansarea si asezarea tuburilor in sant pe patul de beton gata turnat, aranjarea tuburilor si asezarea lor cap la cap, prepararea mortarului de ciment, taierea fasilor de carton asfaltat si bandajarea tuburilor la imbinare, executarea imbinarilor (inelelor) intre tuburi de beton cu mortar de ciment si cu mufe la tuburi de azbociment, PVC si la tevi de otel, astuparea golurilor tuburilor la capetele profilelor de subtraversare cu dopuri de lemn sau bucati din caramida..., cand tubul este din teava de otel cu diametrul de 194x7 sau 273x7 mm	buc	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
128	RTR2C796	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialor incomode sau cele care se incarca prin aruncare si se descarca prin aruncare sau rastunare	buc	1.00	46.50	46.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.50	46.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
129	RTR2C797	Transportul materialelor din purtatul direct...transport pe primii 10 m cu greutatea unei incarcaturi peste 25 kg a materialor comode care se transporta pe teren accidentat sau pe scari	buc	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.41	26.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
130	DA14A%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc....acostamentele,	mp	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
131	DA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
132	DA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc....santuri si rigole de scurgere;	m	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
133	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;	m	1.00	9.04	9.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.04	9.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
134	RpDA14A%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc.: acostamentele;	mp	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
135	RPDA14B#	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
136	RpDA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc: santuri si rigole de scurgere;	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
137	DE09F1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15 x 25 cm pe fundatie de nisip 25 x 20cm;	m	1.00	14.84	14.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.84	14.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
138	DE09E1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 15x25 cm pe fundatie de beton 25 x 15 cm;	m	1.00	17.56	17.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.56	17.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
139	DE09C1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de beton 30 x 15 cm;	m	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
140	DE09D1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 20x25 cm pe fundatie de nisip 30 x 20 cm;	m	1.00	18.53	18.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.53	18.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
141	DE09B1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de nisip 35 x20 cm;	m	1.00	24.25	24.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.25	24.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
142	DE09A1	Borduri de piatra pentru trotuare avand dimensiuni de 30 x 25 cm pe fundatie de beton 35 x 15 cm;	m	1.00	29.39	29.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.39	29.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
143	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	29.57	29.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	1.67	1.67
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
144	DE09XA	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	29.69	29.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.01	28.01
				utilaj:	1.68	1.68
				transport:	0.00	0.00
145	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	23.18	23.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.18	23.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
146	DE09XB	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x25 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	23.10	23.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.10	23.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
147	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	31.32	31.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.65	29.65
				utilaj:	1.67	1.67
				transport:	0.00	0.00
148	DE09XC	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1.00	31.44	31.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	1.68	1.68
				transport:	0.00	0.00
149	DE09XD	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 20x30 pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1.00	24.29	24.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.29	24.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
150	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	34.89	34.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.92	32.92
				utilaj:	1.97	1.97
				transport:	0.00	0.00
151	DE09XE	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1.00	35.03	35.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.11	33.11
				utilaj:	1.92	1.92
				transport:	0.00	0.00
152	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	27.16	27.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.16	27.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
153	DE09XF	Borduri prefabricate din beton pt.trotuare avind dimensiunile: 24x25 pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1.00	27.12	27.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.12	27.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
154	DE09A#	Marcaje rutiere longit.simple/duble cu intreruperi/continue exec.mec.vop.email,cu microbile sticla	m	1,00	0,20	0,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,13	0,13
				utilaj:	0,07	0,07
				transport:	0,00	0,00
155	DE09D#	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din mat.termoplastic reflectorizant	m	1,00	3,13	3,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,23	2,23
				utilaj:	0,90	0,90
				transport:	0,00	0,00
156	DE09D%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...cu banda din material termoplastic reflectorizanta;	mp	1,00	3,13	3,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,23	2,23
				utilaj:	0,90	0,90
				transport:	0,00	0,00
157	DE09A%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...cu microbile de sticla;	m	1,00	0,20	0,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,13	0,13
				utilaj:	0,07	0,07
				transport:	0,00	0,00
158	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...transversale si diverse;	m	1,00	29,38	29,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,86	17,86
				utilaj:	11,52	11,52
				transport:	0,00	0,00
159	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1,00	29,38	29,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,86	17,86
				utilaj:	11,52	11,52
				transport:	0,00	0,00
160	DA09B#	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.medie de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1,00	19,08	19,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	18,97	18,97
				utilaj:	0,10	0,10
				transport:	0,00	0,00
161	DA09B%	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu:...mijloace mecanice;	mp	1,00	2,34	2,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,23	2,23
				utilaj:	0,10	0,10
				transport:	0,00	0,00
162	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	1,00	231,00	231,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	220,60	220,60
				utilaj:	10,40	10,40
				transport:	0,00	0,00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
163	DH11XB	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10cm cu mijloace mecanice	100 mp	1.00	231.00	231.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	220.60	220.60
				utilaj:	10.40	10.40
				transport:	0.00	0.00
164	RPDA09B#	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o gros.med.de 10 cm cu mijloace mecanice	mp	1.00	30.61	30.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.50	30.50
				utilaj:	0.10	0.10
				transport:	0.00	0.00
165	RpDA09B%	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, executate cu: mijloace mecanice;	mp	1.00	30.61	30.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.50	30.50
				utilaj:	0.10	0.10
				transport:	0.00	0.00
166	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
167	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
168	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
169	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
170	CN17C1	Tapete pe baza de polimeri pe suport de hârtie din b c a lipite cu aracet cpmb	mp	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
171	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	1.00	941.16	941.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	941.16	941.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
172	CMXI10A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
173	CMX110B	Vopsirea prin imersiune a confectionilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.86	0.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
174	CMX110C	Vopsirea prin imersiune a confectionilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.26	1.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
175	IZD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	61.38	61.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
176	IZD03B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	58.78	58.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.78	58.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
177	IZD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	95.98	95.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	95.98	95.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
178	IZD03D	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	36.58	36.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
179	IZD03E	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	32.48	32.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.48	17.48
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
180	IZD03F	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	40.30	40.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
181	IZD04A	Vopsire confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	142.10	142.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	142.10	142.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
182	IZD04B	Vopsire confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de de mana	tona	1.00	127.22	127.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	127.22	127.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
183	IZD04C	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	231.38	231.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	231.38	231.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
184	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	75.59	75.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.59	50.59
				utilaj:	25.00	25.00
				transport:	0.00	0.00
185	IZD04E	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	71.87	71.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.87	46.87
				utilaj:	25.00	25.00
				transport:	0.00	0.00
186	IZD04F	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	94.56	94.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	69.56	69.56
				utilaj:	25.00	25.00
				transport:	0.00	0.00
187	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	1.00	239.57	239.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	239.57	239.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
188	IZD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu cu grosimi peste 12 mm	tona	1.00	180.42	180.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	180.42	180.42
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
189	IZD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pâna la 7 mm inclusiv	tona	1.00	270.82	270.82
				material:	0.00	0.00
				manopera:	270.82	270.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
190	IZD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm metalice, si 12 mm inclusiv	tona	1.00	348.19	348.19
				material:	0.00	0.00
				manopera:	348.19	348.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
191	IZD10F	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile de grosimi pâna la 7 mm inclusiv	tona	1.00	356.75	356.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	356.75	356.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
192	IZD10G	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu plumb un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice executate din profile cu groconstructiilor si între 8 si 12 mm inclusiv	tona	1.00	394.69	394.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	394.69	394.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
193	RLE1RC3410	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalp...stalp metalic plantat	buc	1.00	89.28	89.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	89.28	89.28
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
194	RLE1RC3437	Vopsirea confectiilor metalice de pe stalp...stalp metalic neplantat	buc	1.00	115.32	115.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	115.32	115.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
195	RplzE10A%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Pâna la 7 mm inclusiv	tona	1.00	298.78	298.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	289.42	289.42
				utilaj:	9.36	9.36
				transport:	0.00	0.00
196	RplzE10B%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala 8-12 mm inclusiv	tona	1.00	185.49	185.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	177.82	177.82
				utilaj:	7.67	7.67
				transport:	0.00	0.00
197	RplzE10C%	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, în doua straturi, executate din profile cu grosimi de...Manuala Peste 12 mm	tona	1.00	164.83	164.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	159.22	159.22
				utilaj:	5.62	5.62
				transport:	0.00	0.00
198	PRAM111161	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura..., pana la 400 mm	buc	1.00	7.07	7.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.07	7.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
199	PRAM111162	Astuparea gaurilor si decuparilor existente prin sudarea capacului, procesul de munca cuprinde trasarea si taierea capacului la dimensiune, sudarea si ajustarea dupa sudura..., între 401-1200 mm	buc	1.00	16.00	16.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
200	AMC2117A	Termorezistente...Deconectarea conductoarelor , demontarea termorezistentei din instalatie si transportarea ei in atelier	buc	1.00	12.65	12.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.65	12.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
201	IRAMD791	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator semnalizator inregistrator, integrator. DCI-05 si DCN-2 cu traductor diferential)...Deconectarea si demontarea aparatului de pe panou	buc	1.00	12.65	12.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.65	12.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
202	AMC2116A	Termocuple...Deconectarea cablului de compensare , demontarea termocuplei din instalatie si transportarea lui in atelier	buc	1.00	14.14	14.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.14	14.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
203	AMC3E3A	Logometre...deconectarea si demontarea, aparatului de pe panou, inclusiv transportarea in atelier	buc	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
204	AMC2115A	Milivoltmetru...Deconectarea , demontarea aparatului de pe panou si transportarea lui in atelier	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
205	IRAMD68B	Revizia si repararea aparatelor de masura si control electronice (debitmetru electronic indicator si integrator eu celula barton - Electrofact)...Deconectarea si demontarea, aparatului secundar, a integratorului, si a mecanismului de numarare contor	buc	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
206	AMC2772D	Releu de presiune diferentiala (DRD)...II Demontarea din instalatie . Izolarea de instalatie si racirea ; deconectarea pe partea electrica si demontarea aparatului	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
207	EF07D%	Legatura electrica (conexiune) intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conductor avand lungimea de...3,01 ... 5,00 m	buc	1.00	44.64	44.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
208	L2E04A11	Legatura electrica punere in paralel tre...firele de contact - demontare -	m	1.00	40.98	40.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.18	15.18
				utilaj:	25.80	25.80
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
209	M1K19A#	Legatura electrica a imbinarilor electroizolante	buc	1.00	21.42	21.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.42	10.42
				utilaj:	11.00	11.00
				transport:	0.00	0.00
210	RLE2RC951 1-1	Desfasurarea si pozarea cablurilor trifazate de joasa tensiune si medie tensiune, pe role, in sant cu si fara obstacole...la cabluri trifazate de 20-35 kV pe role cu tragere manuala in santuri cu obstacole(bransamente de apa, gaze, cabluri electrice in functiune pozate normal sau etajal) cu diametrul exterior de pana la 25 mm	m	1.00	13.39	13.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.39	13.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
211	RCSA03A# [1]	Impins si nivelat resturi vegetale si pamant cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.95	10.95
				transport:	0.00	0.00
212	CC02J-4#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul peste 8 mm, in pereti si diafragme pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52, in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	2.27	2.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.27	2.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
213	CC01B-3#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii ...fasonare armaturi cu diametrul barelor peste 8 mm pentru fasonarea in ateliere centralizate a armaturilor din otel PC 52 in loc de OB 37 fasonat pe santier	kg	1.00	1.04	1.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.04	1.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
213.L	3202	Presa de pretensionat armaturi 1,01-1,2mn 101-120 tf	ora	0.01	68.00	0.79
213.L	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.00	171.13	0.10
214	TRA02B05 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist.= 5km	ora	1.00	203.33	203.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	203.33	203.33
215	TRA03A05 [34]	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist...5 km [1]	ora	11.00	138.71	1,525.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	138.71	1,525.81
216	TRA01A05 [29]	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. [1]	ora	1.00	217.32	217.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	217.32	217.32



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
217	RPIXD02B [1]	Lucrari diverse la instalatii ...montare aspersor sistem irigatii	buc	1.00	42.04	42.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.04	42.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
217.L	4202709	Robinet	buc	1.00	0.00	0.00
217.L	4117875	Cot	buc	1.00	0.00	0.00
217.L	4113752	Reductie	buc	1.00	0.00	0.00
217.L	4114847	Teu	buc	1.00	0.00	0.00
217.L	4120872	Mufa	buc	1.00	0.00	0.00
218	NMB019811	Muncitor deservire st. beton cat....1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
219	NMB019911	Muncitor deservire...constructii montaj cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
220	NMB029911	Muncitor deservire...constructii masini cat. 1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
221	NMB049911	Muncitor deservire cat....1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
222	NMB069911	Muncitor deservire lemn cat....1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
223	NMB099911	Muncitor deservire gospodarie comunala cat....1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
224	RI2G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	1.00	24.55	24.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.55	24.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
225	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura la:...piste aeroportuare;	m	1.00	76.35	76.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.95	5.95
				utilaj:	70.40	70.40
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
226	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la:....drumuri si strazi;	m	1.00	143.16	143.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	132.00	132.00
				transport:	0.00	0.00
227	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
228	L2D03A1	Taierea stalpului...din beton sau metal	buc	1.00	584.42	584.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.50	232.50
				utilaj:	351.92	351.92
				transport:	0.00	0.00
229	RPIZB55A_01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	35.94	35.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.74	32.74
				utilaj:	3.20	3.20
				transport:	0.00	0.00
230	RCSB13A#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	1.00	280.67	280.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	236.03	236.03
				transport:	0.00	0.00
231	RCSB13B#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.40	74.40
				utilaj:	393.38	393.38
				transport:	0.00	0.00
232	ED13A# [1]	Limitator...de viteza 50x60x4.5cm	buc	1.00	37.74	37.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	2.40	2.40
				transport:	0.00	0.00
232.L	20033748	Limitator de viteza din cauciuc 50 x 60 x 4.5 cm	buc	1.00	0.00	0.00
233	CR15A%	Imprejmuiri din plasa de sarma cu h=1,50-2,00m cu bulumaci foioase d=14..16cm,curti de pasari,anim.	m	1.00	63.24	63.24
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.24	63.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
234	RCSS16A%	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.60	21.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
235	CO09A-1#	imprejurii din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 -T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) tn locul mortarului si betonului preparat pe santier	mp	1.00	107.22	107.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	106.02	106.02
				utilaj:	1.20	1.20
				transport:	0.00	0.00
236	CO09A#	imprejurii din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	107.76	107.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.16	104.16
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
237	CO09A#	imprejurii din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	107.76	107.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.16	104.16
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
238	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
239	SPVC84B [28]	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si elagaj la arbori si arbusti prin sectionarea succesiva a crengilor, ramurilor [3]	buc	1.00	271.35	271.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	234.15	234.15
				transport:	0.00	0.00
240	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m, sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
241	RPIXF06A	Diverse lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m, latime si 1. 50m. adincime	mc	1.00	268.58	268.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	268.58	268.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
242	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
243	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,5m	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
244	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
245	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
246	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
247	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
248	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. f. tare	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
249	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. tare	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
250	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren foarte tare	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
251	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren mijlociu	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
252	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren tare	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
253	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren usor	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
254	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime,la santuri,canale.	mc	1.00	236.59	236.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	236.59	236.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
255	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
256	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.08	145.08
				utilaj:	1.26	1.26
				transport:	0.00	0.00
257	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
258	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
259	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
260	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
261	CMXI10A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
262	CMXI10B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.86	0.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
263	CMXI10C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10, 1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.26	1.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
264	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	61.38	61.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
266	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	58.78	58.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.78	58.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
266	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	95.98	95.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	95.98	95.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
267	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	36.58	36.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
268	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	32.48	32.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.48	17.48
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
269	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	40.30	40.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
270	TSH29A1	Tunderea grdurilor vii,borduri,chenare,forme...gard viu cu inaltimea pana la 1.20 m	mp	1.00	1.08	1.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.08	1.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
271	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.00	179.30	179.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	179.30	179.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
272	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m,din sipci foioase...brute,batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
273	RPCS13A%	Inlocuirea pe portiuni,la imprejmuiri h=2m,sipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
274	RPCS13A+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmui: scanduri din lemn de rasinoase	buc	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
275	RPCS13A-01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmui h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.41	26.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
276	RPCS13A_01+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmui: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
277	RPCS13A1	Consolidarea si innadirea stâlpilor din foioase la imprejmui din scânduri...consolidarea stâlpilor izolati la imprejmuirile din scânduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confectionati din bulmaci ciopliti cu sectiunea de 15x15 cm si 2 m lungime	buc	1.00	50.59	50.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.59	50.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
278	CMtC17A	Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1.00	93.00	93.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	93.00	93.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
279	RPCR16A-03%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfl-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp:1 st. peste st. exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
280	SPVB33A	Plantat puieti foioase de talie mare (pana la 10 ani) cu tutori ...in aliniament	buc	1.00	64.73	64.73
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.73	64.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
281	IFH02A1	Plantarea gardului viu la: 2 randuri.	mp	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
282	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene...cu inaltime pina la 15 cm. in teren	100 buc	1.00	94.08	94.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	94.08	94.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
283	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene...in jardiniere si vase decorative	100 buc	1.00	143.15	143.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.15	143.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
284	L1D24E2	Inlocuirea materialului marunt de cale...surub p-m 24x140 cu piulita pentru eclise (tip 49)	buc	1.00	6.77	6.77
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.77	6.77
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
285	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor...chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	1.00	2,989.76	2,989.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2,989.76	2,989.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
286	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	381.67	381.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	381.67	381.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
287	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...pentru suprafete mai mici de 500 mp,fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	567.30	567.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	567.30	567.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
288	RTR2C12A	Executarea peretilor despartitori... din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	52.45	52.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.45	52.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
289	RTR2C13A	Montarea cornierelor metalice ...la muchile canalelor de beton	m	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
290	RTR2C14A	Montarea foilor de usi ...in locul gata montat	buc	1.00	1.12	1.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.12	1.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
291	RTR2C15A	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Montarea	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
292	RTR2C15B	Montarea si demonatarea broastelor de usi ...Demontarea	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
293	RTR2C16A	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea sildurilor	buc	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
294	RTR2C16B	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...montarea drukerelor si ajustarea	buc	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
295	RTR2C16C	Demontarea, revizuirea si remontarea drukerelor si sildurilor...demontarea, revizuirea si remontarea sildurilor si drukerelor	buc	1.00	5.21	5.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.21	5.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
296	RTR2C17A	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de ferestre	buc	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
297	RTR2C17B	Scoaterea balamelelor de usi si ferestre si montarea la alta pozitie...balamale de usi	buc	1.00	4.46	4.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.46	4.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
298	RTR2C18A	Potrivit si ajustat chei ...pentru broaste si usi	buc	1.00	18.60	18.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
299	RTR2C19A	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...demontarea zavorului	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
300	RTR2C19B	Demontarea si montarea zavoarelor ingropate la usile in dublu canate sau la dulapurile debara in vederea revizuirii...montarea zavorului	buc	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
301	RTR2C20A	Montarea ...pervazurilor	m	1.00	2.60	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.60	2.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
302	RTR2C21A	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L....confectionarea	mp	1.00	13.39	13.39
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.39	13.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
303	RTR2C21B	Confectionarea si montarea rafturilor si peretilor despartitori la debarale sau dulapuri din placi P.A.L. sau P.F.L....montarea	mp	1.00	16.37	16.37
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.37	16.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
304	RTR2C22A	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea si remontarea	buc	1.00	12.65	12.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	12.65	12.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
305	RTR2C22B	Demontarea, revizuirea si remontarea cremonanelor...Demontarea, revizuirea si remontarea	buc	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
306	RTR2C23A	Decuplarea si recuplarea ...cercevelor in vederea vopisrii si revizurii	buc	1.00	4.84	4.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.84	4.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
307	RTR2C24A	Fixarea carligelor de vant... la oberlichturi ferestre	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
308	RTR2C25A	Inlocuirea pragului ...de usa sau fereastră	buc	1.00	58.03	58.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.03	58.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
309	RTR2C26A	Fixarea ghermelelor ...in cazul deplasarii tucului la usi si ferestre	buc	1.00	56.92	56.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	56.92	56.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
310	RTR2C27A	Montarea foraiabelor... la oberlicht- usi ferestre	buc	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
311	RTR2C28A	Montare coltare metalice ...la ferestre inclusiv demontarea si remontarea ferestrei	buc	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
312	RTR2C29A	Inlocuirea ...unui lacramar	buc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
313	RTR2C30A	Confectionarea si montarea ...sipei de cremon	buc	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
314	RTR2C31A	Revizuirea ferestrelor ...metalice	kg	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
315	RTR2C32A	Revizuirea broastelor... la tamplaria metalica	buc	1.00	27.90	27.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.90	27.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
316	RTR2C33A	Reparatul portilor metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.93	8.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
317	RTR2C33B	Reparatul portilor metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
318	RTR2C34A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
319	RTR2C35A	Repararea grilajelor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
320	RTR2C36A	Refacerea incastriarilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
321	RTR2C37A	Curatirea, spalarea si ungerea cu ulei mineral ...a pardoselilor de mozaic, inclusiv plintele, sub circulatie	mp	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
322	RTR2C38A	Curatirea si spalarea ...pardoselilor cu covor PVC	mp	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
323	RTR2C39A	Curatirea su spalarea ...treptelor si contratreptelor mozaicate	m	1.00	10.04	10.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.04	10.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
324	RTR2C551	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	16.74	16.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
325	RTR2C552	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	29.76	29.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
326	RTR2C553	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru ziduri de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
327	RTR2C554	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea pana la 6 cm	m	1.00	21.58	21.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
328	RTR2C555	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 6-12,5 cm	m	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
329	RTR2C556	Reparatii la crapaturi pana la 2 cm latime in zidutri de beton si plansee de beton...pentru plansee de beton cu grosimea de la 12,5-25 cm	m	1.00	39.06	39.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.06	39.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
330	RTR2C56A	Subziduri de beton B 50 ...preparat manual si turnat in coftaj pe o parte	mc	1.00	187.86	187.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	187.86	187.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
331	RTR2C57A	Prepararea a 10 kg mastic bituminos... in cazane in cazul incalzirii cu lemne	kg	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
332	RTR2C65A	Repararea pe alocuri... a invelitorii de tigla profilata (Marsilia)	buc	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
333	RTR2C66A	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...semirotonde	m	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
334	RTR2C66B	Repararea jgheaburilor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	21.20	21.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.20	21.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
335	RTR2C67A	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...semirotunde	m	1.00	13.02	13.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
336	RTR2C67B	Repararea burlanelor pe o lungime maxima de 5 m...dreptunghiulare	m	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
337	RTR2C68A	Repararea ...jgheaburilor si a burlanelor	m	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
338	RTR2C69A	Repararea pe copertine, parapete din tabla...lungimea copertinei pana la 0,5 m	m	1.00	14.88	14.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.88	14.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
339	RTR2C6A	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp perete liber	mp	1.00	2.98	2.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.98	2.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
340	RTR2C6B	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala pe 1 mp tavan	mp	1.00	3.35	3.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	3.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
341	RTR2C6C	Refacerea zugravelilor cu var in posturi si statii de transformare...zugraveala unui mp in celule echipate	mp	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
342	RTR2C70A	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe caramida	mp	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
343	RTR2C70B	Reparatii la tencuieli interioarea driscuite fin la perteti, executate in doua straturi (grund si tinei) in grosime medie de 2 cm cu mortar de var si ciment...stratul suport pe beton	mp	1.00	52.08	52.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.08	52.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
344	RTR2C71A	Reparatii la tencuieli cu mortar de var si cu adaos de ciment in jurul tencuielilor si pervazurilor la usi si ferestre...cu racordarea faiantei cu tencuiala peretilor, precum si la racordarea peretilor cu soclurile sau plintele din diverse materiale	m	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
345	RTR2C72A	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grnundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reeparata de la 0.02-1,0 mp	mp	1.00	48.36	48.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
346	RTR2C72B	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grnundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reeparata de la 1,1 -3,0 mp	mp	1.00	46.13	46.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.13	46.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
347	RTR2C72C	Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grnundului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata...suprafata reeparata de la 3,1 -5,0 mp	mp	1.00	43.90	43.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	43.90	43.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
348	RTR2C73A	Repartatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
349	RTR2C73B	Repartatii la trepte de beton...scivisite sau rolate	m	1.00	29.76	29.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
350	RTR2C76A	Repararea imprejmuirilor ...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
351	RTR2C81A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
352	RTR2C81B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.23	2.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
353	RTR2C82A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta ...a tamplariei de lemn interior si la exterior	mp	1.00	28.27	28.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.27	28.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
354	RTR2C83A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
355	RTR2C84A	Vopsitul in culoare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
356	RPCXC01A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	1.00	150.04	150.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	142.48	142.48
				utilaj:	7.56	7.56
				transport:	0.00	0.00
357	RPCXC01B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru cupole,arce,placi curbe etc.	mp	1.00	195.11	195.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.77	183.77
				utilaj:	11.34	11.34
				transport:	0.00	0.00
358	RPCXC02A	Cofraje din panouri placaj tego de... 15cm, ,refolosibile la placi grinzi stalpi etc.	mp	1.00	67.70	67.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	67.70	67.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
359	RPCXC03A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la placi	mp	1.00	37.94	37.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.94	37.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
360	RPCXC03B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulara	mp	1.00	68.40	68.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.73	64.73
				utilaj:	3.67	3.67
				transport:	0.00	0.00
361	CA01B#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice,beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	mc	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
362	CA01B%	Preparare beton pe santier cu betoniera, beton clasa c 10/8	mc	1.00	92.64	92.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	48.00	48.00
				transport:	0.00	0.00
362.L	2100012	Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	280.00	0.00	0.00
363	CA01B+	Preparare pe santier, manual beton clasa...C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pina la 71mm	mc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
364	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1.00	87.36	87.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
365	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
366	CA01B01	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	83.70	83.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.70	83.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
367	CA01B02	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	70.68	70.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
368	CA01B03	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 200 l	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
369	CA01B04	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l	mc	1.00	44.64	44.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
370	CA01B05	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 300-350 l	mc	1.00	40.92	40.92
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
371	CA01B06	Preparare beton pentru punerea in opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 500 l	mc	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
372	CA01B1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin	mc	1.00	104.56	104.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	101.56	101.56
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
373	CA01K1	Turnarea betonului simplu in fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	136.68	136.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	135.78	135.78
				utilaj:	0.90	0.90
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
374	CA01L1	Turnarea betonului simplu în constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	141.68	141.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	140.24	140.24
				utilaj:	1.44	1.44
				transport:	0.00	0.00
375	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	1.00	129.08	129.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	129.08	129.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
376	CA01N1	Turnarea betonului simplu în straturi pâna la 10 cm grosime, în santuri, la lucrari de retele electrice	mc	1.00	114.95	114.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	114.95	114.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
377	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	1.00	171.12	171.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	171.12	171.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
378	CA03B%	Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	1.00	84.18	84.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.18	24.18
				utilaj:	60.00	60.00
				transport:	0.00	0.00
379	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe santier clasa	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
380	CA04A%	Turnare cu mijloace caldise beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	200.88	200.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
381	CMj2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspat turnat	100 mp	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
382	RPDA27B#	Plantare arbusti talie mica > 50 cm inalt., pe margine drum sau str.fara balot de pamant la radacina	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
383	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
384	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.00	40.51	40.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.51	40.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
385	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor: kilometrici	buc	1.00	75.50	75.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.77	74.77
				utilaj:	0.73	0.73
				transport:	0.00	0.00
386	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
387	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...transversale si diverse;	m	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
388	DA17A# [3]	Vopsirea suprafetelor din beton	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
389	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din:...beton;	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
390	RPCD01A1	Armatari din otel beton OB37 pentru beton armat...in fundatii si radiere	kg	1.00	3.20	3.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.20	3.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
391	1707	Fierastrau mecanic cu lant tip drujba - 6U 3CP	ora	1.00	63.02	63.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	63.02	63.02
				transport:	0.00	0.00
392	1743	Generator curent electric	ora	1.00	74.37	74.37
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	74.37	74.37
				transport:	0.00	0.00
393	20000876	Motocositoare cu.. motor termic	ora	1.00	66.95	66.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	66.95	66.95
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
394	2107	Pompa de ..apa	ora	1.00	77.23	77.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	77.23	77.23
				transport:	0.00	0.00
395	20000882	Tractoras de tuns iarba	ora	1.00	81.00	81.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	81.00	81.00
				transport:	0.00	0.00
396	20000883	Motosapa	ora	1.00	68.29	68.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	68.29	68.29
				transport:	0.00	0.00
		procent		material	manopera	utilaj
				transport	total	
		Cheltuieli directe:		0.00	29,534.21	4,639.68
					1,946.46	36,120.35
		Recapitulatia:		Recap 2025		
		Alte cheltuieli directe:				
		Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	664.52	0.00
					0.00	664.52
		Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	30,198.73	4,639.68
					1,946.46	36,784.87
		Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3,019.87	463.97
					194.65	3,678.49
		Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	33,218.60	5,103.65
					2,141.11	40,463.35
		Profit	5.0000 %	0.00	1,660.93	255.18
					107.06	2,023.17
		Total inclusiv Beneficiu:		0.00	34,879.53	5,358.83
					2,248.16	42,486.52
		TOTAL GENERAL (fara TVA):				42,486.52
		TVA:	21.00%			8,922.17
		TOTAL GENERAL:				51,408.69



Intocmit,
Ing. NITĂ Ionuț-Marian
SC NITA AND SAN COMPANY S.R.L.

Ofertant,
Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona
SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Beneficiar,
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. DRAGANESTI -OLT