



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT
CONSILIUL LOCAL

str. Nicolae Titulescu, nr.150
tel: 0249465815, fax: 0249465811

site: www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr. 37035 / 18.12.2025 a S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt;
- Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect nr. 37088/18.12.2025;
- Raportul nr. 37089/18.12.2025 al Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- Contractul nr. 34312/16.11.2021 privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere a cimitirelor din orașul Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 82 / 22.12.2025 al Comisiei Buget, finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;
- Avizul nr. 88 / 23.12.2025 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al Orașului Drăgănești-Olt;

În conformitate cu prevederile:

- art.28 lit.j, art. 31 lit. a și art.39 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;
- art. 129 alin.2 lit.d, art.7 lit.s din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2009 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DRĂGĂNEȘTI-OLT

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă tarifele actualizate aferente desfășurării Serviciului public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, delegat S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L. – Drăgănești-Olt, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei Drăgănești-Olt și S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Art.3. Hotărârea se va comunica:

- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului orașului Drăgănești-Olt;
- Serviciului tehnic – Comp. urbanism și Comp. monitorizare servicii publice;
- S.C. URBAN ACTIV SERV S.R.L..

Nr. 92 / 23.12.2025

**Președinte de ședință,
Consilier local,
TOBESCU George**

**Contrasemnează,
Secretar general U.A.T.
JIDOVU Laurențiu-Adrian**

Adoptată cu 15 voturi pentru, 0 împotriva și 0 abțineri dintr-un total de 15 voturi valabil exprimate (17 consilieri locali în funcție) în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgănești-Olt

				Pag 1		
OBIECTIV:	Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL					
OBIECTUL:	Serviciul public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt					
STADIUL FIZIC:	Centralizator					
Beneficiar:	Primaria Orasului Draganesti Olt					
Proiectant:						
Executant:	SC URBAN ACTIV SERV SRL					
- lei -						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	1.00	183.76	183.76
2	RCSA03A #	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
3	RCSA08A %	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4	mc	1.00	18.58	18.58
4	RCSA08A -01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
5	RPCA08A %	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.58	18.58
6	RPCA08A -01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2-0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
7	TRI1AA04 C#	Incarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	20.46	20.46



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	10 0 mp	1.00	62.12	62.12
9	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	10 0 mp	1.00	165.17	165.17
10	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi... Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	10 0 mp	1.00	249.98	249.98
11	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	10 0 mp	1.00	338.15	338.15
12	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	10 0 mp	1.00	427.80	427.80
13	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	10 0 mp	1.00	495.88	495.88
14	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	10 0 mp	1.00	60.26	60.26
15	SPVC101 F [22]	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic [7]	ar	1.00	66.95	66.95
16	SPVC102 A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	68.45	68.45
17	SPVC102 B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	115.32	115.32



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	SPVC103 A	Combaterea muschiului ...din peluze	mp	1.00	5.58	5.58
19	SPVC104 A	Tuns varful la plantatiile...de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	1.00	145.45	145.45
20	SPVC105 A	Combaterea agentilor daunatori...la rabatele de flori, cu vermorelul la 10	mp	1.00	6.70	6.70
21	CN15E1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale var	mp	1.00	3.72	3.72
22	CN13XF	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.cu solutii de var	mp	1.00	5.58	5.58
23	CN13XF	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.cu solutii de var	mp	1.00	5.58	5.58
24	CN32I#	Vopsirea lemnariei...cu solutii de var,executata manual	mp	1.00	4.46	4.46
25	CN32I%	Vopsirea lemnariei cu sol.spec.(trat.de supraf) executate manual cu solutii de var	mp	1.00	4.46	4.46
26	TRA02B0 5 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist.= 5km	or a	1.00	203.33	203.33
27	TRA03A0 5 [34]	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist...5 km	or a	11.00	138.71	1,525.81



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A0 5 [29]	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. [1]	or a	1.00	217.32	217.32
29	NMB0999 11	Muncitor deservire gospodarie comunala cat...1	or a	1.00	37.20	37.20
30	R12G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cm p	1.00	24.55	24.55
31	TSH02C1	Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei...31- 60	bu c	1.00	741.02	741.02
32	TSH02B1	Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei...11- 30 cm	bu c	1.00	455.33	455.33
33	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura,	m	1.00	76.35	76.35
34	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura,	m	1.00	143.16	143.16
35	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	1.00	20.83	20.83
36	L2D03A1	Taierea stalpului...din beton sau metal	bu c	1.00	584.42	584.42
37	RPIZB55A _01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	35.94	35.94



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	RCSB13A #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15	m	1.00	280.67	280.67
39	RCSB13B #	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
40	CO07B%	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1.00	22.32	22.32
41	RCSP16A %	Confectionat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, plasa	mp	1.00	86.41	86.41
42	RCSP16C %	Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn	mp	1.00	16.99	16.99
43	RCSP16A %	Confectionat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, plasa	mp	1.00	86.41	86.41
44	RPCP16A #	Panouri plasa sarma zincata: ...confectionata panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla	mp	1.00	70.22	70.22
45	RPCS13A #	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci foioase...brute, batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
46	RPCS18A #	Imprejmuire...h=1,2 m, elem beton armat pref, stalpi l=1,7 m, Montare la 2,5 m ax, 2 pl pline+1 pl trafor	m	1.00	93.36	93.36
47	RPCXS04 A [15]	Imprejmuire din...prefabricate cu stalpi gard beton armat. Placi total h=	m	1.00	466.46	466.46



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
48	RCSS16A %	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.60	21.60
49	CO09A-1#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 -T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) tn locul mortarului si betonului preparat pe santier	mp	1.00	107.22	107.22
50	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea	mp	1.00	107.76	107.76
51	CL12XC	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	1.00	8.18	8.18
52	CL12XA	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepengur	kg	1.00	9.30	9.30
53	RPEJ01C #	Conf. si mont.confectii metalice diverse pt.sustinere aparate,tablouri si	kg	1.00	12.76	12.76
54	RpEJ01C %	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de:...idem, confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.	kg	1.00	12.76	12.76
55	M1M07E1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate peste 200kg/buc	10 kg	0.10	26.04	2.60
56	H1A11A	Elemente metalice executate din profiluri sau conducte de otel, inglobate sau ancorate in beton necesare prinderii prin sudura a diverselor confectii si constructii metalice	kg	1.00	23.44	23.44



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
57	M1M07B1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse ...cu greutate dela 5-10kg/buc	10 kg	0.10	31.62	3.16
58	M1M07C#	Demontare suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 10-25kg/buc	bu c	1.00	28.64	28.64
59	M1M07D#	Demontat suporti fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 25-200kg/buc	bu c	1.00	49.72	49.72
60	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal în vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	4.09	4.09
61	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
62	RPIXF06A	Diversese lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	1.00	268.58	268.58
63	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri	mc	1.00	183.40	183.40
64	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare	mc	1.00	260.03	260.03
65	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri	mc	1.00	82.58	82.58
66	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri	mc	1.00	123.13	123.13



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
67	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare	mc	1.00	174.84	174.84
68	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale	mc	1.00	55.80	55.80
69	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0.25m la f. teren	mc	1.00	260.03	260.03
70	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0.25m la f. teren	mc	1.00	174.84	174.84
71	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...	mc	1.00	183.40	183.40
72	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...	mc	1.00	82.58	82.58
73	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...	mc	1.00	123.13	123.13
74	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...	mc	1.00	55.80	55.80
75	RPCA01	Sapatura manuala de pam. in spatii lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	1.00	236.59	236.59
76	RPCXA01 A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
77	RPGD11A #	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala, in santuri, sub 1 m latime, maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
78	CN17C-01%	Vopsit. cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
79	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
80	CN17C%	Vopsit. cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
81	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
82	CMX110A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3	kg	1.00	0.74	0.74
83	CMX110B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
84	CMX110C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
85	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	to na	1.00	61.38	61.38
86	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	to na	1.00	58.78	58.78



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
87	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	to na	1.00	95.98	95.98
88	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer	to na	1.00	36.58	36.58
89	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	32.48	32.48
90	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	to na	1.00	40.30	40.30
91	RPCS13A #	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci foioase...brute, batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
92	RPCS13A %	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuii h=2m, sipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06
93	RPCS13A +	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuii: scanduri din lemn de rasinoase	bu c	1.00	20.83	20.83
94	RPCS13A -01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuii h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	26.41	26.41
95	RPCS13A _01+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuii: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	bu c	1.00	23.81	23.81
96	RPCS13A 1	Consolidarea si innadirea stâlpilor din foioase la imprejmuii din scânduri...consolidarea stâlpilor izolati la imprejmuirile din scânduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confectionati din bulmaci ciopliti cu	bu c	1.00	50.59	50.59



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
97	CMtC17A	Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1.00	93.00	93.00
98	RPCR16A -03%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfi-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp:1 st. peste st.exist - pentru suprafete sub 20 mp la un	mp	1.00	15.25	15.25
99	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona	10 0 mp	1.00	381.67	381.67
100	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona	10 0 mp	1.00	567.30	567.30
101	RTR2C12 A	Executarea peretilor despartitori... din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	52.45	52.45
102	RTR2C13 A	Montarea cornierelor metalice ...la muchiiile canalelor de beton	m	1.00	7.44	7.44
103	RTR2C33 A	Reparatul portilor metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93
104	RTR2C33 B	Reparatul portilor metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
105	RTR2C34 A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	5.58	5.58
106	RTR2C35 A	Repararea grilajelor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
107	RTR2C36 A	Refacerea incastrarilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	bu c	1.00	15.62	15.62
108	RTR2C73 A	Repartatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04
109	RTR2C73 B	Repartatii la trepte de beton...scivisite sau rolate	m	1.00	29.76	29.76
110	RTR2C76 A	Repararea imprejmuirilor ...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
111	RTR2C81 A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
112	RTR2C81 B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
113	RTR2C82 A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta ...a tamplariei de lemn la interior si la	mp	1.00	28.27	28.27
114	RTR2C83 A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exrterior intr-un strat peste vopseaua	mp	1.00	42.41	42.41
115	RTR2C84 A	Vopsitul in cuolare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
116	RPCXC01 A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea	mp	1.00	150.04	150.04



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
117	RPCXC01 B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru	mp	1.00	195.11	195.11
118	RPCXC02 A	Cofraje din panouri placaj tego de...15cm. ,refolosibile la placi grinzi stalpi etc.	mp	1.00	67.70	67.70
119	RPCXC03 A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la	mp	1.00	37.94	37.94
120	RPCXC03 B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulara	mp	1.00	68.40	68.40
121	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare	mc	1.00	87.36	87.36
122	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare	mc	1.00	143.22	143.22
123	CA01B01	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	83.70	83.70
124	CA01B02	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încărcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	70.68	70.68
125	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de	mc	1.00	104.56	104.56
126	2100919	Beton de ciment B 50 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
127	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
128	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
129	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
130	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
131	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
132	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
133	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
134	CA01K1	Turnarea betonului simplu în fundatiile construcțiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	136.68	136.68
135	CA01L1	Turnarea betonului simplu în construcții edilitare (apeducte, canale,	mc	1.00	141.68	141.68
136	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA	mc	1.00	129.08	129.08



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
137	CA01N1	Turnarea betonului simplu în straturi până la 10 cm grosime, în santuri, la lucrari de retele electrice	mc	1.00	114.95	114.95
138	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	1.00	171.12	171.12
139	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe	mc	1.00	167.40	167.40
140	CA04A%	Turnare cu mijloace calrice beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
141	CMj2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspat turnat	10 0	1.00	7.44	7.44
142	RPDA27B #	Plantare arbusti talie mica > 50 cm inalt., pe margine drum sau str.fara balot de pamant la radacina	bu c	1.00	20.04	20.04
143	RpDA27B %	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	bu c	1.00	20.04	20.04
144	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
145	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile; transversale si diverse;	m	1.00	29.38	29.38
146	DA17A#	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	1.00	26.78	26.78



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
147	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din:..beton;	mp	1.00	26.78	26.78
148	RPCD01A1	Armături din oțel beton OB37 pentru beton armat...în fundații și radieră	kg	1.00	3.20	3.20
149	RPM4313110A	Colectarea rezidurilor, și decantarea lor în locurile amenajate în acest scop...când capacitatea utilă a rezervorului este de 0,15 t	bu c	1.00	15.62	15.62
150	RPCI01A1	Învelișuri de carton bitumat într-un strat, la construcții existente, batute în cuie pe asterea, cu...carton bitumat	mp	1.00	7.07	7.07
151	CE07A#	Învelișuri din plăci din tablă amprentată (tip țigla)...pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lindab)	mp	1.00	42.78	42.78
152	CE07A%	Învelișuri din tablă ondulată tip Lindab - tablă cutată (țigle metalice)	mp	1.00	42.78	42.78
153	CE07A-01%	Învelișuri din tablă ondulată tip Lindab - tablă cutată (țigle metalice) - în cazul acoperișurilor complexe	mp	1.00	46.50	46.50
154	CE07A1	Învelișuri din plăci ondulate din azbociment montate pe pană metalică sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea paziilor racordurilor la gurile de ventilație din tablă zincată de 0.5 mm și etansarea rosturilor cu ondule mici	mp	1.00	33.88	33.88
155	RPCI41C-01%	Demontarea elementelor de acoperiș: învelișuri din țigla, olane, plăci presate tablă, pas, pvc, etc. - pentru consolidare	mp	1.00	45.60	45.60
156	CE41B+	Sisteme de burlane din PVC tip Best Products Grup, montaj...burlan inclusiv elemente (conector, cot)	m	1.00	4.18	4.18



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
157	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	1.00	10.80	10.80
158	RPCI05A	Demontarea elem.de acoperis jgheaburi, burlane, gla-furi, sorturi, pazii, etc.	m	1.00	5.21	5.21
159	RPCI41A-01%	Demontarea lementelor de acoperis jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - pentru consolidari	m	1.00	8.94	8.94
160	RPCT27X A	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	1.00	6.70	6.70
161	RPCXI05 A	Demontare...jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	1.00	5.21	5.21

Intocmit,	Ofertant,	Beneficiar,
Ing. NIȚĂ Ionuț-Marian	Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona	
SC NITA ANDSAN COMPANY S.R.L.	SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.	Primaria Orasului
Drăgănești-Olt		

Președinte de ședință,
Consilier local,
TOBESCU George



Contrasemnează,
Secretar,
JIDOVU Laurentiu-Adrian

OBIECTIV: Tarife actualizate SC URBAN ACTIV SERV SRL
 OBIECTUL: Serviciul public de întreținere a cimitirelor la nivelul U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt
 STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari
 Beneficiar: Primaria Orasului Draganesti Olt
 Proiectant: _____
 Executant: SC URBAN ACTIV SERV SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39mc	ora	1.00	183.76	183.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	183.76	183.76
				transport:	0.00	0.00
2	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	1.00	18.76	18.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.95	10.95
				transport:	0.00	0.00
3	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc	mc	1.00	18.58	18.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.77	10.77
				transport:	0.00	0.00
4	RCSA08A-01%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc - corectie pt.sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa, se adauga	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
5	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc	mc	1.00	18.58	18.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.81	7.81
				utilaj:	10.77	10.77
				transport:	0.00	0.00
6	RPCA08A-01%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc - pentru terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa	mc	1.00	25.23	25.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	14.44	14.44
				transport:	0.00	0.00
7	TRI1AA04C#	Incarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona	1.00	20.46	20.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.46	20.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	L.25.A	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri pana la 5 cm	100 mp	1.00	62.12	62.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	62.12	62.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	L.25.B	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 6-10 cm	100 mp	1.00	165.17	165.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	165.17	165.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	L.25.C	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 11-15 cm	100 mp	1.00	249.98	249.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	249.98	249.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	L.25.D	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 16-20 cm	100 mp	1.00	338.15	338.15
				material:	0.00	0.00
				manopera:	338.15	338.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	L.25.E	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 21-25 cm	100 mp	1.00	427.80	427.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	427.80	427.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	L.25.F	Incarcarea manuala in mijlocul de transport a materialelor rezultate din curatire acostamentelor si depozitate in gramezi...Grosimea stratului de depuneri 26-30 cm	100 mp	1.00	495.88	495.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	495.88	495.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.00	60.26	60.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	60.26	60.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	SPVC101F [22]	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe teren orizontal sau pante pana la 15 o ...benzi inguste, mecanic [7]	ar	1.00	66.95	66.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	66.95	66.95
				transport:	0.00	0.00
16	SPVC102A	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren neacoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	68.45	68.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	68.45	68.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
17	SPVC102B	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluze...teren acoperit cu plantatii, arbori, arbusti, manual	ar	1.00	115.32	115.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	115.32	115.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	SPVC103A	Combaterea muschiului ...din peluze	mp	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	SPVC104A	Tuns varful la plantatiile...de mozaic sau semimozaic la 100 mp	mp	1.00	145.45	145.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.45	145.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	SPVC105A	Combaterea agentilor daunatori...la rabatele de flori, cu vermorelul la 10 mp	mp	1.00	6.70	6.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.70	6.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	CN15E1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale var	mp	1.00	3.72	3.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.72	3.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
22	CN13XF	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.cu solutii de var	mp	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	CN13XF	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.cu solutii de var	mp	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	CN32I#	Vopsirea lemnariei...cu solutii de var,executata manual	mp	1.00	4.46	4.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.46	4.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	CN32I%	Vopsirea lemnariei cu sol.spec.(trat.de supraf) executate manual cu solutii de var	mp	1.00	4.46	4.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.46	4.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	TRA02B05 [8]	Transportul rutier al materialelor usoare cu autoutilitara pe...dist.= 5km	ora	1.00	203.33	203.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	203.33	203.33
27	TRA03A05 [34]	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....5 km [1]	ora	11.00	138.71	1,525.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	138.71	1,525.81



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A05 [29]	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. [1]	ora	1.00	217.32	217.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	217.32	217.32
29	NMB099911	Muncitor deservire gospodarie comunala cat....1	ora	1.00	37.20	37.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.20	37.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	RI2G7115 [1]	Diverse reparatii executate cu sudura...reparatii locale, incarcarea cu sudura si polarizarea, pentru 1 cmp	cmp	1.00	24.55	24.55
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.55	24.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
31	TSH02C1	Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei...31- 60 cm.	buc	1.00	741.02	741.02
				material:	0.00	0.00
				manopera:	741.02	741.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	TSH02B1	Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei...11- 30 cm.	buc	1.00	455.33	455.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	455.33	455.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
33	DC04A%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la:...piste aeroportuare;	m	1.00	76.35	76.35
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.95	5.95
				utilaj:	70.40	70.40
				transport:	0.00	0.00
34	DC04B%	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la:...drumuri si strazi;	m	1.00	143.16	143.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	132.00	132.00
				transport:	0.00	0.00
35	IZB46A#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
36	L2D03A1	Taierea stapului...din beton sau metal	buc	1.00	584.42	584.42
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.50	232.50
				utilaj:	351.92	351.92
				transport:	0.00	0.00
37	RPIZB55A_01#	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu disc abrazive - Pentru spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune	m	1.00	35.94	35.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	32.74	32.74
				utilaj:	3.20	3.20
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
38	RCSB13A#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea pina la 15 cm	m	1.00	280.67	280.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	44.64	44.64
				utilaj:	236.03	236.03
				transport:	0.00	0.00
39	RCSB13B#	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat cu grosimea peste 15 cm	m	1.00	467.78	467.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	74.40	74.40
				utilaj:	393.38	393.38
				transport:	0.00	0.00
40	CO07B%	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ	kg	1.00	22.32	22.32
				material:	0.00	0.00
				manopera:	22.32	22.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	RCSP16A%	Confectionat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, plasa zn	mp	1.00	86.41	86.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	81.84	81.84
				utilaj:	4.57	4.57
				transport:	0.00	0.00
42	RCSP16C%	Montat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, gata confectionat, plasa zn	mp	1.00	16.99	16.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	13.02	13.02
				utilaj:	3.97	3.97
				transport:	0.00	0.00
43	RCSP16A%	Confectionat panou imprejmuire cu impletitura sau tesatura simpla, plasa zn	mp	1.00	86.41	86.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	81.84	81.84
				utilaj:	4.57	4.57
				transport:	0.00	0.00
44	RPCP16A#	Panouri plasa sarma zincata: ...confectionata panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla	mp	1.00	70.22	70.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	65.47	65.47
				utilaj:	4.75	4.75
				transport:	0.00	0.00
45	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci foioase...brute, batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	RPCS18A#	Imprejmuire...h=1,2 m, elem beton armat pref, stalpi l=1,7 m, Montare la 2,5 m ax, 2 pl pline+1 pl trafor	m	1.00	93.36	93.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	22.68	22.68
				transport:	0.00	0.00
47	RPCXS04A [15]	Imprejmuire din...prefabricate cu stalpi gard beton armat. Placi total h= 2,00m.	m	1.00	466.46	466.46
				material:	0.00	0.00
				manopera:	466.46	466.46
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
48	RCSS16A%	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	1.00	21.60	21.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	18.60	18.60
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
49	CO09A-1#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...pentru utilizarea mortarului marfa cu ciment M 100 -T si a betonului marfa C 5/4 (Bc 5/B 75) tn locul mortarului si betonului preparat pe santier	mp	1.00	107.22	107.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	106.02	106.02
				utilaj:	1.20	1.20
				transport:	0.00	0.00
50	CO09A#	imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu o supranaltare din 3 randuri de sarma ghimpata, cu stalpi montati la 2,5 m interax, tn fundatii de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B75) si cu panouri formate din 6 placi pline,...avand la coama inaltimea de 2,4 m	mp	1.00	107.76	107.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	104.16	104.16
				utilaj:	3.60	3.60
				transport:	0.00	0.00
51	CL12XC	Confecții metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	1.00	8.18	8.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.18	8.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
52	CL12XA	Confecții metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane, balustrazi, grile, chepenguri	kg	1.00	9.30	9.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.30	9.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
53	RPEJ01C#	Conf. si mont.confecții metalice diverse pt.sustinere aparate, tablouri si cabluri	kg	1.00	12.76	12.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	1.60	1.60
				transport:	0.00	0.00
54	RpEJ01C%	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de:...idem, confecții metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.	kg	1.00	12.76	12.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.16	11.16
				utilaj:	1.60	1.60
				transport:	0.00	0.00
55	M1M07E1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confecții metalice diverse ...cu greutate peste 200kg/buc	10 kg	0.10	26.04	2.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.18	0.92
				utilaj:	16.86	1.69
				transport:	0.00	0.00
56	H1A11A	Elemente metalice executate din profiluri sau conducte de otel. Inglobate sau ancorate in beton necesare prinderii prin sudura a diverselor confecții si constructii metalice	kg	1.00	23.44	23.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.44	23.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
57	M1M07B1	Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectionii metalice diverse ...cu greutate dela 5-10kg/buc	10 kg	0.10	31.62	3.16
				material:	0.00	0.00
				manopera:	31.62	3.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
58	M1M07C#	Demontare suporti fiksi sau mobili sau confectionii metalice diverse cu greutate dela 10-25kg/buc	buc	1.00	28.64	28.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.64	28.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
59	M1M07D#	Demontat suporti fiksi sau mobili sau confectionii metalice diverse cu greutate dela 25-200kg/buc	buc	1.00	49.72	49.72
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.00	16.00
				utilaj:	33.72	33.72
				transport:	0.00	0.00
60	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal în vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	1.00	4.09	4.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.09	4.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
61	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
62	RPIXF06A	Diverese lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	1.00	268.58	268.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	268.58	268.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
63	TsA12XD	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
64	TsA12XF	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren f tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
65	TsA12XB	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren mijlociu santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
66	TsA12XC	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
67	TsA12X E	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren tare rigole triunghiulare pana la 0,35m	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
68	TsA12XA	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor...teren usor santuri trapezoidale pana la 0,5m	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
69	TSA19F1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. f. tare	mc	1.00	260.03	260.03
				material:	0.00	0.00
				manopera:	260.03	260.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
70	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...rigole triunghiulare cu adinc. <0,35m, t. tare	mc	1.00	174.84	174.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	174.84	174.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
71	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren foarte tare	mc	1.00	183.40	183.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.40	183.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
72	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren mijlociu	mc	1.00	82.58	82.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	82.58	82.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
73	TSA19C1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren tare	mc	1.00	123.13	123.13
				material:	0.00	0.00
				manopera:	123.13	123.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
74	TSA19A1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in ...teren usor	mc	1.00	55.80	55.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.80	55.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
75	RPCA01	Sapatura manuala de pam. in spatii lim. sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adancime, la santuri, canale,	mc	1.00	236.59	236.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	236.59	236.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
76	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1.5m. adinc la sant canale etc.	mc	1.00	232.87	232.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.87	232.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
77	RPGD11A#	Sapaturi ...sapatura de pamant manuala,in santuri,sub 1 m latime,maxim 1,5 m adancime	mc	1.00	146.34	146.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	145.08	145.08
				utilaj:	1.26	1.26
				transport:	0.00	0.00
78	CN17C-01%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale - pentru aplicarea unui singur strat	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
79	CN17C-1#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic si 1 strat de vopsea alchidica	mp	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
80	CN17C%	Vopsit.cu 1 strat grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica aplicate pe lemn de esenta moale	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
81	CN17C#	Vopsitorii aplicate pe tamplarie...lemn de esenta moale,executate cu un strat de grund alchidic straturi de vopsea alchidica	mp	1.00	33.48	33.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.48	33.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
82	CMXI10A	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de pana la 3 kg	kg	1.00	0.74	0.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.74	0.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
83	CMXI10B	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 3-10 kg	kg	1.00	0.86	0.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.86	0.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
84	CMXI10C	Vopsirea prin imersiune a confectiilor metalice...cu greutatea de 10,1-15 kg	kg	1.00	1.26	1.26
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.26	1.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
85	IZD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	1.00	61.38	61.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	61.38	61.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
86	IZD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mana	tona	1.00	58.78	58.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	58.78	58.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
87	IZD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu pensula de mâna	tona	1.00	95.98	95.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	95.98	95.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
88	IZD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	36.58	36.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	21.58	21.58
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
89	IZD03E	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	32.48	32.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.48	17.48
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
90	IZD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi pana la 7 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	1.00	40.30	40.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.30	25.30
				utilaj:	15.00	15.00
				transport:	0.00	0.00
91	RPCS13A#	Inlocuire pe portiuni la imprejmuire h=2 m, din sipci foioase...brute, batute cu interspatii	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
92	RPCS13A%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase	m	1.00	23.06	23.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.06	23.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
93	RPCS13A+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuiiri: scanduri din lemn de rasinoase	buc	1.00	20.83	20.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.83	20.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
94	RPCS13A-01%	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri h=2m, sipci brute rasinoase - pentru consolidari si restaurari se adauga	m	1.00	26.41	26.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.41	26.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
95	RPCS13A_01+	Inlocuirea izolata a elementelor din imprejmuiiri: scanduri din lemn de rasinoase - Pentru consolidari si restaurari	buc	1.00	23.81	23.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.81	23.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
96	RPCS13A1	Consolidarea si innadirea stâlpilor din foioase la imprejmuiiri din scanduri...consolidarea stâlpilor izolati la imprejmuiirile din scanduri, prin baterea pilotilor de ancoraj, confectionati din bulmaci cu sectiunea de 15x15 cm si 2 m lungime	buc	1.00	50.59	50.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	50.59	50.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
97	CMtC17A	Polizarea suprafetelor metalice ca polizorul portativ electric sau pneumatic, pentru curatarea si netezirea suprafetelor...Lucrarea pentru a se obtine suprafata	10 mp	1.00	93.00	93.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	93.00	93.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
98	RPCR16A-03%	Vopsirea, traverse-lambriuri-streasini, lemn-pfl-pal, vopsea ulei alhidice, s>20mp:1 st. peste st.exist - pentru suprafete sub 20 mp la un punct de lucru	mp	1.00	15.25	15.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.25	15.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
99	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	381.67	381.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	381.67	381.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
100	TSG03C1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...pentru suprafete mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	567.30	567.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	567.30	567.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
101	RTR2C12A	Executarea peretilor despartitori... din glasvanduri de lemn inclusiv usile	mp	1.00	52.45	52.45
				material:	0.00	0.00
				manopera:	52.45	52.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
102	RTR2C13A	Montarea cornierelor metalice ...la muchiiile canalelor de beton	m	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
103	RTR2C33A	Reparatul portilor metalice...din panouri de tabla si schelet de fier	kg	1.00	8.93	8.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.93	8.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
104	RTR2C33B	Reparatul portilor metalice...din schelet de fier ornamentat	kg	1.00	10.79	10.79
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.79	10.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
105	RTR2C34A	Reparatii la luminatoare metalice ...executate din elemente de fier profilat, cu sau fara ochiuri mobile	kg	1.00	5.58	5.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.58	5.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
106	RTR2C35A	Repararea grilajelor metalice ...simple sau ornamentale la scari sau balcoane	kg	1.00	1.86	1.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.86	1.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
107	RTR2C36A	Refacerea incastrarilor... la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
108	RTR2C73A	Repartatii la trepte de beton...brute	m	1.00	26.04	26.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.04	26.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
109	RTR2C73B	Repartatii la trepte de beton...sclivisite sau rolate	m	1.00	29.76	29.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	29.76	29.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
110	RTR2C76A	Repararea imprejmuirilor ...din plase metalice	mp	1.00	35.34	35.34
				material:	0.00	0.00
				manopera:	35.34	35.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
111	RTR2C81A	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la pereti	mp	1.00	1.49	1.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.49	1.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
112	RTR2C81B	Chituirea locala a suprafetelor unde sunt fisuri denivelari in vederea revopsirii ...la tavane	mp	1.00	2.23	2.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.23	2.23
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
113	RTR2C82A	Revopsitul in culori de ulei intr-un singur strat peste vopseaua existenta ...a tamplariei de lemn la interior si la exterior	mp	1.00	28.27	28.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	28.27	28.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
114	RTR2C83A	Vopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice la constructii existente... executata la interior si exterior intr-un strat peste vopseaua veche existenta	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
115	RTR2C84A	Vopsitul in culoare de ulei ...a corpurilor de radiatoare la calorifer la constructii existente	mp	1.00	42.41	42.41
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.41	42.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
116	RPCXC01A	Confectionat si montat cofraje...obisnuite din cherestea rasinoase	mp	1.00	150.04	150.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	142.48	142.48
				utilaj:	7.56	7.56
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
117	RPCXC01B	Confectionat si montat cofraje...speciale pentru cupole,arce,placi curbe etc.	mp	1.00	195.11	195.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	183.77	183.77
				utilaj:	11.34	11.34
				transport:	0.00	0.00
118	RPCXC02A	Cofraje din panouri placaj tego de...15cm. ,refolosibile la placi grinzi stalpi etc.	mp	1.00	67.70	67.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	67.70	67.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
119	RPCXC03A	Sustinerea cofrajelor...placi drepte max. 500kg/mp cu material lemnos la placi	mp	1.00	37.94	37.94
				material:	0.00	0.00
				manopera:	37.94	37.94
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
120	RPCXC03B	Sustinerea cofrajelor...la placi cu grinzi extensibile pe popi metalici schela tubulara	mp	1.00	68.40	68.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	64.73	64.73
				utilaj:	3.67	3.67
				transport:	0.00	0.00
121	CA01B-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice,beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	1.00	87.36	87.36
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.36	48.36
				utilaj:	39.00	39.00
				transport:	0.00	0.00
122	CA01B-2#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) pentru preparare manuala	mc	1.00	143.22	143.22
				material:	0.00	0.00
				manopera:	143.22	143.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
123	CA01B01	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 125 l	mc	1.00	83.70	83.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	83.70	83.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
124	CA01B02	Preparare beton pentru punerea în opera...Prepararea betonului cu betoniera cu cadere libera, încarcarea agregatelor se face cu mijloace manuale, capacitatea betonierei 150 l	mc	1.00	70.68	70.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	70.68	70.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
125	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1.00	104.56	104.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	101.56	101.56
				utilaj:	3.00	3.00
				transport:	0.00	0.00
126	2100919	Beton de ciment B 50 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
127	2100921	Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
128	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
129	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
130	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
131	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
132	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
133	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
134	CA01K1	Turnarea betonului simplu în fundatiile constructiilor edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	136.68	136.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	135.78	135.78
				utilaj:	0.90	0.90
				transport:	0.00	0.00
135	CA01L1	Turnarea betonului simplu în constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	141.68	141.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	140.24	140.24
				utilaj:	1.44	1.44
				transport:	0.00	0.00
136	CA01M1	Turnarea betonului simplu în fundatii, la constructii ingineresti (stâlpi LEA etc.)	mc	1.00	129.08	129.08
				material:	0.00	0.00
				manopera:	129.08	129.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
137	CA01N1	Turnarea betonului simplu în straturi până la 10 cm grosime, în santuri, la lucrari de retele electrice	mc	1.00	114.95	114.95
				material:	0.00	0.00
				manopera:	114.95	114.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
138	CA02A%	Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape	mc	1.00	171.12	171.12
				material:	0.00	0.00
				manopera:	171.12	171.12
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
139	CA03C+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente nearmate...egalizari sau pante - beton preparat manual pe santier clasa	mc	1.00	167.40	167.40
				material:	0.00	0.00
				manopera:	167.40	167.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
140	CA04A%	Turnare cu mijloace clasice beton in placi, grinzi, stalpi	mc	1.00	200.88	200.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	200.88	200.88
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
141	CMJ2B31	Turnarea betonului...Udarea betonului proaspat turnat	100 mp	1.00	7.44	7.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.44	7.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
142	RPDA27B#	Plantare arbusti talie mica > 50 cm inalt., pe margine drum sau str.fara balot de pamant la radacina	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
143	RpDA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina...arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	1.00	20.04	20.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.74	16.74
				utilaj:	3.30	3.30
				transport:	0.00	0.00
144	DE09C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
145	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant sau transversale si diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile:...transversale si diverse;	m	1.00	29.38	29.38
				material:	0.00	0.00
				manopera:	17.86	17.86
				utilaj:	11.52	11.52
				transport:	0.00	0.00
146	DA17A#	Vopsirea parapetelor de drum din beton	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
147	DA17A%	Vopsirea parapetelor de drum din:...beton;	mp	1.00	26.78	26.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	26.78	26.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
148	RPCD01A1	Armaturi din otel beton OB37 pentru beton armat...în fundatii si radiere	kg	1.00	3.20	3.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.20	3.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
149	RPM431311 0A	Colectarea rezidurilor, si decantarea lor in locurile amenajate in acest scop...cand capacitatea utila a rezervorului este de 0,15 t	buc	1.00	15.62	15.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.62	15.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
150	RPCI01A1	Invelitori de carton bitumat într-un strat, la constructii existente, batuta în cuie pe astereala, cu...carton bitumat CA 300	mp	1.00	7.07	7.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	7.07	7.07
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
151	CE07A#	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)...pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
152	CE07A%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	1.00	42.78	42.78
				material:	0.00	0.00
				manopera:	42.78	42.78
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
153	CE07A-01%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	1.00	46.50	46.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	46.50	46.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
154	CE07A1	Invelitoare din placi ondulate din azbociment montate pe pane metalice sau de beton armat prefabricat inclusiv executarea paziilor racordurilor la gurile de ventilatie din tabla zincata de 0.5 mm si etansarea rosturilor cu ondule mici	mp	1.00	33.88	33.88
				material:	0.00	0.00
				manopera:	30.13	30.13
				utilaj:	3.74	3.74
				transport:	0.00	0.00
155	RPCI41C- 01%	Demontarea lementelor de acoperis :invelitori din tigla, olane,placi presate tabla,pas,pvc,etc. - pentru consolidari	mp	1.00	45.60	45.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	40.92	40.92
				utilaj:	4.68	4.68
				transport:	0.00	0.00
156	CE41B+	Sisteme de burlane din PVC tip Best Products Grup, montaj, burlan inclusiv elemente (conector, etc)	m	1.00	4.18	4.18
				material:	0.00	0.00
				manopera:	1.38	1.38
				utilaj:	2.81	2.81
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Deviz de lucrari								
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
157	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	1.00	10.80	10.80		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	8.93	8.93		
				utilaj:	1.87	1.87		
				transport:	0.00	0.00		
158	RPCI05A	Demontarea elem.de acoperis jgheaburi,burlane,gla-furi,sorturi,pazii,etc.	m	1.00	5.21	5.21		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	5.21	5.21		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
159	RPCI41A-01%	Demontarea lementelor de acoperis jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi,etc. - pentru consolidari	m	1.00	8.94	8.94		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	7.07	7.07		
				utilaj:	1.87	1.87		
				transport:	0.00	0.00		
160	RPCT27XA	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	1.00	6.70	6.70		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	6.70	6.70		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
161	RPCXI05A	Demontare...jghiaburi burlane glafuri sorturi pazii etc.	m	1.00	5.21	5.21		
				material:	0.00	0.00		
				manopera:	5.21	5.21		
				utilaj:	0.00	0.00		
				transport:	0.00	0.00		
				procent	material	manopera		
				utilaj	transport	total		
Cheltuieli directe:				0.00	12,284.89	1,743.75	1,946.46	15,975.10
Recapitulatia:		Recap 2025						
Alte cheltuieli directe:								
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	276.41	0.00	0.00			276.41
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	12,561.30	1,743.75	1,946.46			16,251.51
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	1,256.13	174.38	194.65			1,625.15
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	13,817.43	1,918.13	2,141.11			17,876.66
Profit	5.0000 %	0.00	690.87	95.91	107.06			893.83
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	14,508.30	2,014.03	2,248.16			18,770.49
TOTAL GENERAL (fara TVA):								18,770.49
TVA:	21.00%							3,941.80
TOTAL GENERAL:								22,712.29



Intocmit,
Ing. NITA Iofut, Marian
SC NITA AND SAN COMPANY S.R.L.

Ofertant,
Ec. RĂDULESCU Maria-Ramona
SC URBAN ACTIV SERV S.R.L.

Beneficiar,
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. DRĂNEȘTI - OLT